

## PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.1.2016		Ehdotus 2020	
1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET		1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET	
1 §	<p>Tavoite</p> <p>Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain (527/2014) 1 luvussa on esitetty.</p>	1 §	<p>Tavoite</p> <p>Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty.</p>
2 §	<p>Määräysten antaminen ja valvonta</p> <p>Porin kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 202 §:n perusteella.</p> <p>Määräyksien noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 22 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Porin kaupungissa toimii ympäristölautakunta ja sen alaisena Porin kaupungin ympäristövirasto.</p> <p>Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää itselleen kuuluvaa ratkaisovaltaa alaiselleen viranhaltijalle.</p>	2 §	<p>Määräysten antaminen ja valvonta</p> <p>Porin kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 202 §:n perusteella.</p> <p>Määräyksien noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Porin kaupungissa toimii ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta ja sen alaisena Porin kaupungin ympäristö- ja terveystaloyksikkö.</p> <p>Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää itselleen kuuluvaa ratkaisovaltaa alaiselleen viranhaltijalle.</p>
3 §	<p>Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin</p> <p>Määräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, ellei muualla näissä määräyksissä toisin säädetä.</p> <p>Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa, rekisteröintiä koskevaa taikka lain 119 tai 120 §:n mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa. Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.</p> <p>Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten säännösten rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti. Muiden viranomaisten on lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä otettava huomioon mitä näissä määräyksissä säädetään.</p>	3 §	<p>Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin</p> <p>Määräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, ellei muualla näissä määräyksissä toisin säädetä.</p> <p>Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa, rekisteröintiä koskevaa taikka lain mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa.</p> <p>Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten säännösten rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti. Muiden viranomaisten on lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä otettava huomioon mitä näissä määräyksissä säädetään.</p>

<p>Talousjätevesien käsittelyä koskevien määräysten osalta näissä määräyksissä noudatetaan talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen (209/2011) mukaisia määritelmiä.</p>	<p>Talousjätevesien käsittelyä koskevien määräysten osalta näissä määräyksissä noudatetaan talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen (157/2017) mukaisia määritelmiä.</p>
<p>4 § Paikalliset olosuhteet</p> <p>Porin kaupungissa paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyksiä ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pohjavesialue; tärkeä tai yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuva (I tai II – luokan) pohjavesialue, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rajaukset liitekartoissa 1-8.</li> <li>- rantavyöhyke; mereen, jokeen, järveen, lampeen tai vastaavaan vesistöön rajoittuva maa-alue, joka ulottuu 100 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta mitattuna.</li> </ul>	<p>4 § Paikalliset olosuhteet</p> <p>Porin kaupungissa paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyksiä ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pohjavesialue; joka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi (1-luokan) tai vedenhankintaan soveltuva (2-luokan) pohjavesialueeksi, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rajaukset liitekartoissa. Pohjavesialueita voi tarkastella avoimesta paikatietoaaineistosta. <a href="#">Linkki karttaikkunaan</a></li> <li>- rantavyöhyke; mereen, jokeen, järveen, lampeen tai vastaavaan vesistöön rajoittuva maa-alue, joka ulottuu 100 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta mitattuna</li> </ul>
<p>2 LUKU VESI STÖJEN JA POHJAVEDEN SUOJELU</p>	<p>2 LUKU VESI STÖJEN JA POHJAVEDEN SUOJELU</p>
<p>5 § Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen ulkopuolella</p> <p>Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän huolloista ja säiliöiden tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle.</p> <p>Tarvittaessa kiinteistön haltijan tulee luotettaviin mittauksiin perustuen osoittaa talousjäteveden käsittelyjärjestelmän puhdistusteho.</p> <p>SUOSITUS: Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän, kuivakäymälän sekä puhdistettujen talousjätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä tulee noudattaa seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- talousvesikaivo ja lähde 30 - 50 metriä (maastosta, maaperästä ja pohjaveden virtaussuun-</li> </ul>	<p>5 § Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen ulkopuolella</p> <p>Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän huolloista ja säiliöiden tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle.</p> <p>Tarvittaessa kiinteistön haltijan tulee luotettaviin mittauksiin perustuen osoittaa talousjäteveden käsittelyjärjestelmän puhdistusteho.</p> <p>SUOSITUS: Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän, kuivakäymälän sekä puhdistettujen talousjätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä tulee noudattaa seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä:</p>

<p>nasta riippuen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vesistö 20 metriä</li> <li>- tie tai rakennuspaikan raja 5 metriä</li> <li>- suojakerros pohjavesitason yläpuolella <ul style="list-style-type: none"> <li>- maasuodattamossa 0,25 metriä</li> <li>- maimeyttämössä 1 metri</li> </ul> </li> </ul> <p>Kuivakäymälä suositellaan lisäksi sijoitettavan vähintään 5 metrin etäisyydelle vesilain tarkoittamasta ojasta tai norosta.</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1310 132 1733 316"> talousvesikaivo ja lähde (maastosta, maaperästä ja pohjaveden virtaussuunnasta riippuen) </td> <td data-bbox="1733 132 2042 316"> 30 - 50 metriä </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1310 316 1733 400"> vesistö </td> <td data-bbox="1733 316 2042 400"> 20 metriä </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1310 400 1733 491"> tie tai rakennuspaikan raja </td> <td data-bbox="1733 400 2042 491"> 5 metriä </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1310 491 1733 692"> suojakerros pohjavesitason yläpuolella <ul style="list-style-type: none"> <li>- maasuodattamossa</li> <li>- maimeyttämössä</li> </ul> </td> <td data-bbox="1733 491 2042 692"> 0,25 metriä 1 metri </td> </tr> </table>	talousvesikaivo ja lähde (maastosta, maaperästä ja pohjaveden virtaussuunnasta riippuen)	30 - 50 metriä	vesistö	20 metriä	tie tai rakennuspaikan raja	5 metriä	suojakerros pohjavesitason yläpuolella <ul style="list-style-type: none"> <li>- maasuodattamossa</li> <li>- maimeyttämössä</li> </ul>	0,25 metriä 1 metri	<p>Kuivakäymälä suositellaan lisäksi sijoitettavan vähintään 5 metrin etäisyydelle vesilain tarkoittamasta ojasta tai norosta.</p>
talousvesikaivo ja lähde (maastosta, maaperästä ja pohjaveden virtaussuunnasta riippuen)	30 - 50 metriä										
vesistö	20 metriä										
tie tai rakennuspaikan raja	5 metriä										
suojakerros pohjavesitason yläpuolella <ul style="list-style-type: none"> <li>- maasuodattamossa</li> <li>- maimeyttämössä</li> </ul>	0,25 metriä 1 metri										
<p>6 § Talousjätevesien johtaminen pohjavesialueilla</p> <p>Talousjätevesien imeyttäminen maahan näiden määräysten 4 §:n mukaisilla pohjavesialueilla on kielletty pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kaikki talousjätevedet on johdettava jätevesiviemäriin tai mikäli se ei ole mahdollista, tiiviiseen umpisäiliöön tai tiiviissä käsittelyjärjestelmässä talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen (209/2011) 3 §:n mukaisten käsittelyvaatimusten jälkeen puhdistettuna tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle.</p> <p>Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa esitettyihin talousjätevesien käsittelyvaatimuksiin, mikäli niiden toteuttamista on teknisesti tai muutoin erityisestä syystä pidettävä kohtuuttomana.</p>	<p>6 §</p>	<p>Talousjätevesien johtaminen pohjavesialueilla</p> <p>Käymäläjätevesien imeyttäminen maahan on kielletty pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kaikki talousjätevedet on johdettava jätevesiviemäriin tai mikäli se ei ole mahdollista, on käymäläjätevedet johdettava tiiviiseen säiliöön ja puhdistetut pesuvedet, jotka täyttävät voimassa olevan ympäristönsuojelulain asettamat puhdistusvaatimukset, voidaan johtaa ojaan tai imeyttää maahan.</p>									

<p>7 § Talousjätevesien johtaminen rantavyöhykkeillä</p> <p>Näiden määräysten 4 §:n mukaisilla rantavyöhykkeillä tulee talousjäteveden käsittelyjärjestelmän avulla vähentää ympäristöön joutuvaa kuormitusta verrattuna käsittelemättömän talousjäteveden kuormitukseen seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orgaaninen aines (BHK<sub>7</sub>) 90 %</li> <li>- kokonaisfosfori 85 %</li> <li>- kokonaistyyppi 40 %</li> </ul> <p>Puhdistettua talousjätevettä ei saa johtaa suoraan vesistöön, vaan se tulee imeyttää maahan tai johtaa avo-ojaan 5 §:ssä määrättyjä vähimmäissuojaetäisyyksiä noudattaen.</p> <p>Talousjäteveden käsittelyjärjestelmää ja kuivakäymälää ei saa sijoittaa niin lähelle rantaa, että vesistön tulviessa veden on mahdollista nousta käsittelyalueelle saakka (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen määrittämät alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Porin kaupungissa).</p>	<p>7 § Talousjätevesien johtaminen rantavyöhykkeillä</p> <p>Näiden määräysten 4 §:n mukaisilla rantavyöhykkeillä puhdistettua talousjätevettä ei saa johtaa suoraan vesistöön, vaan se tulee imeyttää maahan tai johtaa avo-ojaan noudattaen seuraavia suojaetäisyyksiä:</p> <table border="1" data-bbox="1301 311 2040 550"> <tr> <td>talousvesikaivo ja lähde (maastosta, maaperästä ja pohjaveden virtaussuunnasta riippuen)</td> <td>30 - 50 metriä</td> </tr> <tr> <td>vesistö</td> <td>20 metriä</td> </tr> <tr> <td>tie tai rakennuspaikan raja</td> <td>5 metriä</td> </tr> </table> <p>Talousjäteveden käsittelyjärjestelmää ja kuivakäymälää ei saa sijoittaa niin lähelle rantaa, että vesistön tulviessa veden on mahdollista nousta käsittelyalueelle saakka (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen määrittämät alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Porin kaupungissa).</p>	talousvesikaivo ja lähde (maastosta, maaperästä ja pohjaveden virtaussuunnasta riippuen)	30 - 50 metriä	vesistö	20 metriä	tie tai rakennuspaikan raja	5 metriä
talousvesikaivo ja lähde (maastosta, maaperästä ja pohjaveden virtaussuunnasta riippuen)	30 - 50 metriä						
vesistö	20 metriä						
tie tai rakennuspaikan raja	5 metriä						
<p>8 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto</p> <p>Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen tai muu vastaava usein toistuva peseminen on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskäivon kautta jätevesiviemäriin.</p> <p>Ajoneuvoja, veneitä, koneita ja vastaavia laitteita kuten maa- ja metsätalouden koneita ja laitteita satunnaisesti muilla kuin hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla pestäessä pesuvedet voidaan imeyttää myös maaperään tai johtaa sadevesiviemäriin edellyttäen, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista.</p> <p>Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto on kielletty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla.</p> <p>Näiden määräysten 4 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä olevalla kiinteistöllä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesussa syntyviä jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön.</p>	<p>8 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto</p> <p>Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen tai muu vastaava usein toistuva peseminen on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskäivon kautta jätevesiviemäriin.</p> <p>Ajoneuvoja, veneitä, koneita ja vastaavia laitteita kuten maa- ja metsätalouden koneita ja laitteita satunnaisesti muilla kuin hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla pestäessä pesuvedet voidaan imeyttää myös maaperään tai johtaa sadevesiviemäriin edellyttäen, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista.</p> <p>Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto on kielletty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla.</p> <p>Näiden määräysten 4 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä olevalla kiinteistöllä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesussa syntyviä jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön.</p>						

<p>3 LUKU JÄTTEET JA KEMIKAALIT</p>	<p>3 LUKU JÄTTEET JA KEMIKAALIT</p>
<p>9 § Jätteiden ja kemikaalien käsittely</p> <p>Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan Porin kaupungin yleisissä jätehuoltomääräyksissä.</p> <p>Ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden, kuten esimerkiksi öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen tai muuhun ympäristöön on estetty.</p> <p>Glykolin tai muun myrkylliseksi luokitellun aineen käyttö maalämpöratkaisun lämmönkeruunesteenä näiden määräysten 4 §:n mukaisella pohjavesialueella on kielletty.</p>	<p>9 § Jätteiden ja kemikaalien käsittely</p> <p>Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan Porin seudun jätehuoltomääräyksissä.</p> <p>Ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden, kuten esimerkiksi öljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja säilytys tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen tai muuhun ympäristöön on estetty.</p>
<p>10 § Ainesten sijoittaminen maahan tai maaperään</p> <p>Maanrakentamisessa voidaan käyttää vähäisessä määrin jätemateriaalia, joka on tekniseltä kelpoisuudeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan tarkoitukseen soveltuva. Sijoittamisessa tulee noudattaa jätelain (646/2011) ja ympäristönsuojelulain vaatimuksia.</p> <p>Maanrakentamisessa hyödynnettävä betonijäte ei saa sisältää betoniterästä eikä betoniin kuulumattomia ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, ja sen on koostuttava haluaisijaltaan enintään 150 mm:n kokoisista kappaleista.</p> <p>Maanrakentamisessa hyödynnettävä tiilijäte ei saa sisältää laastia lukuun ottamatta tiileen kuulumattomia ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita.</p> <p>Jättemateriaalin sijoittaminen maaperään on kielletty näiden määräysten 4 §:n mukaisilla pohjavesialueilla.</p>	<p>10 § Ainesten sijoittaminen maahan tai maaperään</p> <p>Maanrakentamisessa voidaan käyttää vähäisessä määrin jätemateriaalia, joka on tekniseltä kelpoisuudeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan tarkoitukseen soveltuva. Sijoittamisessa tulee noudattaa jätelain ja ympäristönsuojelulain vaatimuksia.</p> <p>Maanrakentamisessa hyödynnettävä betonijäte ei saa sisältää betoniterästä eikä betoniin kuulumattomia ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, ja sen on koostuttava haluaisijaltaan enintään 150 mm:n kokoisista kappaleista.</p> <p>Maanrakentamisessa hyödynnettävä tiilijäte ei saa sisältää tiileen kuulumattomia ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita laastia lukuun ottamatta.</p> <p>Jättemateriaalin sijoittaminen maaperään on kielletty näiden määräysten 4 §:n mukaisilla pohjavesialueilla.</p>
<p>11 § Ilmoittaminen ainesten sijoittamisesta maaperään</p> <p>Kiinteistön haltijan on annettava kirjallisesti tieto ympäristövirastolle 10 §:ssä tarkoitettujen ainesten sijoittamisesta maaperään, ellei sijoittaminen edellytä ympäristölupaa tai muuta säädettyä ilmoitusta.</p>	<p>11 § Ilmoittaminen ainesten sijoittamisesta maaperään</p> <p>Kiinteistön haltijan on annettava kirjallisesti tieto ympäristönsuojeluviranomaiselle 10 §:ssä tarkoitettujen ainesten sijoittamisesta maaperään, ellei sijoittaminen edellytä ympäristölupaa tai muuta säädettyä ilmoitusta.</p>

	Tieto on annettava vähintään 14 vuorokautta ennen sijoittamista.		Tieto on annettava vähintään 14 vuorokautta ennen sijoittamista.
12 §	<p>Öljysäiliöiden sijoittaminen</p> <p>Näiden määräysten 4 §:n mukaisilla pohjavesialueilla kiinteistöjen öljysäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin tai säiliöiden on oltava vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kaksoisvaippasäiliöitä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään yhtä suuri kuin siihen sijoitettavan säiliön tilavuus. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein.</p> <p>Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän on pyydettyäessä annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista öljysäiliöistä ja putkistoista, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta.</p>	12 §	<p>Öljysäiliöiden sijoittaminen</p> <p>Näiden määräysten 4 §:n mukaisilla pohjavesialueilla kiinteistöjen öljysäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin tai säiliöiden on oltava vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kaksoisvaippasäiliöitä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään yhtä suuri kuin siihen sijoitettavan säiliön tilavuus. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein.</p> <p>Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän on pyydettyäessä annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista öljysäiliöistä ja putkistoista, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta.</p>
13 §	<p>Käytöstä poistettavan öljysäiliön käsittely</p> <p>Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanpäälliset ja maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot. Säiliöiden vuodoista tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) ja ympäristönsuojelulain mukaisesti.</p> <p>Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää myös ettei säiliön maahan jättämisestä aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa.</p> <p>Velvollisuus poistaa säiliö ja siihen liittyvät putkistot koskee 1.1.2007 jälkeen käytöstä poistettuja säiliöjärjestelmiä lukuun ottamatta Noormarkun aluetta, missä velvollisuus koskee 1.8.2010 jälkeen käytöstä poistettuja säiliöjärjestelmiä. Lavian alueen osalta velvollisuus koskee 1.1.2016 jälkeen käytöstä poistettuja säiliöjärjestelmiä.</p>	13 §	<p>Käytöstä poistettavan öljysäiliön käsittely</p> <p>Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanpäälliset ja maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot. Säiliöiden vuodoista tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille ympäristönsuojelulain mukaisesti.</p> <p>Velvollisuus poistaa säiliö ja siihen liittyvät putkistot koskee 1.1.2007 jälkeen käytöstä poistettuja säiliöjärjestelmiä lukuun ottamatta Noormarkun aluetta, missä velvollisuus koskee 1.8.2010 jälkeen käytöstä poistettuja säiliöjärjestelmiä. Lavian alueen osalta velvollisuus koskee 1.1.2016 jälkeen käytöstä poistettuja säiliöjärjestelmiä.</p>

<p>14 § Murskaamon sijoittaminen</p> <p>Näiden määräysten 4 §:n mukaisille pohjavesialueille ei saa sijoittaa polttonesteillä toimivaa murskausasemaa.</p>	<p>14 § Murskaamon sijoittaminen</p> <p>Näiden määräysten 4 §:n mukaisille pohjavesialueille ei saa sijoittaa polttonesteillä toimivaa murskausasemaa.</p>
	<p>15 § Rakennusten polttaminen</p> <p>Rakennusten ja rakennelmien hävittäminen polttamalla on kielletty.</p>
<p>4 LUKU PÖLYN TORJUNTA</p>	<p>4 LUKU PÖLYN TORJUNTA</p>
<p>15 § Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt</p> <p>Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on taajamassa estettävä esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kunnossapidettävät väylät ja muut alueet. Kulkuväyliltä ja muilta alueilta poistettu hiekoitushiekka tulee varastoida niin, että siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle.</p> <p>Lehtipuhaltimien ja vastaavien pölyä levittävien käsikäyttöisten laitteiden käyttö hiekoitushiekan tai roskien poistamiseen on kielletty.</p> <p>Hiekoitushiekan huuhteleva viemäriin on kielletty.</p>	<p>16 § Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt</p> <p>Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on taajamassa estettävä esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kunnossapidettävät väylät ja muut alueet. Kulkuväyliltä ja muilta alueilta poistettu hiekoitushiekka tulee varastoida niin, että siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle.</p> <p>Lehtipuhaltimien ja vastaavien pölyä levittävien käsikäyttöisten laitteiden käyttö hiekoitushiekan tai roskien poistamiseen on kielletty.</p> <p>Hiekoitushiekan huuhteleva viemäriin on kielletty.</p>
<p>16 § Rakennus- ja purkutyöt</p> <p>Rakennus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Rakennustöiden terveydellisten haittojen ehkäisemistä koskee myös terveyslautakunnan pysyvää määräystä.</p> <p>Rakennustyömailla on ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä. Myös rakennustyömaiden välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa- ja muusta aineksestä.</p> <p>Kuljetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitetyjä tai kasteltuja.</p>	<p>17 § Rakennus- ja purkutyöt</p> <p>Rakennus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Rakennustöiden terveydellisten haittojen ehkäisemistä koskee myös terveyslautakunnan pysyvää määräystä.</p> <p>Rakennustyömailla on ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä. Myös rakennustyömaiden välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa- ja muusta aineksestä.</p> <p>Kuljetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitetyjä tai kasteltuja.</p>

<p>5 LUKU MELUN TORJUNTA</p>	<p>5 LUKU MELUN TORJUNTA</p>
<p>17 § Ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua tai ääntä aiheuttavasta toiminnasta</p> <p>Erityisen häiritsevää melua tai ääntä aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja tapahtumista tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus Porin kaupungin ympäristövirastoon viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös toimintaa ulkotiloissa, esimerkiksi ulkoterasseilla, joissa on äänentoistolaitteet.</p>	<p>18 § Ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua tai ääntä aiheuttavasta toiminnasta</p> <p>Erityisen häiritsevää melua tai ääntä aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja tapahtumista tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös toimintaa ulkotiloissa, esimerkiksi ulkoterasseilla, joissa on äänentoistolaitteet sekä rakennus- ja purkutöitä, jotka kestävät yli viisi (5) työpäivää.</p>
<p>18 § Poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta</p> <p>Ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toiminnoista:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilotulitusnäytöksestä, jos se toteutetaan klo 7.00 - 24.00 välisenä aikana, tai kun se tapahtuu uudenvuodenyönä, mikäli näytös päättyy klo 01.00 mennessä.</li> <li>2. Lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä.</li> <li>3. Äänenvahvistimien tilapäisestä käytöstä Itäpuiston ja Kauppatorin kiinteillä esiintymislavoilla klo 9.00 - 22.00 välisenä aikana.</li> <li>4. Akustisin soittimin esitettävästä katusoitosta.</li> <li>5. Tavanomaisesta rakennus- ja purkutöistä, jotka suoritetaan siten, että meluisimmat työvaiheet, joissa käytetään esimerkiksi moottorisahaa, isku-vasaraa, sirkkeliä tai kulmahiomakonetta, ja jotka tehdään arkisin (ma-pe) klo 7.00 - 18.00 välisenä aikana työkeston ollessa enintään (5) työpäivää. Vaikka ilmoitusta ei edellyttäisikään, on toiminnanharjoittajan kuitenkin tiedotettava työmaan vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaittaa aiheuttavan työn laadusta, sen kestosta sekä työmaan vastaava yhteyshenkilö.</li> </ol>	<p>19 § Poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta</p> <p>Ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toiminnoista:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilotulitusnäytöksestä, jos se toteutetaan klo 7.00 - 24.00 välisenä aikana, tai kun se tapahtuu uudenvuodenyönä, mikäli näytös päättyy klo 01.00 mennessä.</li> <li>2. Lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä.</li> <li>3. Äänenvahvistimien tilapäisestä käytöstä Eetunaukion ja Kauppatorin kiinteillä esiintymislavoilla sekä asemakaavassa osoitetulla Eetu Salinin aukiolla klo 9.00 - 22.00 välisenä aikana.</li> <li>4. Akustisin soittimin esitettävästä katusoitosta.</li> <li>5. Tavanomaisista rakennus- ja purkutöistä, jotka suoritetaan siten, että meluisimmat työvaiheet, joissa käytetään esimerkiksi moottorisahaa, isku-vasaraa, sirkkeliä tai kulmahiomakonetta, ja jotka tehdään arkisin (ma-pe) klo 7.00 - 18.00 välisenä aikana työkeston ollessa enintään (5) työpäivää. Vaikka ilmoitusta ei edellyttäisikään, on toiminnanharjoittajan kuitenkin tiedotettava työmaan vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaittaa aiheuttavan työn laadusta, sen kestosta sekä työmaan vastaava yhteyshenkilö.</li> </ol>
<p>19 § Yleisötilaisuuksien meluntorjunta</p>	<p>20 § Yleisötilaisuuksien meluntorjunta</p>



<p>Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien tulee ennakkoon huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänentoistovahvistimien säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee lähiasukkaita mahdollisimman vähän. Tarvittaessa on käytettävä melun leviämisen ehkäisemiseksi suojarakenteita.</p> <p>Tilaisuuden järjestäjän on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tarvittavat tiedot äänenvahvistinlaitteiden teknisistä ominaisuuksista, niiden sijoittamisesta alueelle ja muista valvonnan kannalta tarpeellisista ominaisuuksista.</p>	<p>Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien tulee ennakkoon huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänentoistovahvistimien säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee lähiasukkaita mahdollisimman vähän. Tarvittaessa on käytettävä melun leviämisen ehkäisemiseksi suojarakenteita.</p> <p>Tilaisuuden järjestäjän on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tarvittavat tiedot äänenvahvistinlaitteiden teknisistä ominaisuuksista, niiden sijoittamisesta alueelle ja muista valvonnan kannalta tarpeellisista ominaisuuksista.</p>
<p>20 § Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa</p> <p>Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00 - 7.00 sekä päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Määräys ei koske äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttöä, josta ympäristönsuojeluviranomainen on antanut näiden määräysten 17 §:n mukaisen päätöksen.</p> <p>Liikkeiden ja ravintoloiden ulossuunnattujen äänentoistolaitteiden käyttö on aukioloaikojen ulkopuolella kielletty. Ulossuunnatut äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei toistettava ääni ole selvästi kuultavissa asuinhuoneistoissa ikkunoiden kiinni ollessa, ja ettei se häiritse kohtuuttomasti muuta naapurustoa.</p> <p>Musiikkitapahtumien ja ulkoilmakonserttien aiheuttama melutaso viiden (5) minuutin keskiäänitasona (<math>L_{Aeq}</math>) arvioituna saa olla melun vaikutuspiirissä olevien asuinrakennusten, hoito- ja oppilaitosten sekä muiden sellaisten kohteiden luona enintään 70 dB. Jos määräys johtaa ilmeiseen kohtuuttomuuteen ottaen huomioon alueella vuosittain järjestettävien konserttien lukumäärä ja konsertin kesto ja päättymisajankohta, voi ympäristönsuojeluviranomainen myöntää siitä poikkeuksen ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisessa päätöksessä.</p> <p>Suurissa musiikkitapahtumissa ja ulkoilmakonserteissa ympäristöviranomainen edellyttää toiminnanharjoittajaa osoittamaan äänitasonmittauksilla, etteivät viranomaisen antamat enimmäisäänitasot ylity.</p>	<p>21 § Äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa</p> <p>Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00 - 7.00 sekä päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Määräys ei koske äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttöä, josta ympäristönsuojeluviranomainen on antanut näiden määräysten 18 §:n mukaisen päätöksen.</p> <p>Liikkeiden ja ravintoloiden ulossuunnattujen äänentoistolaitteiden käyttö on aukioloaikojen ulkopuolella kielletty. Ulossuunnatut äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei toistettava ääni ole selvästi kuultavissa asuinhuoneistoissa ikkunoiden kiinni ollessa, ja ettei se häiritse kohtuuttomasti muuta naapurustoa.</p> <p>Musiikkitapahtumien ja ulkoilmakonserttien aiheuttama melutaso viiden (5) minuutin keskiäänitasona (<math>L_{Aeq}</math>) arvioituna saa olla melun vaikutuspiirissä olevien asuinrakennusten, hoito- ja oppilaitosten sekä muiden sellaisten kohteiden luona enintään 70 dB. Jos määräys johtaa ilmeiseen kohtuuttomuuteen ottaen huomioon alueella vuosittain järjestettävien konserttien lukumäärä ja konsertin kesto ja päättymisajankohta, voi ympäristönsuojeluviranomainen myöntää siitä poikkeuksen ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisessa päätöksessä.</p> <p>Suurissa musiikkitapahtumissa ja ulkoilmakonserteissa ympäristöviranomainen edellyttää toiminnanharjoittajaa osoittamaan äänitasonmittauksilla, etteivät viranomaisen antamat enimmäisäänitasot ylity.</p>

<p>21 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen</p> <p>Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden, kuten esimerkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty yöaikaan klo 22.00 - 7.00.</p> <p>Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.</p> <p>Määräyksen aikarajoitus ei koske:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten huolto- ja kunnossapitotyötä ja esimerkiksi leikkuupuimurin, heinä-/viljakuivurin tai sadetuslaitteen käyttöä, ja</li> <li>2. liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä.</li> <li>3. Jäteastioiden tyhjennys tulee kuitenkin suorittaa klo 06.00 – 22.00 välisenä aikana.</li> </ol>	<p>22 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen</p> <p>Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden, kuten esimerkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty yöaikaan klo 22.00 - 7.00.</p> <p>Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.</p> <p>Määräyksen aikarajoitus ei koske:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten huolto- ja kunnossapitotyötä ja esimerkiksi leikkuupuimurin, heinä-/viljakuivurin tai sadetuslaitteen käyttöä, ja</li> <li>2. liikenneväylien sekä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä.</li> <li>3. Jäteastioiden tyhjennys tulee kuitenkin suorittaa klo 06.00 – 22.00 välisenä aikana.</li> </ol>
<p>6 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET</p>	<p>6 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET</p>
<p>22 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja</p> <p>Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai tilaisuuden järjestäjän on pyydettyessä annettava kunnan valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään.</p>	<p>23 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja</p> <p>Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnanharjoittajan tai tilaisuuden järjestäjän on pyydettyessä annettava kunnan valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään.</p>
	<p>24 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä</p>

		<p>Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää tapauskohtaisesti poikkeuksen näistä määräyksistä.</p> <p>Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.</p>	
23 §	<p>Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä</p> <p>Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja pakkokeinoista säädetään ympäristönsuojelulaissa.</p>	25 §	<p>Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä</p> <p>Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja pakkokeinoista säädetään ympäristönsuojelulaissa.</p>
24 §	<p>Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo</p> <p>Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2016. Näillä ympäristönsuojelumääräyksillä kumotaan 1.2.2012 voimaan tulleet ympäristönsuojelumääräykset.</p>	26 §	<p>Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo</p> <p>Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan <b>x. päivänä xkuuta 202x</b>. Näillä ympäristönsuojelumääräyksillä kumotaan 1.1.2016 voimaan tulleet ympäristönsuojelumääräykset.</p>