



12.1.2021

JOHTOKUNTA 2021

Kokous 01, 19.1.2021

Tiivistelmä palvelutasopäätösesitykseen saapuneista kuntien ja edunvalvontajärjestöjen lausunnoista:

- Eura** Palvelutasoesitys vastaa toimintakentässä tapahtuviin muutoksiin.
- Kehittämistyön lisäresurssit pitää järjestää olemassa olevaa henkilöstöresurssia hyödyntäen.
- Eurajoki** Pelastustoimi on yksi tärkeimmistä kunnallisista palveluista ja uuden palvelutasopäätöksen osalta Eurajoki pitää hyvän palvelutason säilyttämistä tärkeänä ja edellyttää pelastuslaitoksen henkilö- ja muiden resurssien tehokasta sekä suunnitelmallista käyttöä, jotta pelastuslaitoksen kustannuskehitys pysyy hallinnassa eikä kuntien maksuosuus nouse.
- Harjavalta** Harjavallan kaupunki haluaa nostaa esille, että regressiomalli ei tunnista kaikkien onnettomuustyyppien aiheuttamia riskejä, vaan tällaisissa tapauksissa tulee suorittaa erillinen riskianalyysi. Tällaisia kohteita ovat muun muassa suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat kemikaalikohteet. Harjavallan kaupunki on myös eri mieltä riskianalyysin johtopäätöksestä, jonka mukaan pelastuslaitoksen toimintaympäristö ei Satakunnassa ole merkittävästi muuttunut aiemman palvelutasopäätöksen aikana (2014-2020). ...
- Lisäksi on suunnittelussa uusia SEVESO-kohteita Satakuntaan, jotka tulisi ottaa huomioon palvelutasoesityksessä. ...
- SEVESO-kohteiden kokonaisuus on Tukes:n tunnistama dominokohde. ...pelastuslaitoksen tulisi varautua dominokohteen onnettomuuksien ehkäisyyn ja torjuntaan.
- Huittinen** Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnan ja palvelujen arviointiraportissa todetaan, että ”pelastuslaitoksen palvelutaso on hyvä, mutta kustannusten taso liian korkea ottaen huomioon kuntien taloudellinen tilanne.” Huittisten kaupunki yhtyy arviointiraportin näkemykseen. Huittisten kaupunki edellyttää, että palvelutasopäätöksen valmistelussa huomioidaan nyt tehtyä paremmin raportin kehittämisenäkemyksiä.

Satavarmaa turvallisuutta – lähellä sinua

Satakunnan pelastuslaitos | Kehittämis- ja hallintoyksikkö | Satakunnankatu 3 | 28100 PORI
Puh. vaihde 02 621 1500 | Puh. suora 02 621 1590 | Matkapuh. 044 701 1590
pekka.tahtinen@satapelastus.fi | www.satapelastus.fi

Huittisten kaupunki toteaa, että pelastuslaitoksen on kyettävä uudistamaan toimintatapojaan ja tehostamaan toimintaansa myös toteuttaessaan palvelutasopäätöstä.

Palvelutasopäätöstä ei tule hyväksyä ennen kuin pelastuslaitoksen toiminnan ja palvelujen ulkoisen arvioinnin raportissa esiin nostettuja tehostamiskeinoja on sisällytetty palvelutasoon.

JUKO ry

Hälytysohje on laadittava siten, että hätäkeskus voi hälyttää pelastustoimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt...

Pelastustoimi-osiosta puuttuu toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa mainittu lause: "Lisäksi pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tulee täyttyä vähintään 50%:ssa tehtävistä."

Synergiayksikön hyödyt näyttävät suuntautuvan tällä hetkellä ainoastaan ensihoidon puolelle.

Tekstissä ei mainita uutena kohteena Satakuntaan Harjavaltaan rakennettava akkutehdasta, jolla tulee olemaan vaikutus Suurteollisuuspuiston riskiluokitukseen, ja siten myös resursointitarpeeseen.

Kehittämissuunnitelmasta puuttuvat kehittämislinjaukset, jotka koskevat koko Satakunnan pelastuslaitosta. Siinä ei tuoda esille esim. miten on tarkoitus kehittää paloasemaverkostoa, henkilöstöresursseja määrällisesti ja laadullisesti tai tavoitteista investointien (nyt huomioitu vain öljyntorjunta) ja kalustohankintojen suhteen.

Jämijärvi

Palvelutasoesitys takaa riittävällä tavalla nykyisen ja tulevan pelastustoimen hoitamisen edellytykset Jämijärvellä. Nykyistä tilannetta ei Jämijärvellä voida heikentää vaarantamatta nykyistä ja tulevaa riittävää suorituskykyä.

Kankaanpää

Pelastustoimi on yksi tärkeistä yhteiskunnallisista palveluista. Palvelutasoakin määrittäessään pelastuslaitoksen tulee arvioida ja riittävässä määrin ottamaan huomioon Satakunnan kuntien taloudellisen kantokyvyn ja pyrkiä sopeuttamaan kuntien maksettavaksi kohdistuvia menoja.

Kokemäki

Palvelutasoesityksessä tulisi selvittää mm. ensihoitopalveluiden mahdollisia synergiaetuja tilanteessa, jossa ne hoidettaisiin yhden palvelutarjoajan toimesta.

Kuntien ja kaupunkien maksuosuuksien nouseminen entisestään ei ole kestävä tapa kehitykselle ja siksi palvelutasoa valmisteltaessa on löydettävä taloudellisesti kestävä ratkaisu, joka ottaa huomioon myös pelastustoimen alueella sijaitsevat pienemmät asukaskeskittymät.

- Merikarvia
- ...sopimuspalokunnan rooli on tavanomaista merkittävämpi. Valmius on oltava keskimääräistä parempi paikallisesti sekä henkilöstön että kaluston suhteen. ...
- Pelkästään palomestarin näkyvyys kunnassa on merkittävää ennaltaehkäisevää työtä. Merikarvian toimipiste tulee olla virka-aikana miehitettynä pelastuslaitoksen viranhaltijalla. Pelastuslaitoksen vakiovirkailijan paikan päällä tapahtuva panos on myös sopimuspalokuntien ohjaamisessa ja edelleen kehittämisessä ratkaisevan tärkeä.
- ...Merikarvia pitää tärkeänä, että pelastuslaitos tukee kuntien varautumis- ja valmiussuunnittelua ja tarjoaa siihen koulutusta.
- ...esitämme, että pelastuslaitos paneutuu seniorikansalaisten kotona-asumisen riskien tunnistus- ja hallintamallien kehittämiseen.
- ...kunnassa ollaan huolestuneita tulevaisuuden palvelutason näkökulmasta, haastava taloudellinen tilanne ei saa uhata turvallisuutta. ...
- Edellytämme palvelutason varmistamista...
- Nakkila
- Nakkilan paloaseman keskeinen sijainti tulee ottaa huomioon ja sen toiminnan taso tulee säilyttää tulevaisuudessa. Palvelutason muutoksessa tulee ottaa huomioon mahdollisuudet kustannustason hillintään palvelutasoa heikentämättä. Kuntien kustannukset eivät voi kasvaa pelastustoimenkaan osalta.
- Pomarkku
- Pelastustoimen palvelutason muutoksia valmisteltaessa tulee ottaa huomioon kuntatalouden heikko tilanne. Kunnat tekevät kaikkensa leikatakseen kustannuksia ilman, että palvelut merkittävästi laskevat. Pelastustoimen tasoa suunnitellessa tulee pyrkiä samaan periaatteeseen. Ulkoisen selvityksen tuloksia tulee hyödyntää täysimääräisesti kustannussäästöjen löytämiseksi.
- Pori
- Porin kaupunki edellyttää Satakunnan pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen ja sen perusteella esitettyjen palveluiden säilyttämistä niin, että kaupungin kustannukset eivät palvelutasopäätöksessä esitetyistä päätöksistä ainakaan nouse.
- JHL
- Hälytysohje on laadittava siten, että hätäkeskus voi hälyttää pelastustoimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt...
- Pelastustoimi-osiosta puuttuu toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa mainittu lause: "Lisäksi pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tulee täyttyä vähintään 50%:ssa tehtävistä."
- Synergiayksikön hyödyt suuntautuvat tällä hetkellä ainoastaan ensihoidon puolelle.

	<p>Uutena kohteena Harjavallan akkutehtaasta ei ole mainittu mitään ja se tulee luultavimmin muuttamaan Harjavallan Suurteollisuuspuiston riskialuetta melkoisella varmuudella 1-riskiluokkaan.</p> <p>Kehittämissuunnitelmassa ei puhuta sanallakaan palvelutasokauden aikana kehittyvästä paloasemaverkosta, investoinneista, kalustohan-kinnoista eikä henkilöstöresurssin kehittämisestä.</p>
SPAL ry	<p>Hälytysohje on laadittava siten, että hätäkeskus voi hälyttää pelastus-toimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt...</p> <p>Pelastustoimi-osiosta puuttuu toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa mainittu lause: "Lisäksi pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tulee täyttyä vähintään 50%:ssa tehtävistä."</p> <p>Synergiayksikön hyödyt suuntautuvat ainoastaan ensihoidon puolelle eikä pelastustoimi hyödy omassa toiminnassaan ensihoitajasta mitenkään.</p> <p>Uutena kohteena Harjavallan akkutehtaasta ei ole mainittu mitään ja se tulee luultavimmin muuttamaan Harjavallan Suurteollisuuspuiston riskialuetta melkoisella varmuudella 1-riskiluokkaan.</p> <p>Kehittämissuunnitelmassa ei puhuta sanallakaan palvelutasokauden aikana kehittyvästä paloasemaverkosta, investoinneista, kalustohan-kinnoista eikä henkilöstöresurssin kehittämisestä.</p>
Rauma	<p>Lähtökohtana tulee edelleen olla asukasta kohti laskettujen kustannus-ten vähentäminen pitkällä aikavälillä. Talousmuutokset olisi selkeäm-min tuotava esille palvelutasopäätösesityksessä.</p> <p>Kuntien jatkuvuuden- ja riskien hallinnan tukemiseen toivotaan osoitet-tavan riittävästi resursseja ja parannetaan kuntien varautumisen tunte-musta yhteistyössä.</p> <p>Rauman osalta tulee edelleen huomioida Rauman sataman ja suurteol-lisuuden riskikehitys.</p> <p>Konkreettisia säästöjä tulee hakea ensisijaisesti nykyistä valmiutta hei-kentämällä mm. arvioiden päällystön työnkuvien ja vastuiden uudelleen järjestelyä.</p>
Satakunnan Sopimuspalokunnat ry	<p>Palvelutason säilyminen ennallaan on hyvin perusteltua, sillä kuten pal-velutasoesityksessä todetaan, toimintaympäristö ja riskit eivät ole oleel-lisesti muuttuneet edellisen palvelutasopäätöksen laatimisen jälkeen. Esityksessä mainitut kuntatalouden ongelmat eivät ole peruste laskea palvelutasoa – ei nyt eikä tulevaisuudessa.</p>

- Siikainen Pelastustoimen palvelutason muutoksia valmisteltaessa tulee ottaa huomioon kuntatalouden heikko tilanne. Ulkoisen selvityksen tuloksia tulee hyödyntää kustannussäästöjen löytämiseksi.
- Nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa, kunnes uusi palvelutasopäätös on saanut lainvoiman.
- Säkylä Pelastustoimi on yksi erittäin tärkeistä kunnallisista palveluista. Kuitenkin palvelutasoakin määrittäessään pelastuslaitoksen tulee omaksua Satakunnan kuntien talouden realismi ja pyrkiä leikkaamaan kuntien maksettavaksi kohdistuvia menoja sopimusalokuntien toimintaedellytykset turvaten.
- Ulvila Ulvilan kaupunginhallitus toteaa, että palvelutasoa ei voi jatkossakaan muuttaa siten, että palvelutaso laskee ainoastaan yksittäisten kuntien tai alueiden osalta, jollei toimintaympäristössä tai riskitekijöissä tapahdu alueellisesti tai paikallisesti merkittäviä muutoksia.