



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 29.03.2022, klo 18:00 - 18:58

Paikka Harjakankaan tekopohjavesilaitos

Käsitellyt asiat

- § 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 19 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 20 Porin Vesi, liikelaitoksen johtajan sijainen**
- § 21 Työnantajan edustajat Porin Vesi, liikelaitoksen yhteistyötoimikunnassa**
- § 22 Läsnäolo- ja puheoikeus Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa**
- § 23 Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n vuosikokousten edustaja**
- § 24 Porin Vesi, talous- ja henkilöstöraportti 28.2.2022**
- § 25 Tyvijärven osan ruoppaus ja urakoitsijan valinta / valitus Turun hallinto-oikeudelle, hallinto-oikeuden päätös 10.3.2022**
- § 26 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**

Lisäpykälät

- § 27 LISÄPYKÄLÄ: Laskutuslisä paperisiin laskuihin**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Aaltonen, puheenjohtaja
Antero Kivelä, 1. varapuheenjohtaja
Maria Rautanen
Mikko Kivinen
Simo Korpela
Suvi Heikkilä

Muut saapuvilla olleet

Anne Peltomaa, johdon assistentti, sihteeri
Ismo Lindfors, johtaja
Aila Haikkonen

Allekirjoitukset

Harri Aaltonen
Puheenjohtaja

Anne Peltomaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.03.2022

29.03.2022

Maria Rautanen

Antero Kivelä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla
30.03.2022

Anne Peltomaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katri Pohjankivi ja Maria Rautanen, varalla Antero Kivelä.

Pöytäkirja tarkastetaan 29.3.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Rautanen ja Antero Kivelä, varalla Mikko Kivinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Porin Vesi, liikelaitoksen johtajan sijainen

PRIDno-2022-1240

Valmistelija / lisätiedot:

Ismo Lindfors

ismo.lindfors@pori.fi

johtaja

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta on päättänyt § 9, 23.8.2017, että Porin Vesi, liikelaitoksen silloisen johtajan sijaisena toimii verkostopäällikkö Jouko Halminen ja toisena sijaisena silloinen laitospäällikkö Ismo Lindfors. Henkilövaihdoista johtuen tämä päätös tulee päivittää vastaamaan 9.4.2022 alkavaa tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Porin Vesi, liikelaitoksen johtajan ensimmäisenä sijaisena 9.4.2022 alkaen toimii verkostopäällikkö Markku Harju ja toisena sijaisena laitospäällikkö Teppo Tapiainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markku Harju, Teppo Tapiainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Työnantajan edustajat Porin Vesi, liikelaitoksen yhteistyötoimikunnassa

PRIDno-2022-1242

Valmistelija / lisätiedot:

Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Toimialojen ja liikelaitosten yhteistyötoimikunnat toimivat työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä sekä lakisääteisinä työsuojelutoimikuntina. Toimialan ja liikelaitoksen yhteistyötoimikunnassa on 2-8 työnantajan edustajaa ja 3-10 henkilöstön edustajaa. Työnantajan edustajat nimeää lautakunta/johtokunta ja yhden heistä tulee olla toimiala- tai liikelaitosjohtaja, joka toimii yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.

Henkilöstön edustajat toimialojen ja liikelaitosten yhteistyötoimikuntiin nimeää henkilöstöjärjestöt ao. toimialueen viranhaltijoista/työntekijöistä. Mikäli jossain henkilöstöryhmässä enemmistö on järjestäytymättömiä, heillä on oikeus valita keskuudestaan yhteistoimintaedustaja. Työntekijöiden edustajat nimeävät yhteistyötoimikunnan varapuheenjohtajan ja 1-3 yleisvarajäsentä. Toimialojen ja liikelaitosten työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistyötoimikunnan jäseniä sisältymättä henkilöstön edustajien lukumäärään.

Työnantajan edustajina Porin Vesi, liikelaitoksen YT-toimikunnassa 2018-2021 olivat johtaja Ismo Lindfors, verkostopäällikkö Jouko Halminen ja laitospäällikön sijainen Teppo Tapiainen. Henkilömuutoksista ja YT-toimikunnan toimikauden vaihdoksesta johtuen työnantajan edustajat YT-toimikuntaan on tarpeen nimetä uudelleen.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Työnantajan edustajiksi Porin Vesi, liikelaitoksen YT-toimikuntaan toimikaudelle 2022-2025 nimetään johtaja Ismo Lindfors, verkostopäällikkö Markku Harju ja laitospäällikkö Teppo Tapiainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

HR-yksikkö



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Läsnäolo- ja puheoikeus Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa

PRIDno-2022-1243

Valmistelija / lisätiedot:

Ismo Lindfors

ismo.lindfors@pori.fi

johtaja

Porin kaupungin hallintosäännön 14.6.2021 142 §:n mukaan toimitilin päättää läsnäolo- ja puheoikeuksista toimitilimen kokouksissa. Läsnäolo- ja puheoikeus Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa olisi tehtäviensä perusteella tarpeen myöntää verkostopäällikkö Markku Harjulle.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Johtokunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissaan 9.4.2022 alkaen verkostopäällikkö Markku Harjulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markku Harju

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n vuosikokousten edustaja

PRIDno-2022-1398

Valmistelija / lisätiedot:

Ismo Lindfors

ismo.lindfors@pori.fi

johtaja

Porin kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä ja toimivallassa on päättää toimialaansa kuuluvien järjestöjen ja yhdistysten kokousedustajien valinnasta ja edustajille annettavasta evästyksestä.

Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n vuosikokous järjestetään 21.4.2022 klo 13.00. Paikkana on Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, Helsinki. Vuosikokous järjestetään läsnäkokouksena ilman etäosallistumismahdollisuutta.

Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n toimisto suosittelee, että vesilaitosyhdistyksen toimistoon toimitettaisiin vuosikokousedustajasta pysyvä valtakirja esim. vesihuoltolaitoksen johtajalle - ei siis tietylle henkilölle.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Aaltonen, vuokrahallintopäällikkö

Johtokunta valtuuttaa Porin Vesi, liikelaitoksen johtajan toimimaan toistaiseksi Porin Vesi, liikelaitoksen edustajana Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n vuosikokouksissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Ismo Lindfors



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Porin Vesi, talous- ja henkilöstöraportti 28.2.2022

PRIDno-2022-1295

Valmistelija / lisätiedot:
Anne Peltomaa
anne.peltomaa@pori.fi
johdon assistentti

Liitteet

1 Porin Vesi, talousraportti helmikuu 2022

Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 28.2.2022 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 69,16.12.2020

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 13,03.03.2021

Kaupunginhallitus, § 186,15.03.2021

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 25, 29.03.2022

§ 25

Tyvijärven osan ruoppaus ja urakoitsijan valinta / valitus Turun hallinto-oikeudelle, hallinto-oikeuden päätös 10.3.2022

PRIDno-2020-6276

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 16.12.2020, § 69

Valmistelijat / lisätiedot:

Ismo Lindfors

ismo.lindfors@pori.fi

johtaja

Liitteet

- 1 Hankintaoikaisuvaatimus, Tyvijärven osan ruoppaus
- 2 Tarjouspyyntö Tyvijärven ruoppausurakasta
- 3 Avauspöytäkirja, Ruoppaus

Vesirakennus Ojanen Oy on jättänyt 3.12.2020 päivätyn Tyvijärven osan ruoppauksen urakoitsijan valintaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen. Yhtiö vaatii tarjouskilpailun voittaneen (PRIDno-2020-6276, 1.12.2020) S-H Service Oy:n tarjouksen hylkäämistä ja valitsemaan urakoitsijaksi Vesirakennus Ojanen Oy:n.

Kysymyksessä on lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista mukaisesta kynnysarvon alittavasta hankinnasta. Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, hankintaoikaisua lukuun ottamatta.

Vesirakennus Ojanen Oy perustelee vaatimustaan sillä, että S-H Service Oy:n tarjouksessa ei ole ainuttakaan tarjouspyynnössä esitetyn vaatimuksen mukaista referenssiä vastaavanlaisista töistä. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

S-H Service Oy:n tarjouksessa olevan kaupparekisteriotteen mukaan tarjouspyynnön kohteena oleva ruoppaustoiminta on yhtiön toimialaa. Tarjous on tarjouspyynnön mukaiselle tarjouslomakkeella annettu ja referenssilistoja lukuun ottamatta tarjouspyynnön mukainen. S-H Service Oy:n tarjoushinta on tarjouksista selvästi halvin. Valintakriteeriksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta.

Urakka on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa yksityiskohtaisesti. Tarjoajat ovat tarjouksellaan antaessaan sitoutuneet suorittamaan urakan tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. S-H Service Oy on tutustunut urakkakohteeseen. Tutustumiskäynnillä ei ilmennyt asioita, jotka antaisivat olettaa tarjoajan olevan asiantuntematon. Referenssilistojen puuttuminen tarjouksesta on kokonaisuus huomioiden vähäinen puute.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Porin Vesi, liikelaitos hylkää Vesirakennus Ojanen Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen 3.12.2020 edellä esitetyin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 03.03.2021, § 13

Valmistelijat / lisätiedot:

Leena Tuominen, Ismo Lindfors

leena.tuominen@pori.fi, ismo.lindfors@pori.fi

kaupunginlakimies, johtaja

Oheismateriaali

- 1 Avauspöytäkirja
- 2 Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy tarjousmateriaali
- 3 Vesirakennus Ojanen Oy, tarjousmateriaali
- 4 S-H Service Oy tarjousmateriaali
- 5 AVI:n päätös 201/2019 ruoppaus Tyvijärvi
- 6 Tyvijärven ruoppaussopimus Porin Vesi-S-H Service Oy
- 7 Ruoppaus, Tarjousten vertailu

Turun hallinto-oikeus on kirjeellään 22.1.2021 pyytänyt Porin kaupunginhallitukselta lausuntoa ruoppausurakoitsijan valintaa Tyvijärven osan ruoppaukseen koskevan oikaisuvaatimuksen hylkäyspäätöksestä (Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta PRIDno- 2020-6276) tehtyyn kunnallisvalitukseen. Valituksen on tehnyt Vesirakennus Ojanen Oy. Hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitusta hankkimaan Porin Veden johtokunnan lausunnon, jossa viranomaisen antaa selostuksen asiassa, vastaa valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuu esitetystä selvityksestä.

Porin Veden johtokunta lausuu kunnallisvalituksen johdosta seuraavaa:

Tyvijärven osan ruoppauksen tarve perustuu liitteenä olevaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 201-2019, jossa Porin Vesi on veloitettu ruoppaamaan määrätty pienehkö osa Tyvijärven pohjasedimentistä.

Porin Veden Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen raakavedenottovesistönä toimivan Tyvijärven osan ruoppauksessa on kysymyksessä lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista mukaisesta kynnysarvon alittava hankinta. Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, hankintaoikaisua lukuun ottamatta.

Valittaja Vesirakennus Ojanen Oy vertaa valituksessaan Porin teknisen toimen hankintapäätöstä Huvilajuovan kunnossapitoruoppauksesta Porin Veden tekemään hankintapäätökseen. Teknisen toimen hankintapäätöksen tapauksessa kyseessä oli kansallisen / Eu-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankkeen suuruuden ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kohteen aiheuttamat oikeudelliset lähtökohdat näiden hankintojen toteuttamiselle olivat erilaiset. Niitä ei voi siten suoraan keskenään verrata.

Porin Veden johtokunta toistaa hankintaoikaisuvaatimuksen hylkäyspäätöksessään PRIDno -2020-6276 esittämänsä perustelut. Lisäksi johtokunta toteaa, että:

Porin Veden urakkatarjouspyynnössä 13.10.2020 tarjouksen antamisesta on vaadittu seuraavaa: "Tarjous Kuvattu koko urakka tulee antaa liitteenä olevalla tarjouslomakkeella täyttämällä kaikki siinä olevat kohdat.". Vesirakennus Ojanen Oy ei ole antanut tarjoustaan tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisesti tarjouspyynnön liitteenä olleelle lomakkeelle. Yhtiön tarjouksesta puuttuu lisäksi kokonaan tärkeä "mahdolliset muutos- ja lisätöiden hinnoittelu"-taulukko mukaan lukien olennainen yksikköhinta kuivatun lietteen poiskuljetukselle. Vesirakennus Ojanen Oy:n tarjous on liitteenä.

Vertailtaessa S-H Service Oy:n ja Vesirakennus Ojanen Oy:n tarjouksia voidaan todeta, että Vesirakennus Ojanen Oy:n tarjous on hinnan antamisen osalta puutteellinen ja että S-H Service Oy:n on tarjous on kokonaan tarjouspyynnön mukainen sisältäen kaikki urakan osa-alueet. Vesirakennus Ojanen Oy:n tarjouksen puutteellisuus on merkityksellisempi kuin S-H Service Oy:n tarjouksen referenssilistauksen puute.

S-H Service Oy:n tarjoushinta on tarjouksista selvästi halvin, kuten liitteenä olevasta tarjousten vertailuliitteestä voi todeta. Valintakriteeriksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta. Urakka on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa yksityiskohtaisesti. Tarjoajat ovat tarjouksellaan antaessaan sitoutuneet suorittamaan urakan tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. S-H Service Oy on tutustunut urakkakohteeseen. Tutustumiskäynnillä ei ilmennyt asioita, jotka antaisivat olettaa tarjoajan olevan asiantuntevat.

Porin Vesi on aikataulusyistä solminut urakkakilpailun voittaneet S-H Service Oy:n kanssa urakkaa koskevan pienurakkasopimuksen 11.1.2021. Sopimuslomake on liitteenä. Urakka on ollut tarpeen käynnistää, koska geotuubit sijoitetaan normaalisti viljelykäytössä oleville pelloille, joiden viljely geotuubien sijoitusaikana on mahdotonta. Pellot ovat Porin kaupungin yksityiselle viljelijälle vuokraamia. Kesien 2021 ja 2022 viljely- ja maataloustukisuunnitelmien vuoksi oli nopeasti saatava varmuus peltojen käytöstä urakan tarpeisiin 16.8.2021 alkaen.

Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta Porin Vesi tarkisti S-H Service Oy:n urakoitsijan vastaavan työnjohtajan referenssit. Ne ovat liitteenä.

Kaiken edellä olevan perusteella Porin Veden johtokunta toteaa, että Vesirakennus Ojanen Oy:n kunnallisvalituksessaan esittämät vaatimukset S-H Service Oy:n tarjouksen hylkäämisestä ja Vesirakennus Ojanen valinnasta urakoitsijaksi tulisi hylätä.

Mikäli hallinto-oikeus kuitenkin päätyy toiseen ratkaisuun asiassa Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta toteaa Porin Vesi, liikelaitoksen tehneen edellä kuvatuin perustein Tyvijärven ruoppauksesta voimassa oleva pienurakkasopimuksen S-H Service Oy:n kanssa. Asia on syytä huomioida hallinto-oikeuden päätöksenteossa.

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta antaa Vesirakennus Ojanen Oy:n Turun hallinto-oikeudelle tekemään Tyvijärven osan ruoppausurakoitsijan valintaa koskevaan kunnallisvalitukseen yllä esitetyn lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 15.03.2021, § 186

Valmistelijat / lisätiedot:

Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies

Liitteet

- 1 25.01.2021 Lausuntopyynnön liitteet
- 2 Ote -Tyvijärven osan ruoppaus, urakoitsijan valinta
- 3 AVI:n päätös 201/2019 ruoppaus Tyvijärvi

Porin Vesi, liikelaitoksen, johtaja on 1.12.2020 valinnut Tyvijärven osan ruoppauksen urakoitsijaksi S-H Service Oy:n. Vesirakennus Ojanen Oy teki 3.12.2020 ko. päätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen, jonka liikelaitoksen johtokunta hylkäsi 16.12.2020. Vesirakennus Ojanen Oy valitti asiassa Turun hallinto-oikeudelle.

Kysymyksessä on ns. erityisalojen hankintalain mukaisen kansallisen kynnsarvon alittavasta hankinnasta. Näihin kynnsarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia lukuun ottamatta hankintaoikaisua ja tällöin myös hankintaoikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä valitetaan hallinto-oikeudelle.

Porin kaupungin hankintapalvelujen seudullisen yhteistoiminta-alueen hankintaohjeiden 2. luvun mukaan ohje ei koske Porin Veden hankintoja niiltä osin kuin kyse on vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain mukaista toimintaa varten tehdyistä hankinnoista.

Hankinnan kohteena oleva ruoppaus perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 201-2019, jolla Porin Vesi on velvoitettu ruoppaamaan määrätty pienehkö osa Tyvijärven pohjasedimentistä.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta on antanut lausuntonsa asiassa 3.3.2021. Lausunto on luettavissa historiatiedoissa kuten myös johtokunnan hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely 16.12.2020.

Turun hallinto-oikeus on pidentänyt vastaamiselle asetettua määräaikaä päättyväksi 19.3.2021.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle Vesirakennus Ojanen Oy:n valituksen johdosta Tyvijärven osan ruoppauksen urakoitsijan valintaa koskevassa asiassa Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan lausunnon mukaisen selityksen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 29.03.2022, § 25

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Tuominen, Ismo Lindfors

leena.tuominen@pori.fi, ismo.lindfors@pori.fi

kaupunginlakimies, johtaja

Turun hallinto-oikeudelta on saapunut päätös Dnro 20021/03.04.04.04.10/2021, 10.03.2022, Tyvijärveen kohdistuvan ruoppauksen urakoitsijan valintaa 1.12.2020 koskevaan Vesirakennus Ojanen Oy:n tekemään valitukseen. Päätös on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään hallinto-oikeuden päätös Dnro 20021/03.04.04.04.10/2021, 10.03.2022 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Hankintapäätös:

§ 22 Suuntaporaukset 2022, urakoitsijan valinta, 24.02.2022

§ 23 Sopimus konsultointipalvelusta, Trimble Solutions, 25.02.2022

§ 27 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen toimisto-osan julkisivun kunnostus,
07.03.2022

§ 28 Luotsinmäen keskuspuhdistamon raakasekalietepumppaamoiden nostimien
asennus ja kaiteiden hankinta sekä asennus, 15.03.2022

§ 29 PE-paineputkien hankinta 1.5.2022-30.4.2023, 16.03.2022

§ 30 Venttiilien ja varusteiden hankinta 1.5.2022-30.4.2023, 16.03.2022

§ 31 Viemäriputkien ja kaivojen hankinta 1.5.2022 - 30.4.2023, 16.03.2022

§ 32 Korjausosien ja liittimien hankinta 1.5.2022-30.4.2023, 16.03.2022

Henkilöstöpäätös:

§ 25 Henkilökohtainen lisä, 07.03.2022

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 21 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, 24.02.2022

§ 24 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskusta, 28.02.2022

§ 26 Hyvitys työlaskusta, 07.03.2022

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 27

LISÄPYKÄLÄ: Laskutuslisä paperisiin laskuihin

PRIDno-2022-1619

Valmistelija / lisätiedot:

Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Liitteet

1 Porin Vesi E-banneri 191x20mm

Porin Vedellä on 21 496 vesiliittymää (31.12.2021). Vesi- ja jätevesilaskutus tapahtuu kuudesti vuodessa. Lähetettävistä laskuista 44 % on sähköisiä ja loput paperisia. Laskujen välitysoperaattorin datan mukaan vesihuoltolaitosten sähköisten laskujen osuus on keskimäärin 58 %. Porissa ollaan siten tässä asiassa muita jäljessä. Porin Vedelle syntyy paperisten laskujen osalta kuluja tulostuksesta, kuorituksesta ja postimaksuista.

Kestävän kehityksen ja digitalisaation edistämiseksi Porin Vesi ryhtyy kannustamaan asiakkaitaan e-laskun käyttöön otossa. Kannusteeksi ja paperisten laskujen kulujen kattamiseksi tulisi paperisten laskujen osalta ottaa käyttöön pieni laskutuslisä vuoden 2023 alussa.

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen tuleviin vuoden 2022 vesi- ja jätevesilaskuihin liitettäväksi suunniteltu tietobanneri asiasta.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Porin Vesi, liikelaitos ottaa käyttöön paperisten laskujen osalta laskukohtaisen laskutuslisän kaksi (2) euroa lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla 1.1.2023 alkaen.

Äänestykset

Jaa

Suvi Heikkilä
Mikko Kivinen
Maria Rautanen
Simo Korpela

Ei

Antero Kivelä
Harri Aaltonen

Kokouskäsitely

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan Porin Vesi, liikelaitos ottaa käyttöön paperisten laskujen osalta laskukohtaisen laskutuslisän 2,5 euroa (sis. alv) 1.1.2023 alkaen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Harri Aaltonen esitti Antero Kivelän kannattamana, että esittelijän esitys laskutuslisästä hylätään. Esittelijän muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa, Harri Aaltosen esitystä kannattavat äänestävät ei.

Päätös

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin äänin 4-2.

Äänestyksen aihe korjattu kokouskäsittely -kohtaan 30.3.2022.

Tiedoksi

Porin Vesi, laskutus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§18, §19, §24, §25, §26

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§20, §21, §22, §23, §27

Oikaisuvaatimusohje

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.

Vaihde: (02) 621 1100

Kirjaamo: (02) 623 4470

Faksi: (02) 634 9417

Sähköposti: kirjaamo@pori.fi