



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 25.04.2023, klo 16:30 - 17:14

Paikka Ulasoorintie 7

### **Käsitellyt asiat**

- § 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 21 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 22 Oikaisuvaatimus, Selvityspyyntö Porin Veden laskuun**
- § 23 Laitospäällikön siirtäminen virkaan ja toimen lakkauttaminen**
- § 24 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosisraportointi 2023**
- § 25 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY ry) jäsenistön vuosikokous, kaupungin edustaja**
- § 26 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2023**
- § 27 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.3.2023**
- § 28 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Aaltonen, puheenjohtaja  
Antero Kivelä, 1. varapuheenjohtaja  
Suvi Heikkilä  
Anne Jakonen  
Mikko Kivinen  
Simo Korpela  
Jouni Palojoki  
Katri Pohjankivi  
Maria Rautanen

Muut saapuvilla olleet

Mari Pohjankivi, sihteeri  
Aila Haikkonen, saapui 16:32  
Ismo Lindfors, johtaja

Allekirjoitukset

Harri Aaltonen  
Puheenjohtaja

Mari Pohjankivi  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.04.2023

26.04.2023

Suvi Heikkilä

Simo Korpela

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 27.4.2023

Mari Pohjankivi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 20**

### **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 21**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suvi Heikkilä ja Simo Korpela (varalla Antero Kivelä).

Pöytäkirja tarkastetaan 26.4.2023.

#### **Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suvi Heikkilä ja Simo Korpela (varalla Antero Kivelä).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

**Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 17, 29.03.2023**

**Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 22, 25.04.2023**

**§ 22**

**Oikaisuvaatimus, Selvityspyyntö Porin Veden laskuun**

PRIDno-2023-930

**Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 29.03.2023, § 17**

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Harju

markku.harju@pori.fi

verkostopäällikkö

Liitteet

1 Liite 10\_PorinVesi\_Sopimusehdot

Valtakirjalla toimiva henkilö on asiakkaan valtuuttamana (liite 1) jättänyt selvityspyynnön, päiväys 8.3.2023, (liite 2) Porin Veden laskusta 20220778 (liite 3). Lasku koskee kiinteistöä, jonka vesisopimuksen haltijana asiakas on. Asiakas on allekirjoittanut vettä koskevan käyttösopimuksen 26.11.2017, jonka liitteenä on Porin Veden yleiset toimitusehdot.

Selvityspyyntö koskee tasauslaskua ajalta 6.3.2018 – 13.7.2022. Selvityspyynnössä vaaditaan:

"1.Porin Veden tulee selvittää, miksi se ei ole saanut vuosittain ilmoitettuja vesimittarin lukemia (ainoastaan lukemailmoituksen 13.7.2022) ja miten on kirjattu kuluttajalle lähetetyt muistutukset puuttuvista lukemailmoituksista.

2. Porin Veden tulee laitoksen kustannuksella suorittaa asiakkaan vesimittarin toiminnan tarkistus.

3. Kyseisen laskun euromäärä tulee kohtuullistaa, sillä yli kolme vuotta vanhaa saatavaa ei tule periä (laskuun sisältyy yli kolme vuotta vanhaa saatavaa)."

Ennen selvityspyynnön tekemistä asiakas on jättänyt selvityspyynnön 14.10.2022 (liite 4). Tähän selvityspyyntöön verkostopäällikkö on vastannut sähköpostitse 22.11.2022 (liite 5). Edelleen asiakas on lähettänyt vastineen 16.1.2023 (liite 6) ja reklamaation 14.2.2023 (liite 7) verkostopäällikön vastaukseen. Verkostopäällikkö on vastannut 1.3.2023 (liite 8) asiakkaan 16.1.2023 jättämään vastineeseen.

Edellä mainitussa a) selvityspyynnössä (liite 4) ja b) vastineessa (liite 6) esitetyt vaatimukset ovat pääosin 8.3.2023 jätetyn selvityspyynnön kaltaisia. Selvityspyynnössä (liite 4) on myös pyydetty:

- "- selvitys minulle lähettämistänne mittarilukemamuistutuksista
- lista teille maksamistani laskuista ja palautuksistanne koko sopimuskaudesta
- vesimittarin toiminnan tarkistaminen kustannuksellanne
- v. 2018 asennetun vesimittarin alkuperäisen lukeman tarkistaminen, oliko 0."

Verkostopäällikkö vastauksissaan, liite 5 ja liite 7, todennut mm, että:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- vesimittarin tarkistamisessa noudatetaan Porin Veden hinnastoa, mikäli virhenäyttämä on pienempi kuin 5 % tarkistamisen kustannus asiakkaalle on 233,80€.
- Asiakkaalle on lähetetty kopiot lähetetyistä laskuista
- Asiakkaalle on lähetetty mittalaitteen vaihtoilmoitus, josta selviää mittarilukema mittarin asentamishetkellä
- Asiakkaalle on kerrottu, että lukemailmoituksen jälkeen seuraa tasauslasku, jossa arviolaskutettu ja todellisen kulutuksen mukainen laskutus tasataan. Asiakas ei ole reklamoinut tasauslaskun puuttumista.

Lisäksi verkostopäällikkö on ilmoittanut että, laskussa ei ole virhettä eikä laskun kohtuullistamiseen ole mitään pätevää perustetta.

Perusteita jo aiemmin annettuihin vastauksiin sekä 8.3.2023 jätettyyn selvityspyyntöön annettavaan vastaukseen

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdossa, Porin Veden hallitus 10.10.2001, on tässä esitettäviä reklamaatioasiaan kiinteästi liittyviä kohtia.

*Kohta 5.1 2mom: Asiakkaan tulee seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Asiakkaan tulee olla riittävästi selvillä kiinteistöltä viemäriin johdettavien viemäriveresien määrästä ja ilmoitettava laitokselle sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat viemäriveresien määrään.*

*Kohta 5.4 2 mom: Asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määrääjassa tai luennasta erikseen sovittu laitoksen kanssa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palvelumaksuhinnaston mukainen korvaus suorittamastaan luennasta.*

*Kohta 5.8: Laitos tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein. Lisäksi laitos tarkistaa vesimittarin asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaalla on oikeus olla läsnä tarkistuksessa. Toimenpiteestä tehdään pöytäkirja. Jos asiakkaan tilaamassa tarkistuksessa vesimittarin todetaan kohdassa 5.7 tarkoitettujen määräyksen mukaisesti oikein, laitos veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan tarkistusmaksun. Muussa tapauksessa tarkistuskulut maksaa laitos.*

*Kohta 6.1 mom 3 ja 4: Laitos laskuttaa asiakasta vähintään kerran vuodessa. Laitos on oikeutettu laskuttamaan käyttömaksut vesimittarin luennan perusteella edellisiin laskutuskausiin tai arviointiin perustuvina erinä, jolloin lopullinen maksu määrätään mittarin luennassa todetun tai laitoksen pyynnöstä tapahtuneen, asiakkaan suorittaman mittarinluennan mukaisen todellisen kulutuksen perusteella.*

*Laitos hyvittää asiakkaalle liikaa maksetun ja lisäveloitettua puuttuvan määrän. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei suoriteta korkoa. Mikäli hyvitetty tai veloitettava määrä on vähäinen, laitos voi periä sen seuraavassa laskussa.*

Porin Vesi ei ole vastaanottanut muuta lukemailmoitusta kuin 13.7.2022 päivätty ilmoitus, jossa mittarilukema on 735. Toinen lukema on mittarin asennuksessa 5.8.2018 todettu 0. On ilmeistä, että asiakas ei ole lähettänyt muita mittarilukemailmoituksia kuin em. 13.7.2022 päivätyn ilmoituksen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Vesimittarilukeman voi ilmoittaa laitokselle pyydettäessä, tai milloin tahansa muulloin. Vedenkäytössä tapahtuneet muutokset tulee myös ilmoittaa laitokselle arviolaskutusta varten. Vesimittarilukeman voi ilmoittaa:

- puhelimitse,
- kirjeitse,
- sähköpostilla tai
- syöttämällä lukema Porin Veden internet-sivuilla olevaan vesitiliin.

Lukemailoituksen perilletulon voi varmistaa helposti puhelimitse tai sähköpostitse. Lukemailoituksen tekeminen on asiakkaan vastuulla. Laitos suorittaa tasauslaskutuksen asiakkaan lukemailoituksen perusteella.

Laitoksella on oikeus laskuttaa käyttömaksut edellisiltä laskutuskausilta vesimittarin luennan perusteella. Luenta on tapahtunut 13.7.2022. Tästä luennasta on lähetetty 10.8.2022 päivätty tasauslasku, joten saatava ei ole vanhentunut.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta antaa valtakirjalla toimivalle henkilölle asiakkaan puolesta tekemään selvityspyyntöön sekä siinä esitettyihin vaatimuksiin asiakohdassa kuvatun vastauksen. Lisäksi johtokunta toteaa, että asiakkaalle lähetetty lasku nro 20220778, 10.8.2022, on Porin Veden toimitusehtojen mukainen ja laillinen.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

## **Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 25.04.2023, § 22**

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Harju  
markku.harju@pori.fi  
verkostopäällikkö

### Liitteet

- 1 Oikaisuvaatimus, julkinen versio\_PJ\_20230406.
- 2 Alkuperäinen, oikaisuvaatimus\_PJ\_20230406.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 3 Sähköposti PJ  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 4 Liite 1\_Vesilasku\_20220778.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 5 Liite 2\_Selvityspyyntö\_PJ\_20221014.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- 6 Liite 3\_PorinVesi-vastaus\_MH\_20221122.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 7 Liite 4\_Mittalaitteen vaihtoilmoitus.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 8 Liite 5\_Vastine\_PJ\_20230116.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 9 Liite 6\_Reklamaatio\_PJ\_20230214.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 10 Liite 7\_PorinVesi-vastaus\_MH\_20230301.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 11 Liite 8\_PorinVesi\_Sopimusehdot.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 12 Liite 9\_Valtakirja.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 13 Liite 10\_Porin-Vesi\_Johtokunnalle\_20230308.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 14 Liite 12\_Porin-veden-yleiset-toimitusehdot.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta
- 15 Liite 11\_Pöytäkirjan ote-Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta - 29.03.2023.  
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 32 kohta

Asiakkaan myöntämällä valtakirjalla toimiva asianhoitaja on lähettänyt oikaisuvaatimuksen Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan päätökseen §17, 29.3.2023 Selvityspyyntö Porin Veden laskuun -asiassa. Asian aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.

Liitteenä on lähetetty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on toimitettu ennen valitusajan umpeutumista, joten se voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksessa asiakas vaatii johtokunnan päätöksen § 17, 29.3.2023 oikaisemiseksi:

- asiakkaan vesimittarin tarkistuksen laitoksen kustannuksella ja
- laskun 20220778 euromäärän kohtuullistamista.

Sen lisäksi, mitä Porin Veden johtokunnan päätös §17, 29.3.2023 on sisältänyt, voidaan todeta, että:

- Kaikki marraskuusta 2020 alkaen käytössä olleen laskutusjärjestelmän aikana toimitetut itseluentakortit on käyty läpi. Asiakkaan luentakorttia ei varmasti ole vuonna 2021 Porin Vedelle toimitettujen itseluentakorttien joukossa. Tilanne on ollut sama vuosina 2019 ja 2020. Muussa tapauksessa asiakkaalle olisi tuolloin lähetetty vuosittainen tasauslasku. Vuoden 2022 itseluentakorteista asiakkaan kortti löytyy. Sen perusteella asiakkaalle on lähetetty tasauslasku nro 20220778, 10.8.2022. Tämä saatava ei ole yli kolme vuotta vanha. Mitään perustetta laskun 20220778 kohtuullistamiseen ei ole.
- Kukaan Porin Veden laskutuksen työntekijöistä ei ole kertonut asiakkaalle, että Porin Vesi lähettää aina muistutuksen puuttuvista itseluentakorteista.
- Porin Veden vesimittarit tarkistetaan mittarin vaihdon yhteydessä. Tämän lisäksi asiakas voi erikseen kustannuksellaan tilata vesimittarin tarkistuksen, jolloin





Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

vesimittarin tarkistamisessa noudatetaan Porin Veden hinnastoa. Tarkistuksesta kirjoitetaan lasku, mikäli mittarin virhenäyttämä on vähemmän kuin  $\pm 5\%$ . Tarkistamisesta ei laskuteta, mikäli vesimittarin virhenäyttämä on suurempi kuin  $\pm 5\%$ . Asiakas ei ole tilannut vesimittarin tarkistusta.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen asiakohdassa esitetyin perustein. Porin Vesi, liikelaitoksen kannanotto oikaisuvaatimukseen ei merkitse asian sitovaa ratkaisua. Oikaisuvaatimuksen tekijä voi niin halutessaan saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Asiakas, asiakkaan asianhoitaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 23**

### **Laitospäällikön siirtäminen virkaan ja toimen lakkauttaminen**

PRIDno-2023-1226

Valmistelija / lisätiedot:  
Ismo Lindfors  
ismo.lindfors@pori.fi  
johtaja

#### Liitteet

1 KV päätösote 27.03.2023 § 42 Laitospäällikön viran perustaminen

Porin kaupunginvaltuusto on tehnyt Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan 8.3.2023 §11 tekemän esityksen mukaisesti päätöksen 27.3.2023, § 42 laitospäällikön viran perustamista Porin Vesi, liikelaitokselle 1.5.2022. Tämä KV:n päätös liitteenä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä, kun työsuhde on muutettava virkasuhteeksi työntekijän tehtäviin kuuluvan julkisen vallan käytön vuoksi ja kyseessä on vakinaisen kelpoisuusehdot täyttävän työntekijän siirtäminen suostumuksellaan virkasuhteeseen. Laitospäällikön toimenhaltija Teppo Tapiainen on pätevä ja antanut suostumuksensa siirtämiseensä perustettuun laitospäällikön virkaan 1.5.2023 lukien.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Laitospäällikön toimenhaltija Teppo Tapiainen siirretään Porin Vesi, liikelaitoksen laitospäällikön virkaan 1.5.2023 alkaen toistaiseksi. Laitospäällikön viran palkkaus ja noudatettava työaika ovat samat kuin laitospäällikön toimessa. Tyhjäksi jäävä laitospäällikön toimi lakkautetaan 1.5.2023 alkaen.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Tiedoksi**

Teppo Tapiainen, HR-yksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

## § 24

### **Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosisiraportointi 2023**

PRIDno-2023-1109

Valmistelija / lisätiedot:

Teppo Tapiainen

teppo.tapiainen@pori.fi

laitospäällikkö

#### Liitteet

1 Luotsinmäen keskuspuhdistamon neljännesvuosisiraportti 2023 Q1

Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2023 neljännesvuosisiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD<sub>7ATU</sub>-pitoisuuden keskiarvo oli 3,9 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,10 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD<sub>7ATU</sub>-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden COD<sub>Cr</sub>-pitoisuuden keskiarvo oli 35 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 5,5 mg/l. Lupaehdon mukaan COD<sub>Cr</sub>-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 87 %. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo tammi-maaliskuussa 2023 oli 6,0 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Johtokunta merkitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2023 neljännesvuosisiraportin tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 25**

### **Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY ry) jäsenistön vuosikokous, kaupungin edustaja**

PRIDno-2023-1344

Valmistelija / lisätiedot:

Ismo Lindfors  
ismo.lindfors@pori.fi  
johtaja

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jäsenistön vuosikokous pidetään Tampereella ja etäkokouksena 9.6.2023 klo 13.00. Porin kaupungin hallintosäännön, KV 14.6.2021, §127, mukaan Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää toimialaansa kuuluvien järjestöjen ja yhdistysten kokousedustajien valinnasta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Harri Aaltonen, vuokrahallintopäällikkö

Johtokunta päättää oikeuttaa Porin Vesi, liikelaitoksen johtaja Ismo Lindforsin edustamaan Porin kaupunkia Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jäsenistön vuosikokouksessa 9.6.2023

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Tiedoksi**

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 26**

### **Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2023**

PRIDno-2023-1333

Valmistelija / lisätiedot:  
Ismo Lindfors  
ismo.lindfors@pori.fi  
johtaja

Johtokunta päättää syyskauden 2023 kokousaikataulustaan.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Johtokunta päättää pitää kokouksensa syyskaudella 2023 seuraavasti:

tiistai 29.8.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 26.9.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 17.10.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 21.11.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 19.12.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 27

### **Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.3.2023**

PRIDno-2023-1064

Valmistelija / lisätiedot:  
Ismo Lindfors  
ismo.lindfors@pori.fi  
johtaja

#### Liitteet

- 1 Porin Vesi HR-raportti maaliskuu 2023
- 2 Porin Vesi, talousraportti maaliskuu 2023

Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.3.2023 ovat liitteinä. Porin Veden toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. Suuntauksen jatkuessa vastaavana, on ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

#### **Tiedoksi**

Konsernihallinto, hallinto- ja talousyksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 28

### **Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Hankintapäätös:

§ 24 Luotsinmäen keskuspuhdistamon ja Lavian jätevedenpuhdistamon kameravalvonnan hankinta, 23.03.2023

Henkilöstöpäätös:

§ 25 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistus, jäteveden puhdistuksen prosessianalyytikko, 29.03.2023

Verkostopäällikkö

Hankintapäätös:

§ 3 Porin Veden pumppaamoiden 4G-modeemihankinta, 28.03.2023

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

#### **Päätös**

Toimielin päätti olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **Kunnallisvalitus**

§22

### **Kunnallisvalitusohje**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

#### **Valitusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

#### **Valitusaika**

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Valitusperusteet**

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

#### **Valitusviranomainen**

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4  
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42414  
Puhelinnumero: 029 56 42400

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 121, 28101 Pori  
Käyntiosoite: Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi  
Faksinumero: (02) 634 9417  
Puhelinnumero: (02) 623 4470  
Vaihde (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat  
maanantai 10 - 16  
tiistai-torstai 8 - 16  
perjantai 8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§20, §21, §23, §24, §25, §26, §27, §28

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.