





Kaavamääräykset

Kuva	Selitys
	Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
	Puisto.
1as	Merkintä osoittaa rakennusalueelle sallittujen asuntojen lukumäärän.
I u 1/5	Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
e=0.3	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
+20.00	Rakennuksen rakenteiden ylimmän kohdan korkeusasema, jonka yläpuolelle saadaan rakentaa ainoastaan lentokenttäviranomaisten hyväksymiä rakenteita ja laitteita.

	Rakennusala.
	Sähkölinjaa varten varattu alueen osa.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta saa järjestää nuolen osoittamaan suuntaan yksisuuntaisen ajoneuvoliittymän.
1ap/70m ²	Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
	Vaara-alue.
	YLEISET MÄÄRÄYKSET Rakennusten ylimmän sallitun korkeusaseman lisäksi on otettava huomioon, että tontin rakenteiden ja puuston korkeus ei saa ylittää Porin lentoaseman lentoesteiden korkeusrajoituksia. Alueen viherrakentamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.