

## 1. TILAKORTIT

### 1.1 Kuraeteinen

#### KUVAUS

Ulkoeteinen on päiväkodin huoltokeskus, jossa lapset riisuvat ja pukevat useaan kertaan päivän aikana. Monet heistä tarvitsevat aikuisen apua. Omat vaatteet on voitava löytää helposti, ja ulos siirtymisen tulee olla helppoa ja nopeaa. Kuraeteisen on oltava käytännöllinen. Pienten lasten osastoille sijoitetaan vaunueteinen kuraeteisen yhteyteen.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- kalusteiden ja varusteiden mitoitus 24 lapselle
- kuivauskaapit mitoitus 24 lapselle
- liittymistarve: eteisaula ja mahdollisesti wc (yhteen märkäeteisistä liittyy esteetön wc, (käynti ulkoa)

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- yliajokynnys, ei äänieristysvaatimusta
- auringonsuojaus tarpeen mukaan
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasiovi
- ulko-ovessa akryylilokero tiedotteille
- mattosyvennys ulottuu ulko-ovelta väliovelle, reuna-alueilla ei syvennystä (alue jaloillaan seisoville kalusteille ja laitteille), ulko-oven edessä reilu ritiläkaivo (syvennyksessä), huom. syvennyksen korkeuden oltava sama kuin irtotoman (kompastuminen)
- suuri ritiläkaivo oven edessä, kaivokokonaisuus mahdollistaa esim. haalareiden pesun myös ulko-oven viereisessä nurkassa (vesipisteen vieressä)

#### KIINTOKALUSTEET

- rst-pesupöytä 1200 x 600 mm, altaan koko 600 x 450 x 300 mm, pöydän ala- ja yläpuolella ritilähyllyä
- korkeussäädettävät kenkähyllyt 200 mm / lapsi, hyllyn alla *ulos vedettävä hiekankeräystaso*
- koukkuja ja lankakoreja 1500 mm / lapsiryhmä (koukku / lapsi kuravaatteille)
- saapastapit 2 kpl / lapsi
- yksi vaihtoehto vaatesäilytyskokonaisuudeksi urapaneelikaluste seinäpinnassa (kalusteeseen kiinnitettäisiin kenkähyllyt, koukut ja saapastapit sekä korit), valmistaja esim. Sp-Extra Oy tai Teutakaluste (huom. kaikkien kalusteosien vaatimusten täytyttävä, esim. hiekankeräyshyllyt)
- korkeussäädettävä kuivaustanko vaatteille 24 + 24 lapselle / kuivaushuone
- naulakko aikuisten vaatteille (koukut, mahdollisesti tanko, hattuhylly),  
Vaihtoehtoisesti tankokomero eteisaulaan, ks. eteisaulan tilavaatimuskortti

#### VARUSTEET

- saippua-annostelija 500 ml tai 1000 ml ja käsihuhde annostelijat, voi erottaa saippua-annostelija ja käsihuhde erotetaan joko automaattilla tai tarroilla
- käsipyyheannostelija
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 50 l

- valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l.
- tuulikaappimatto mattosyvennykseen (paksu, ritilämäinen kumimatto, mattosyvennyksen korkuinen, ulottuu ovelta ovelle)

#### IRTOKALUSTEET

- pukemispenkki, jota käyttää usea lapsi yhtä aikaa (seläkkäin)

#### LAITTEET

- kuivauslaitteet esim. Esteri Föhn 180 P

#### TALOTEKNIikka

- *kurapesuallas lattiassa*
- letkun pituus riittävä
- kuraharja
- ulkopuolella 1– vesihanaa/vesipostia
- soitto ryhmiin

## 1.2 Aula/Eteinen

#### KUVAUS

Vaate-eteisen on tuettava sitä tavoitetta, että lapset oppivat pukeutumaan itsenäisesti.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: Kura-eteinen ja ryhmä- ja WC-tilat

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

#### KIINTOKALUSTEET

- 24 lapselle naulakko
- 3 aikuisten käyttöön lukittava ulkovaatekaappi

#### VARUSTEET

- peili / 2 peiliä turvalasia

## 1.3 Wc-pesutila

#### KUVAUS

WC-tilojen on tuettava sitä tavoitetta, että lapset oppivat huolehtimaan omasta siisteydestään itsenäisesti.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: eteisaula ja ryhmätilat

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- yliajokynnys
- laminaattipintainen ovi

#### KIINTOKALUSTEET

- 2 pyttyä, aikuisten mitoitus, molemmat pytyt jakoseinien suojaan
- jakoseinäjärjestelmässä matala etuovi ja sormisuojaus + lukko (aikuihen voi avata oven yli)
- käsienpesualtaat lasten korkeuden mukaan taso, johon on upotettuna kaksi allasta ja aukot käsipaperiroskikselle
- suihkunurkkaus, esim. pohja-allas ja seinämät, mallin oltava sellainen, että työntekijän jalat eivät kastu (esim. korkea sivuseinä ja matala, kääntyvä etuseinä/portti, jos ei pohja-allasta, kaivo seinien sisäpuolelle, sivuseinä lattiaan asti, portin alareunassa laahus)
- käsienpesualtaissa kosketusvapaat hanat, suihkunurkkauksessa suihkuhana + -letku
- yläkaapit, mitoitus vaippapakettien mukaan
- kolmeen wc-tilaan tulee toisen pytyn yhteyteen käsisuihku ja wc-tilaan hoitopöytä *upotetulla pesualtaalla lapsen pesua varten*

#### VARUSTEET

- wc-paperitelineet 2 kpl
- saippua-annostelija 500 ml tai 1000 ml ja käsihuuhe annostelijat, voi erottaa saippua-annostelijasta tarroilla
- käsipyyheannostelija altaiden yhteyteen
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 50 l valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l.
- pyyhkekoukut, määrä varmistettava
- peili / 2 peiliä käsipesualtaiden yllä, turvalasia
- seinäkiinnitteiset saippua-annostelijat altaiden yhteyteen, malli varmistettava siivouspuolelta
- paperipyyhetelineet altaiden yhteyteen, malli varmistettava siivouspuolelta
- suihkunurkassa tukitanko lapselle + ritiläkori + saippua-annostelija

## 1.4 Leikkihuone

#### KUVAUS

Lapsiryhmän kotialueen ryhmän tukikohta on leikkihuone, jossa kokoonnutaan, leikitään ja pelataan sekä pöydän ääressä että lattialla. Pienet lapset ja erityisryhmät myös ruokailevat ryhmähuoneessa.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: lepohuone + eteisaula

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- käytävään päin lasillinen ovi, sälekaihtimet
- jos siirrettäviä väliseiniä käytetään, niiden äänieristyksen tulee olla hyvä ainakin osa ikkunoista niin alhaalla, että lapsi näkee ulos (turvalasi)

#### KIINTOKALUSTEET

- kaapistot ja komerot: alakaapit (hyllykaappi ja jätevaunukaappi/sankokaappi, rst-putkijalat + sokkelleivy), yläkaapit mappisyvyisinä (kuivauskaappi ja hyllykaappi), hyllykomerot (6 korkeaa hyllykomeroa, joista 2:een lukko, puolikorkeat ovet) työtasoissa on roskisreiät
- rst-taso n. 1200 mm + altaat kahdelle korkeudelle (lasten ja aikuisten, sekoittajat sivulla, jotta kaikki ylettyvät pesemään kätensä)
- yksiotehanat

#### VARUSTEET

- kiinnityspintaa (pedagogisille elementeille, lasten taiteelle jne.)
- puolapuupari, renkaat ja köydet
- paperipyyhetelineet altaiden yhteyteen 2 kpl, malli varmistettava.
- saippua-annostelijat 2 kpl, seinäkiinnitys, malli varmistettava.
- erillinen roska-astia käsipapereille (esim. astia tason alla, tasossa reikä)
- iso valkotaulu yhdelle seinälle
- varattava paikka ruokakärrylle 1 – 3 vuotiaiden ryhmissä (esim. kaapistojen yhteydessä, ei saa olla tiellä)
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhoiskot keskiraskaille verhoille
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot

#### IRTOKALUSTEET

- pöytäpaikat lapsille ja 3 aikuiselle (samoihin pöytiin, pöytien korkeus aikuisen mukaan), lisäksi tilavaraus yhdelle 4 hengen pöydälle
- työpöytä henkilökunnan tietokonetta varten, myös työskentelytilaa, tietokone voitava kätkeä lasten ulottumattomiin, pöydässä kansi tms., esim. ruloratkaisu.

## 1.5 Lepuhuone

#### KUVAUS

Lepohuoneet sijoitetaan kotialueiden rajoille tai yhteyteen siten, että kaksi lepo huonetta voidaan tarvittaessa yhdistää kahden ryhmän yhteiseen käyttöön. Lepohuoneeseen tulee voida kulkea muualtakin kuin ryhmähuone 1:n kautta. Toisiinsa liittyvien lepo huoneiden väliin tarvitaan väliovi. Lepo aikojen ulkopuolella huone on leikki- ja liikuntapaikka. On tärkeää, että hoitaja pääsee jokaisen vuoteen viereen ainakin toiselta puolelta.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: viereinen lepo huone + eteisaula ja ryhmähuone / leikki

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- kattorakenteen mahdollistettava esim. keinun/leikkivälinekiskon kiinnittäminen
- käytävään päin lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että aikuinen

- näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan) sälekaihtimet ikkunoihin, myös ovi-ikkunoihin
- ainakin osa ikkunoista niin alhaalla, että lapsi näkee ulos

#### KIINTOKALUSTEET

- kaappisängyt 24 lapselle (kahden kaappisängyn välissä välitila, jossa puolapuut, liinavaatekaappi tms.), malli VK550UT (Kuopion Woodi Oy), oltava kiinteät turvalaidat ylä- ja alasängyssä molemmin puolin, turvatikkaat päädyssä, muodostavat yläasennossa turvalaidan ylävuoteeseen, sänkykokonaisuus lukittavissa säilytysasentoon, kaasujousikevennys
- puolapuut, renkaat, köydet (liikuntavälinekiskossa)
- liinavaatteille kaappitilaa, esim. kaappisänkyjärjestelmään kuuluvia liinavaatekaappeja

#### IRTOKALUSTEET

- 2 nojatuolia tai kahden istuttava sohva

#### VARUSTEET

- peili
- kiinnityspinta yhdellä seinällä
- pimennysverhot (huom. myös sisälaseinät)
- kattokoukku keinulle, nyrkkeilyssä tms.
- katossa koukkuja tai kiskoja kankaiden, mobileiden tms. ripustamiseen
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verho- ja kiskot keskiraskaille verhoille + pimennysverhot
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot (huom. pimennysstarve)

## 1.6 Pienryhmätila

#### KUVAUS

Pienryhmätoiminnan lisääntymisen vuoksi tarvitaan aiempaa enemmän niin sanottuja jakotiloja tai muuntelukelpoisia tiloja. Pienryhmätilat tulee suunnitella monipuolista käyttöä varten: ne sopivat sekä lasten työskentelyyn, että esimerkiksi yksityisluontoisten neuvotteluiden järjestämiseen. Kaikkia pienryhmätiloja käyttävät eri lapsiryhmät, eli tilat eivät ole ryhmäkohtaisia. Jokaisen lapsiryhmän kotialueen yhteyteen sijoitetaan kuitenkin pienryhmätila.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: muut ryhmätilat, kotialue

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- ovi-ikkunat: pimennysverhot tai sälekaihdin
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan)
- kattorakenteen mahdollistettava esim. keinun kiinnittäminen

#### KIINTOKALUSTEET

- hyllykomeroita

#### VARUSTEET

- kiinnityspintaa
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhoiskot keskiraskaille verhoille
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot

#### IRTOKALUSTEET

- teeman mukaan (esim. kauppaleikki, kirjastoleikki)

### 1.7 Pienryhmätila / versta, ilmiöiden tutkiminen

#### KUVAUS

Versta on monikäyttöinen pienryhmätila, jossa rakennellaan ja askarrellaan sekä tutkitaan luontoa ja erilaisia ilmiöitä.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: muut ryhmätilat, kotialue

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan)

#### KIINTOKALUSTEET

- alakaapit (hyllykaappi ja sankokaappi), rst-putkijalat + sokkelilevy
- yläkaapit, osin ritilähyllyt ja valutus
- rst-pöytätao (pituus n. 2 m) + altaat 2 lasten korkeudella
- seinähyllyjä yleensä 3 kpl päällekkäin, yht. n. 9 juoksumetriä
- korkeat hyllykomerot

#### VARUSTEET

- reikälevy ja kiinnityskoukkuja (n. 2000 x 1500 mm)
- saippua-annostelija ja käsihuuheannostelija, mallit varmistettava siivouspuolelta
- paperipyyheteline, malli varmistettava PLL
- seinäkoukkuja 3 kpl
- kiinnityspintaa yhdelle seinälle
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhoiskot keskiraskaille verhoille
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot

#### IRTOKALUSTEET

- pöytä + 6 tuolia
- tilavaraus höyläpenkille

## 1.8 Keittiötila

### KUVAUS

Keittiöön tulee työskentely- ja säilytystilaa sekä palvelukeittiön varustus kts. liite 3. Se sijoitetaan rakennukseen keskeisesti.

### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: ruokailutila/monitoimisal

### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnys ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- käytävään päin lasillinen ovi

### KIINTOKALUSTEET

- ylä- ja alakaappeja (osassa lukko), altaiden yllä kuivauskaappi vesipiste, 2 allasta tiskaamista varten, yksiotehana
- jätevaunu altaiden alla
- korkeita komeroita (lukollisia)
- työskentelytaso (aikuisen mitoitus), tason kohdalla sokkelissa ulos vedettävä seisontataso

### VARUSTEET

- paperipyyhketeline altaiden yhteyteen, malli varmistettava siivouspuolelta
- käsienpesuallas, saippua-annostelija, seinäkiinnitys, Katrin Inclusive 500 ml tai 1000 ml -valkoinen
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhoaukot keskiraskaille verhoille
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot

### LAITTEET

- liesi ja uuni
- mikroaaltouuni
- tilavaraus kahvinkeitinille
- jääkaappi-pakastin
- nopea astianpesukone

## 1.9 Ruokailutila

### KUVAUS

Ruokailutila on avoin tila, joka sijaitsee mahdollisimman keskeisellä tai helposti saavutettavalla paikalla. Tila on helposti muunneltava ja monikäyttöinen ja samalla viihtyisä sekä rauhallinen. Lapset aterioivat ruokailutilassa pienryhmittäin siten, että jokaisella ryhmällä on mukanaan oma aikuinen. Isot lapset kantavat itse lautasensa ruokapöytänsä, johon on katettu valmiiksi sekä juomat että aterimet.

Tilassa ruokailee yhtä aikaa noin 50 lasta ja 5-6 aikuista.

Tilaa käytetään ruokailun ohella myös muuhun, esimerkiksi kokouksiin, lasten toimintaan sekä vanhempainiltoihin.

Akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Ruokailutila voi olla yhtenäinen tila, joka pitää kuitenkin voida ruokarauhan takaamiseksi jakaa tilapäisesti pieniin osiin esimerkiksi seinäkkeillä/sermeillä.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- iltakäyttö
- liittymistarve: huom. avoin tila, mahdollisuuksien mukaan salin yhteydessä ja hyödynnetään myös aulaa / käytävää tilaa

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan)

#### KIINTOKALUSTEET

- säilytystilaa astioille

#### VARUSTEET

- kiinnityspintaa tai seinällä ripustuskisko pedagogisille elementeille (tai katosta roikkuva kisko, ratkaisu toimiva, valitaan huonekorkeuden mukaan)
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhoikkot keskiraskaille verhoille
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot
- käsienpesuallas 2kpl
- saippua-annostelija Katrin Inclusive 500 ml tai 1000 ml ja käsihuuhte annostelijat, voi erottaa saippua-annostelijasata joko mustalla automaatilla tai tarroilla
- käsipyhyheannostelija Katrin Inclusive M-valkoinen
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 50 l valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l.

#### IRTOKALUSTEET

- tila ruuanjakelulinjasto viemärointi ja sähköt
- pöytiä ja tuoleja n. 60 lapselle ja 6 aikuiselle (pöydissä aikuisen mitoitus, tuolien korkeus sen mukaan)
- liikuteltavia seinäkkeitä/sermejä, joissa ääntä vaimentava pinta/rakenne

## 1.10 Kotikeittiö

#### KUVAUS

Kotikeittiöön tulee työskentely- ja säilytystilaa sekä kotikeittiön varustus – ei siis esim. suurkeittolaitteita. Tilassa lapset mm. leipovat. Keittiö sopii myös ilta- ja viikonloppukäyttäjille, ja se sijoitetaan rakennukseen keskeisesti huomioiden



iltakäytön rajoitukset kulkujärjestelyjen suhteen. Laitteet saatava jännitteettömiksi yhdellä käyttökytkimellä (suojaa lasten hallitsemattomalta käytöltä).

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–20.00
- iltakäyttö
- liittymistarve: mahdollisesti henkilökunnan lepohuone

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan)

#### KIINTOKALUSTEET

- ylä- ja alakaappeja (osassa lukko), altaiden yllä kuivauskaappi vesipiste, 2 allasta tiskaamista varten, yksiotehana
- jätevaunu altaiden alla
- korkeita komeroita (lukollisia)
- työskentelytaso (aikuisen mitoitus), tason kohdalla sokkelissa ulos vedettävä seisontataso

#### VARUSTEET

- paperipyyhketeline altaiden yhteyteen, malli varmistettava siivouspuolelta
- käsienpesuallas, saippua-annostelija, seinäkiinnitys, Katrin Inclusive 500 ml tai 1000 ml -valkoinen
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhoaukot keskiraskaille verhoille
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot

#### LAITTEET

- liesi ja uuni
- mikroaaltouuni
- tilavarauks kahvinkeitinille
- jääkaappi-pakastin
- nopea astianpesukone

## 1.11 Monitoimitila

#### KUVAUS

Monitoimitila on ensisijaisesti lasten liikuntaa ja muuta paljon vapaata tilaa vaativaa leikkiä ja toimintaa varten. Se voi toimia myös juhlatilana, koulutustilana ja iltakäytön tilana. Pienet lapset liikkuvat paljon lattiatasossa, joten lattian tulee olla miellyttävän lämmin. Ääneneristysvaatimukset korostuvat, koska salissa hypitään, rymistellään ja musisoidaan äänekkäästi.

Iltakäytön vuoksi monitoimitilan, liikuntavälinevaraston ja iltakäyttöön tarkoitettun wc:n tulee sijaita siten, että niitä voidaan käyttää pääsemättä päiväkodin muihin tiloihin.

Monitoimitila tulee sijoittaa ruokailutilan viereen siten, että tilat voidaan yhdistää yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi.

Liikuntatilassa ei saa olla ulokkeita tms., joihin lapsi voi satuttaa itsensä.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–20:00
- iltakäyttö
- liittymistarve: liikuntavälinevarasto/ tuolivarasto, roolivaatevarasto, aula, ruokailutila

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- valaisimet upotetut
- ei ulkonevia ikkunautoja tai muita ulokkeita
- ikkunat turvalasia
- lattiassa pedagogisia kuvioita (suoraa viivaa, ympyröitä, hyppyruudukkoa)
- parvi mahdollinen osassa salia, kunhan portaat eivät tiellä
- kestävä, pinnaltaan joustava, pehmennetty muovilattia (urheilulattian tyyppinen, esim. Pulastic)

#### KIINTOKALUSTEET

- 4–6 monikäyttöiset puolapuut (puolapuupeilimahdollisuus, puolapuunäyttämö tai kiipeilytelineeksi muunnettava, seinästä irti siirrettävä malli)
- renkaat, köydet
- seinällä peili turvalasia, suojataan esim. voimistelutangolla
- moottoroitu valkokangas

#### VARUSTEET

- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhoiskot keskiraskaille verhoille
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot (tila oltava pimennettävissä)
- iso valkotaulu yhdelle seinälle ja dataprojektori varustus tilaan

#### IRTOKALUSTEET

- tuoleja n. 90 kpl + käytännölliset tuolivaunut (esim. MINI / Form o Miljö, suuren tuolivaunun vetoisuus 30 kpl, vaunun yläpinta pöytämäinen), säilytys liikuntavälinevarastossa.
- pallo- ja soitinvaunuja jne.

## 1.12 Liikuntavälinevarasto

#### KUVAUS

Liikuntavälinevarastossa säilytetään esim. palloja, renkaita, trampoliinia ja muita salissa käytettäviä liikuntavälineitä. Vapaata lattiatilaa suurille kalusteille tai varusteille tulee olla riittävästi. Pallo- ja tuolivaunujen yms. vuoksi tavanomaista kynnystä ei ole.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00

- iltakäyttö
- liittymistarve: sali/monitoimitila
  
- PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT
- yliajokynnys / ei kynnystä (vaunujen ajo, ei ääneneristystarvetta)
- sama lattiamateriaali kuin salissa
  
- KIINTOKALUSTEET
- korkeussäädettäviä, irrotettavia hyllyjä
  
- VARUSTEET
- seinäkoukkuja esim. renkaille

### 1.13 Roolivaatevarasto

#### KUVAUS

Roolivaatevarastossa säilytetään näytelmävarusteita. hyllytilaa erilaisille varusteille tulee olla riittävästi. Lisäksi riittävästi vaatetankoja.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- iltakäyttö
- liittymistarve: sali/monitoimitila
  
- PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT
- yliajokynnys / ei kynnystä
- sama lattiamateriaali kuin salissa
  
- KIINTOKALUSTEET
- korkeussäädettäviä, irrotettavia hyllyjä
  
- VARUSTEET
- seinäkoukkuja, vaatetankoja

### 1.14 Henkilökunnan taukotila

#### KUVAUS

Taukotilassa henkilökunta syö, juo kahvia ja pitää palavereita. Ääneneristyksen tulee olla erityisen hyvä.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: muut hallinnon tilat

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus

- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi
- huoneen pimentämisen oltava mahdollista

#### KIINTOKALUSTEET

- korkeita komeroita, lukittavia
- avoseinähyllyä (300 x 300 mm) 4 juoksumetriä
- yläkaapit + alakaapit
- työskentelytaso + 2 allasta + yksiotehana VARUSTEET
- paperipyhettä, Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M-valkoinen
- saippua-annostelija, Katrin Inclusive saippua-annostelija 500 ml – valkoinen
- koudut 3 kpl
- av-varustus ja seinälle kiinnitetty 70” näyttö
- käsihuhdeannostelija, tähän kokoon käy käsihuhde voi erottaa saippuasta joko mustalla automaatilla tai annostelijoiden mukana tulevilla tarroilla
- sisäikkunoihin sälekaihtimet
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhoiskot keskiraskaille verhoille

#### IRTOKALUSTEET

- ruokapöytä ja tuolit 38:lle
- työpöytä ja työtuolit 2:lle
- istuskeluryhmä (esim. sohva/nojatuolit, sohvapöytä)

#### LAITTEET

- mikroaaltouuni
- liesi + uuni
- varaus kahvinkeitinille
- korkea jääkaappi + pakastin
- nopea astianpesukone

## 1.15 Työhuone henkilökunta ja varhaiskasvatus

#### KUVAUS

Henkilökunnan työtila on tarkoitettu lasten toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: muut hallinnon tilat

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi

#### KIINTOKALUSTEET

- lukittavia yläkaappeja n. 4 juoksumetriä/hyllymetriä
- yläkaappien alle laatikostoa, osa lukittavia

#### VARUSTEET

- verhokisko keskiraskaille verhoille
- kiinnityspintaa yhdellä seinällä
- sisäikkunoihin sälekaihtimet
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille

#### IRTOKALUSTEET

- työpisteet/tietokonepisteet 3 kpl (työpöydät ja tuolit, tietokoneiden mallit tarkistettava)

### 1.16 Toimisto / esihenkilön työtila

#### KUVAUS

Toimistohuone on esihenkilön työtila, jossa mm. käydään asiakas- ja henkilöstöneuvotteluja. Ääneneristyksen tulee olla erityisen hyvä. Varapoistumisovi toiseen huoneeseen (80 cm leveä riittää), ei lukkoa.

Muut toimistotilat voivat toimia joko toimistona, tai henkilökunnan työtilana.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: muut hallinnon tilat

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnys tai yliajokynnys ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi
- varapoistumisovi toiseen huoneeseen (80 cm leveä riittää), ei lukkoa

#### KIINTOKALUSTEET

- lukittavia yläkaappeja n. 4 juoksumetriä/hyllymetriä
- yläkaappien alle laatikostoa, osa lukittavia

#### VARUSTEET

- verhokisko keskiraskaille verhoille
- kiinnityspintaa yhdellä seinällä
- sisäikkunoihin sälekaihtimet
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille

#### IRTOKALUSTEET

- työpisteet/tietokonepiste (työpöytä ja tuoli, tietokoneen malli tarkistettava)
- neuvottelupöytä ja 5 tuolia

### 1.17 Neuvottelu

#### KUVAUS

Huoneessa käydään perhe- ja konsultaatiokeskusteluita, ja sitä voidaan käyttää myös lasten pienryhmätilana. Hyvä ääneneristysvaatimus, koska tilassa käydään asiakaskeskusteluja.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: hallinnon tilat ja henkilökunnan taukotila

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet
- käytävään päin lasiseinää ja/tai lasillinen ovi (valvottavuus: lasiseinää siten, että aikuinen näkee huoneeseen mutta lapsi saa työskentelyrauhan)
- varapoistumisovi toiseen huoneeseen (80 cm leveä riittää), ei lukkoa

#### KIINTOKALUSTEET

- lukittava hyllykaappi tai lukittavat yläkaapit

#### VARUSTEET

- kiinnityspintaa, leveys vähintään 1000 mm
- saippua-annostelija Katrin Inclusive 500 ml tai 1000 ml ja käsihuuhe annostelijat, voi erottaa saippua-annostelijasata joko mustalla automaattilla tai tarroilla
- käsipyyheannostelija Katrin Inclusive M-valkoinen
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 50 l valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l.
- vaatekoukut 5 kpl
- ulkoikkunoihin 2-uraiset verhoiskot keskiraskaille verhoille
- sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot

#### IRTOKALUSTEET

- pöytä ja tuolit 4–5 hengelle tai nojatuolit ja pöytä

#### TALOTEKNIikka

- käsienpesuallas + kosketusvapaa hana

### 1.18 Kiinteistöhoidon työtila

#### KUVAUS

Työtilassa sijaitsee kiinteistöhoidon valvomo ja varastotilat, voidaan sijoittaa iv-konehuoneeseen

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: henkilökunnan sisäänkäynti, ATK-yhteys

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus
- ulkoikkunat: lasiväleihin sälekaihtimet

#### KIINTOKALUSTEET

- alakaapit (hyllykaappi), rst-putkijalat + sokkelilevy

- yläkaapit, osin ritilähyllyt ja valutus
- pöytätaaso (pituus n. 2 m)
- seinähyllyjä yleensä 3 kpl päällekkäin, yht. n. 9 juoksumetriä
- korkeat hyllykomerot

#### VARUSTEET

- reikälevy ja kiinnityskoukkuja (n. 2000 x 1500 mm)
- kiinnityspintaa yhdelle seinälle
- *ulkoikkunoihin 2-uraiset verhokiskot keskiraskaille verhoille*
- *sisäikkunat: kierrekaihtimet/sivuverhot*

#### IRTOKALUSTEET

- pöytä + 2 tuolia

## 1.19 Henkilökunnan pukutilat

#### KUVAUS

Naisille ja miehille tehdään omat puku- ja pesutilansa, joissa vaihdetaan vaatteet ja tarpeen mukaan käydään suihkussa. Pukutilat sijaitsevat mahdollisimman keskeisellä paikalla.

Puku- ja pesutilojen mitoituksessa ja varustuksessa sovelletaan esteettömyyssohjetta.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: INVA-wc

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus
- ulkoikkunoihin lasiväliin sälekaihtimet

#### VARUSTEET

- wc-istuin 2kpl ja miehet 1 kpl
- suihku 2kpl ja miehet 1 kplhjj
- saippua-annostelija Katrin Inclusive 500 ml tai 1000 ml ja käsihuhde annostelijat, voi erottaa saippua-annostelijasata joko mustalla automaattilla tai tarroilla
- käsipyyheannostelija Katrin Inclusive M-valkoinen
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 50 l valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l.
- tarvittava määrä seinäkiinnitteisiä tukitankoja
- oveen vaakatanko
- roska-astia, kanneton
- allas + kosketusvapaa hana
- wc-paperiteline
- koukkuja eri korkeuksilla 2 kpl

- peili pesualtaiden yläpuolelle 400 x 800 mm

#### KIINTOKALUSTEET

- 400–500 mm leveät pukukaapit 30 +4kpl (esim. peltikaapit), korkeus 2 m (takit), pukukaapit siis väliseinällisiä, Abloy-lukot,
- lisäksi vaihtuvaa henkilöstöä varten lukittavia pukukaappeja tai laukkulokeroita
- pukukaappien eteen penkit, osa penkeistä siirrettäviä mahdollista liikkumisesteistä varten 6 kpl
- kuivauskaappi 3 x 600 mm.

## 1.20 INVA-wc

#### KUVAUS

Inva-wc:n sijainti pitää tarkastella erityisellä huolella. Varusteiden ja kalusteiden tyyppien valinnassa ja sijoittelussa noudatetaan esteettömyysohjetta. Inva-wc varustetaan siten, että se voidaan ottaa liikkumisesteisen käyttöön, myös pukuhuoneeksi.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- iltakäyttö
- liittymistarve: sali, iltakäytön muut tilat, naisten ja miesten puku- ja pesutilat

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus

#### KIINTOKALUSTEET

- seinäkaappi, jossa 5 lukollista metallilokeroa (sijoitus siten, että esteettömyys säilyy)
- varaus pukukaapille

#### VARUSTEET

- wc-istuimeen seinäkiinnitteiset käsituet
- saippua-annostelija Katrin Inclusive 500 ml tai 1000 ml ja käsihuhde annostelijat, voi erottaa saippua-annostelijasata joko mustalla automaattilla tai tarroilla
- käsipyyheannostelija Katrin Inclusive M-valkoinen
- roska-astia, kiinnitys seinään tai rst-tason runkoon Kannellinen roska-astia, 50 l valkoinen, tai jos tila ahdas 25 l.
- tarvittava määrä seinäkiinnitteisiä tukitankoja
- oveen vaakatanko
- roska-astia, kanneton
- allas + kosketusvapaa hana
- wc-paperiteline käsituen nyhteyteen, pide ja allas
- koukkuja eri korkeuksilla 2 kpl
- peili 400 x 800 mm



## TALOTEKNIikka

- bideesuihku

### 1.21 Siivouskeskus

#### KUVAUS

Siivouskeskuksessa on oltava säilytys- ja pesutilaa sekä paikat siivouslaitteille.

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus

#### KIINTOKALUSTEET

- työpöytätaso h = 900 mm
- tason alla alakaapit, korkea lukittava komero
- rst-pesupöytä, jossa iso allas, tason h = 900 mm, korkea, käänneltävä hana
- liinavaatekomoita, joissa ulos vedettävät teräslankakorit, 2 kpl
- säädettävät seinähyllyt, rst, 18 jm

#### LAITTEET

- moppikone esim. Miele Mopstart 60
- lämpökuivausrumpu esim. Miele PDR 507 HP
- välineteline, Burns-kisko
- Oskarin oksa

#### TALOTEKNIikka

- letkuhana (lämmin ja kylmä)
- lattiakaivo hiekanerottelulla keskelle tilaa (lattiahoitokoneen tyhjennys)
- lattiahoitokoneen lataus
- pistorasioita mm. puhelimien lataukseen

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00

### 1.22 Siivouskomero

#### KUVAUS

Siivouskomerossa on oltava säilytystilaa

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus

#### KIINTOKALUSTEET

- säädettävät seinähyllyt, rst, 8 jm

#### LAITTEET

- välineteline, Burns-kisko
- Oskarin oksa

#### TALOTEKNIikka

- rst-pessuallas, jossa käänneltävä hana
- kuivauspatteri (sähkö)

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00

### 1.23 Päiväkodin yleisvarasto

#### KUVAUS

Varastossa säilytetään välineitä ja materiaaleja. Tärkeää on, että seinähyllyjä on mahdollisimman paljon.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: sijainti keskeisesti, huomioitava kuormalavojen käyttö. Varasto palvelee koko päiväkotia

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- yliajokynnys / ei kynnystä (vaunujen ym. ajo, ei ääneneristystarvetta)

#### KIINTOKALUSTEET

- korkeussäädettäviä/irrotettavia teräshyllyjä, osan syvyys 600 mm, kiskot alhaalta ylös asti, hyllyjä 6 kpl päällekkäin

### 1.24 Ryhmien varasto

#### KUVAUS

Varastossa säilytetään välineitä ja materiaaleja. Tärkeää on, että seinähyllyjä on mahdollisimman paljon.

#### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00
- liittymistarve: sijainti ryhmähuoneiden läheisyydessä siten että varasto palvelee, jos mahdollista kahta osastoa

#### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- yliajokynnys / ei kynnystä (vaunujen ym. ajo, ei ääneneristystarvetta)

#### KIINTOKALUSTEET

- korkeussäädettäviä/irrotettavia teräshyllyjä, osan syvyys 600 mm, kiskot alhaalta ylös asti, hyllyjä 6 kpl päällekkäin
- hyllyjärjestelmään 2 kpl vaatetankoja
- hyllyjärjestelmään 1 koukusto
-

## 1.25 Vaatehuolto ja vaatehuollon varasto

### KUVAUS

Vaatehuollossa pestää, kuivataann ja huolletaan pienessä määrin liinavaatteita, tyynyn päälliset ruokaliinat yms.

### TOIMINTATIEDOT

- käyttöaika 6.30–18.00

### PINTAMATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT

- laskeutuva kynnyks tai yliajokynnyks ja laahus

### KIINTOKALUSTEET

- työpöytätao h = 900 mm
- taon alla alakaapit, joista yhdessä silityspöytämekanismi
- korkea likavaatekomoero
- rst-pesupöytä, jossa iso allas, taon h = 900 mm, korkea, käänneltävä hana
- liinavaatekomoeroita, joissa ulos vedettävät teräslankakorit, 2 kpl
- säädettävät seinähyllyt, rst, 2 jm
- pikkupöytä ompelua tms. varten

### VARUSTEET

- liikuteltava, pyörällinen likapyykin lajittelukori, 4 kpl
- pyykkinarut (huomioitava tilavarauksissa ja viemäröinnissä)
- varastossa mahdollisimman paljon hyllytilaa

### LAITTEET

- laitospyykinpesukone (esim. Miele PW 6080 8 kg)
- pyykinkuivausrumpu (esim. Miele PT 7086, kondensoiva, 8 kg, jalustallinen)