



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

PRIDno-2026-3093

Maa-aines- ja ympäristölupa, Kuljetus Mäkivaara Oy

Kuljetus Mäkivaara Oy hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa Ahlaisten Alakylässä Mäkimarjan kallioalueella kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen kiinteistöillä 609-401-1-465, 609-401-1-407 ja 609-401-1-195. Hakemuksen mukaan kiinteistöiltä on tarkoitus ottaa 10 vuoden aikana yhteensä 1 374 800 k-m³ kalliokiviainesta.

Päätöksen peruste

Toiminta on maa-ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 §:n 1 mom perusteella. Maa-aineslain 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 mom ja liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7c ja 7e perusteella. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n kohdan 6a ja 6b perusteella.

Lupahakemukset käsitellään maa-aineslain 4a §:n ja ympäristönsuojelulain 47a §:n tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä.

Porin kaupungin hallintosäännön mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Elinvoima- ja ympäristölautakunnan hyväksymän elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 18 §:n mukaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö päättää maa-aineslain 4a §:n ja ympäristönsuojelulain 47a §:n mukaisesta yhteisluvasta.

Päätös

LUVAN HAKIJA

Kuljetus Mäkivaara Oy, Y-tunnus 0807493-6
Lounatuulentie 5, 28190 Pori

TOIMINTA-ALUEEN SIJAINTI JA OMISTAJATIEDOT

Lupahakemukset koskevat kalliokiviaineksen ottamista sekä sen louhintaa ja murskausta Porin kaupungin Ahlaisten Alakylässä sijaitsevilla tiloilla Mäkimarja 609-401-1-465, Aapeli 609-401-1-407 ja Jussila 609-401-1-195. Toiminta-alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 11,70 ha. Mäkivaara Infra Oy omistaa lupahakemusta koskevat kiinteistöt.

ASIAN VIREILLETULO

Yhteislupahakemus on toimitettu Porin kaupungin kirjaamoon 13.4.2026, jolloin asia on tullut vireille.

KAAVOITUSTILANNE SEKÄ TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT

Satakunnan Maankuntakaavassa (13.3.2013) suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella (vma) ja sen eteläpuolella on merkintä

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

ohjeellisesta ulkoilureitistä, jolla osoitetaan merkittävät olemassa olevat tai kehitettävät ohjeelliset ulkoilureitit. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Eteläjoki, joka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY).

Pohjois- ja Lounais-Porin osayleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Eteläjoen rantavyöhyke on yleis- ja asemakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jossa on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Louhosalueen eteläosaan on yleiskaavassa merkitty ulkoilureitti.

Suunnittelualueen koillispuolella Eteläjoen rannalla on asemakaava, loma-asuntojen korttelialue (RA). Rantakaavan rakentamattomat kiinteistöt kuuluvat Mäkivaara-yhtiöille.

Suunnittelualueen maa-aineslupa on voimassa 30.9.2026 asti ja ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Suunnittelualueen vieressä on toinen Kuljetus Mäkivaara Oy:n yhteislupa, joka on voimassa 30.11.2031 asti.

SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Alue sijaitsee Ahlaisten Alakylässä Eteläjoen ja Porin Saaristotien (mt 272) välisellä alueella. Tieyhteys maantieltä louhokselle on yksityistien kautta, joka on kokonaan Mäkimarja-tilalla. Etäisyys maantieltä louhokselle on noin 150 metriä. Ottoalueen pohjoisreunasta noin 100 metrin etäisyydellä virtaa Eteläjoki. Korkeustaso vaihtelee ottamisalueen reunoilla +9,0 m ... +13,5 m välillä. Korkeustaso viettää kohti Eteläjokea ottamisalueen pohjoispuolella n. +5,5 m ... +6,5 m välissä (N2000).

Suunnittelualue ja sen lähiympäristössä on louhosalueita, metsää, nuorta mänty- ja hieskoivuvaltaista sekametsää, hakkuita ja tiestöä. Mäkimarjan kiviainesalueen luontoa on selvitetty ja tutkittu vuoden 2025 puolella ja kevään 2026 aikana tehtyjen kahden maastokäynnin yhteydessä (KV Ympäristökonsultointi). Koska koko ottamisalue on puuton ja kasviton, päähuomio kohdistui ottamisalueen reunoihin ja sen vierusalueisiin. Selvityksessä alueen metsät todettiin puustoltaan, kasvillisuudeltaan ja luontotyyptään tavanomaiseksi tuoreen kankaan tyyppiä. Kenttäkerroksen lajisto koostuu tavanomaisista varvuista ja heinälajeista. Pohjakerroksessa ei esiinny arvokkaita kasvilajeja. Mäkimarjan kaivualueen itäpuolella on yhä liito-oravan levähdyspuu, josta on tehty havaintoja jo vuonna 2016. Sammallajisto on monipuolista ja melko muuttumatonta liito-oravan levähdyspuun ympäristössä, johtuen mm. kookkaista ja varjostavista kuusi- ja haapapuista.

Harvinaisia luontotyyppisiä eikä erityisen arvokkaita elinympäristöjä sijoitu varsinaiselle suunnitelma-alueelle.

Häiriintyvät kohteet

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat ottoalueen länsireunasta noin 520 metrin etäisyydellä ja lähimmät Eteläjoen rannan vapaa-ajanasunnnot sijaitsevat noin 700 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta.

Pinta- ja pohjavesiolosuhteet

Ottamisalueen kolmen reuna-alueen huoltoteiden pintavedet ohjautuvat tienvarsiojien myötä ottamisalueen lähellä itään ja etelään. Louhokseen kertyvät

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

valumavedet pumpataan laskeutusaltaan kautta laskuojaa pitkin Eteläjokeen. Luontaisia ja koskemattomia pintavesiä kuten puroja, lampia tai lähteitä alueella ei ole.

Ottamisalueen lähellä (< 500 m) ei ole asutusta tai muuta toimintaa, joiden yhteydessä olisi talousvesikäytössä olevia kaivoja tai porakaivoja.

Suunnittelualue ei sijoitu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Lähin luokiteltu pohjavesialue (0260902 Ahlainen) sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä suunnittelukohteesta pohjoiseen Eteläjoen toisella puolella.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Arvioitu otettava kalliokiviaineksen enimmäismäärä on yhteensä 1 374 800 m³ ktr ja ottoaika 10 vuotta. Kallion louhinta ja ottaminen sijoittuvat Mäkimarja 1-465, Aapeli 1-407 ja Jussila 1-195 -tiloille. Ottamisalueen pinta-ala on 11,70 ha ja kaivualueen pinta-ala on 11,60 ha. Tukitoimintojen alue on kooltaan 1,60 ha.

Ottamissuunnitelman mukaan kaivuu aloitetaan alueen pohjoisreunasta syvyyteen -20,0 (nykyinen taso noin -7,0) ja jatketaan alueen keskiosassa päätyen eteläreunaan. Louhinta tehdään siten, että kaivannon pohjan loiva kallistus voidaan tehdä kohti selkeytysallasta. Louhoksen kuivatus tapahtuu kaikissa tilanteissa johtamalla vedet selkeytysaltaaseen ja sieltä edelleen avo-ojaan.

Liikenne ottoalueelle ohjautuu maantieltä nro 272 ottoalueen liittymän kautta. Kulku alueelle on estetty puomilla silloin, kun siellä ei ole toimintaa.

Louhinta ja murskaus

Kallion louhintatyöt aloitetaan (2-3 vk ennen murskausjaksoa) poraamalla kallioon panostusta varten reiät. Räjätystyön suunnittelee siihen erikoistunut ammattilainen siten, että ympäristöön ei aiheudu räjäytyksen johdosta vaaraa tärinän tai kiviheitteiden vuoksi. Kerralla louhittava kiviainemäärä vastaa murskauslaitoksen 2-3 viikon kivilouheen tarvetta.

Louhintaprosessi koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytys) ja rikotuksesta. Louhe pyritään saamaan suoraan riittävän pieneksi esimurskainta varten. Louhe murskataan B-luokan siirrettävällä murskauslaitoksella. Valmiit murskeet ja sepelit siirretään kasoiksi pyöräkuormaajalla.

Toiminnan ajankohta

Hakemuksessa esitetyt toiminta-ajat ovat maanantaista perjantaihin (pois lukien arkipyhät) siten, että porausaika on klo 7-21, murskaus klo 7-22, rikotus klo 8-18 sekä räjäytykset klo 10-17. Kuormaamista ja murskeen kuljettamista tehdään arkisin klo 7-22 välisenä aikana (klo 6-7 erityisiin työmaakohteisiin) ympäri vuoden.

Murskauslaitos toimii kiviainesten murskauksen osalta ympärivuotisesti ja jaksollisesti noin 120 pv/vuosi. Murskausta, rikotusta, porausta ja louhintaräjäytyksiä ei tehdä 1.4.-31.8. louhoksen itäreunassa. Syvemmän tason louhinta tehdään itäreunan alueella syksyllä ja talvella.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Tuotannossa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet

Toiminnassa käytetään vuosittain keskimäärin kevyttä polttoöljyä noin 40 m³, öljyä 0,12 m³, voiteluaineita 0,40 m³, räjähdysaineita 15 t ja vettä pölynsidontaan noin 67 m³. Vesi kasteluun otetaan pumppauskuoppaan kertyneestä pintavedestä. Puhdas käyttövesi (juomavesi) tuodaan alueelle vesikanistereissa.

Maisemointi ja jälkihoito

Toiminnan päättyessä kaivureunat jäävät 27,0-28,5 m korkeiksi. Läntinen reuna yhdistyy saumattomasti naapurialueen louhokseen ja sen rintausta jätetään noin 10 m korkeaksi. Ottamisalueen reuna-alueet sopeutetaan ympäröivään maisemaan luiskaamalla kallion vaakatasoon reunat (tasanteen leveys 9,0 m ...10,5 m) 1:3-kaltevuuteen. Maisemointitoimenpiteitä tehdään jo louhoksen normaalin toiminnan aikana, työn teknisten edellytysten ja yleisjärjestelyjen puitteissa. Lopputilanteen mukaista muotoilua varten tarvittava maa-aines saadaan alueelta muodostuvasta moreenista/hiekkamoreenista. Maamassoja on kerätty kasalle ottamisalueen pohjoisosaan.

Reuna-alueille jätetään olemassa olevat varoituskyltit, putoamissuojana olleet louhoskivet ja mahdolliset kehittyneet puut. Tarvittaessa puutteelliset suojauskohdat, joissa ei ole kiviä tai maavallia, korvataan esim. vajjerilla 2-3 tasossa. Tilanteen vaatiessa louhoksen rinteisiin istutetaan määrävälein havupuiden taimia.

Ottamisalue täyttyy vedellä arvion mukaan tasoon +8,3 m (N2000) tai ylimmillään tasoon +9,8, ottamistoiminnan ja tyhjennyspumppauksen päätyttyä. Alueen jälkikäyttö tarkentuu erityisesti vedenpinnan korkeustason toteutumisen pohjalta.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Melu, pöly ja tärinä

Melua aiheuttavista lähteistä keskeisimmät ovat kallion poraus, lohkareiden rikotus ja louheen murskaus. Louheen ja erikokoisten kiviainesten kuormaamisesta aiheutuu melua, samoin kuin pyöräkuormaajan moottorista ja kauhan tyhjentämisestä. Pyöräkuormaajan peruutuksen varoitussääni aiheuttaa myös äänen (turvallisuusvelvoite). Kun siirrettävä murskauskalusto on paikalla ja toiminnassa, melua aiheutuu louhesyötteestä, murskauksesta, aggregaatista ja seulomisesta. Melua tuottavat vielä kiviainesten vieminen kasoihin, kuormaaminen kuorma-auton lavalle ja kuljettaminen. Louhoksen reunat ja varastokasat vähentävät meluisuutta käytännössä kaikkiin suuntiin. Murskaimien sijoittaminen louhokseen (taso -7) toimii alueen melunhallinnan osalta erittäin hyvin. Melua vähennetään myös kaluston säännöllisellä ylläpidolla ja huollolla. Melua vähennetään porauksen aikana koteloidulla porausjärjestelmällä ja murskauskalustossa melulähteiden katteilla, peitteillä ja suojuuksilla.

Räjäytystyön ja murskauksen jälkeen vältetään kiviaineksen turhaa siirtelyä. Pölyämistä vähennetään lisäämällä vettä murskauksen aikana, mikäli kiviaines on erityisen kuivaa. Suunnitelma-alueen teitä kastellaan tarpeen vaatiessa ja tarpeellisilta osilta, samoin kuin hienojakoisia murskekasvoja. Ennen kuorman kuljettamista voidaan vettä suihkuttaa kuorman päälle tai suojata kuorma peitteellä pölyn hillitsemiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Räjäytykset suunnitellaan kenttäkohtaisesti. Niissä huomioidaan lähikohteiden etäisyydet ja havainnot kallion värinäjohtavuudesta. Räjähdysten aiheuttama värinä ei aiheuta suurella todennäköisyydellä (etäisyys > 520 m) vaurioita lähimmän asunnon alueella.

Maaperä, pohja- sekä pintavedet

Maaperän ja pohjaveden suojelun kannalta keskeisessä asemassa ovat poltto- ja voiteluaineiden ja kemikaalien murskauksenaikainen varastointi. Kemikaalien säilytykseen käytettävät säiliöt ja astiat ovat tiiviitä, kannellisia ja ne merkitään asiallisesti niiden sisällön mukaan. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet säilytetään lukitussa paikassa varastohallilla.

Lyhyiden etäisyyksien vuoksi valtaosa ajasta toimitaan siten, että tankkaus ja huolto tehdään varastohallilla. Lyhytaikaisesti ulkona sijaitsevat maanpäälliset polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä tai säiliöt sijoitetaan suoja-altaaseen siten, että mahdolliset vuodot eivät pääse maaperään. Polttoainesäiliöt on varustettu ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteilla. Polttoainesäiliöiden laitteet ovat lukittavissa ja säiliöt pidetään hyvässä kunnossa. Polttoaineiden varastopaikan läheisyyteen mm. kaikkiin ajoneuvoihin varataan riittävä määrä imeytysmateriaalia mahdollisten öljyvuotojen imeyttämistä varten.

Ottamisalueen pohjalle muodostuu sade-, pinta- ja pohjavettä toiminnan aikana. Louhokseen kerääntynyt vesimäärä annetaan selkeytyä ennen sen poistamista alueelta. Alueella on murskaustoiminnan aluksi pumppauskuoppa, josta vesi pumpataan kohti selkeytysallasta. Selkeytymistä tapahtuu 7m x 5m x 2m kokoisessa altaassa, josta on ylivalunta avo-ojaan. Myöhemmin pumppausallas on kooltaan suurempi, 12m x 20m x 2m. Selkeytetty vesi pumpataan avo-ojaan, kohti Eteläjokea.

Jätehuolto

Ottamisalueelle on laadittu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Kaivannaisjätteet sijoitetaan ottamisalueen pohjoisosaan.

Lajiteltujen jätteiden (mm. jäteöljyt, akut, kemikaalit, voiteluaineet ja vaaralliset aineet) siirrot asianmukaiseen vastaanottopisteeseen hoitaa murskausurakoitsija ja tarvittaessa Kuljetus Mäkivaara Oy. Vaarallisiksi luokiteltavista jätteistä pidetään kirjanpitoa, josta ilmenee jätteen laatu, varastointi, kuljetus, vastaanotto ja päivämäärät.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Koska ottamistoiminta sijoittuu yli 520 m päähän asuinrakennuksista ja loma-asunnoista, ei toiminnalla ole merkittäviä ennalta tiedossa olevia vaikutuksia viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen.

Vuosina 2016-2026 ottamistoiminnan vaikutukset liito-oravaan on huomioitu jättämällä 30 metrin suojaetäisyys haapaan ja sen suojapuustoon. Toiminnalla ei ole muita merkittäviä ennalta tiedossa olevia vaikutuksia suojelukohteisiin.

Vedenhankintaan soveltuville etäällä oleville pohjavesialueille tai lähialueen ojiin tai Eteläjokeen ei ole tiedossa olevia uusia vaikutuksia. Lähialueella ei ole tiedossa talousvesikaivoja, poravesikaivoja, lampia tai lähteitä, joihin voisi selvitysten mukaan

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

kohdistua ympäristövaikutuksia. Hanke ei heikennä ottamisalueen ympärillä mitään erityisen tärkeitä luonnonarvoja.

Alueella käytettävien laitteiden, koneiden ja ajoneuvojen ilmaan johtuvat päästöt ovat nykyisten ajoneuvojen normien mukaiset. Alueella toimiminen ei aiheuta arvion mukaan haitallisia tai laajalle leviäviä pölyhaittoja kiviainesten murskauksen tai kuljetusten aikana.

Alueen aiempi ottamistoiminta on jo vaikuttanut kaivualueen maaperään sekä pohjaveteen. Näkemyksemme mukaan muutos on kuitenkin paikallinen. Kun pinta- ja pohjavesi palautuvat alueelle pumppauksen päättymisen jälkeen, vaikutus on osaksi palautuva. Tässä yhteydessä vaikutukset tasaantuvat samanaikaisesti maaperässä ja pohjavedessä.

Alue ei näy ympäristöön eikä vilkkaammin liikennöidylle Porin saaristotielle. Metsäisyys ja maaston muodot suojaavat aluetta erittäin hyvin. Laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai maisemassa ei näin pääse tapahtumaan. Vaikutukset on arvioitu kokonaisuudessaan melko vähäisiksi hankkeen päätyttyä, koska louhoksen reunat maisemoidaan ja palautetaan alueelle mm. taimikkoa.

Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi

Tarkkailu muodostuu toiminta-ajan seurannasta, tuotantomäärien tarkkailusta ja raportoinnista sekä ulkopuolisten urakoitsijoiden (vrt. poraus- ja panostusurakointi) tekemien omien mittaus- ja tarkkailuvelvoitteiden puolesta. Päästö- ja vaikutustarkkailua voidaan tehdä tarvittaessa louhos- tai pintavesistä esim. selkeytysaltaasta poistettavasta vedestä 1krt/vuosi. Toiminnanharjoittaja tarkkailee itse mm. louhosalueella ja ottoalueella tapahtuvia muutoksia.

Ottamisalueen sijainti- ja korkeustiedot (ETRS-TM35-FiN; N2000) on mitattu 12 /2025. Korkeustietoa voidaan siirtää louhoksen alueella haluttuun paikkaan, jotta ottaminen suuntautuu syvyyden ja sijainnin suhteen oikein. Valvontaviranomainen voi seurata louhintaa, murskaamista ja niiden toteutumista.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

Kiviainestoittoiminta on suunniteltu siten, että se vastaa soveltuvasti julkaisussa Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuoatannossa (SY 25/2010) esitettyjä kiviainestuoatannon parhaita käyttökelpoisia tekniikoita ja ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä. Toiminnassa huomio kiinnitetään mm. nykyaikaisen kaluston käyttöön, ympäristökuormituksen vähentämiseen, jätteen lajittelemiseen, vaikutusten ennakoimiseen, riskien ja vaarojen ennalta ehkäisemiseen, B-luokan murskaimien koteloiteihin ja suojauksiin, porauslaitteiden koteloiteihin ja suojauksiin sekä hyödynnetään pölyn ja melun hallintaan varastokasoja, puustoa, maastonmuotoja ja murskauslaitoksen suuntausta.

Parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) sovelletaan paitsi liikuteltavan murskauslaitteiston, lohcareiden rikottamisen ja murskaustyön yleisen toiminnan lisäksi myös siihen, että poraus- ja murskausurakoitsijat keskittyvät velvoitteisiinsa ja tekevät työnsä tavalla, joka ei aiheuta haittaa maanomistajan tai naapuritilojen omaisuudelle, puustolle, maaperälle tai teille.



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tiedottanut hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla Porin kaupungin verkkosivuilla ajalla 27.4.- 3.6.2026. Hakemuksesta on erikseen tiedotettu naapurikiinteistöjen omistajia.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Porin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, joka esittää 6.5.2026 päivätyssä lausunnossaan seuraavaa:

"Jos melusta aiheutuu haittaa, tulee suorittaa melumittaukset. Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa asumisterveysasetuksessa 545 /2015 mainittuja sisämelun toimenpiderajoja. Sisämelun toimenpiderajojen oletetaan pysyvän sallituissa rajoissa, mikäli ulkomelutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen 993 /1992 mukaisia ohjearvoja.

Mikäli toimitaan ilmoitetun mukaisesti, terveysvalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta.❖?

Muistutukset ja mielipiteet

Kuulutusaikana lupahakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Kuljetus Mäkivaara Oy: lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Porin Ahlaisten Alakylässä sijaitseville tiloille Mäkimarja 609-401-1-465, Aapeli 609-401-1- 407 ja Jussila 609-401-1-195. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei lupamääräyksistä muuta johdu sekä noudattaa seuraavia määräyksiä:

Lupamääräykset

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Ottamisalue on 11,70 ha, kalliokiviaineksen kokonaisottomäärä on 1 374 800 m³ ja alin kaivutaso -20 (N2000). **Lupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi.**

2. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja:

- Poraus- ja louhintatyö arkisin (ma-pe) klo 7.00-18.00
- Murskaus arkisin (ma-pe) klo 7.00-20.00
- Räjäytys- ja rikotustyö arkisin (ma-pe) klo 10.00-18.00

Edellä mainitut toiminnot eivät ole siten sallittuja lauantaisin, sunnuntaisin eikä arkipyhinä.

- Kuormaus ja kuljetus arkisin (ma-pe) klo 7.00-22.00 ja klo 6-7 erityisiin työmaakohteisiin

Liito-oravan pesäpuun läheisyydessä olevalla Jussila-tilalla ei tule suorittaa murskaustyötä 1.4.-31.7. välisenä aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

3. Toiminnanharjoittajan on vuosittain ilmoitettava kirjallisesti työn aloittamisesta lähimmille häiriintyvälle kohteille sekä valvontaviranomaiselle viimeistään viikkoa ennen ottamisen aloittamista. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi toiminnan aloittamisajankohta ja toiminnan kesto sekä toiminnanharjoittajan yhteystiedot.

4. Koko toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on toimitettava valvontaviranomaiselle. Vastuuhenkilö vastaa toiminnan ja päästöjen tarkkailusta sekä toimista onnettomuustilanteissa. Jos vastuuhenkilö tai hänen yhteystietonsa muuttuvat, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä valvontaviranomaiselle.

Alueen merkintä ja suojaus

5. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi erottuvin merkein.

6. Ottamisalueelle on sijoitettava vähintään yksi korkeuskiintopiste, jotta ottamissyvyyttä voidaan ottamistoiminnan edetessä seurata.

7. Ottamisalueen loiventamattomat kallioleikkaukset (jyrkemmät kuin 1:1), jotka ovat yli 2 m korkeita, on suojattava sellaisilla kaivannon reunaan sijoitettavilla aidoilla, kivivalleilla tai vastaavalla tavalla, joka estää tahattoman pääsyn jyrkän kaivannon reunalle. Esteet on varustettava varoitusmerkein. Räjähdysvaarasta tulee myös ilmoittaa selkeästi maastossa riittävällä määrällä varoituskylttejä.

Esteet, merkit ja varoituskyltit on pidettävä jatkuvasti kunnossa.

Melu, pöly ja tärinä

8. Toiminnasta aiheutuva melu lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ei saa ylittää ulkona A-painotetun keskiäänitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä yöohjearvoa 50 dB.

Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman matalalle tasolle siten, että toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäisiä.

9. Räjähdyksestä aiheutuvaa melua ja tärinää on ehkäistävä räjäytysteknisin toimenpitein, kuten räjäytettävien kenttien kokoa rajoittamalla sekä muita työ- ja toimintatapoja kehittämällä.

10. Toiminnasta aiheutuvat ilman epäpuhtaudet eivät saa ylittää ilmanlaatua koskevan VNa (79/2017) mukaisia raja-arvoja toiminta-alueen ulkopuolella. Sallittu hengitettävien hiukkasten (PM10) enimmäispitoisuus on 50 µg/m³ 24 tunnin keskiarvona.

Kaikissa toiminnoissa on huolehdittava riittävästä pölyntorjunnasta. Pölyn joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti tai käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä sijoittamalla porausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

11. Toiminnanharjoittajan on vuosittain laitoksen toiminta-aikana mitattava kallion louhintatyöstä aiheutuvaa tärinää vähintään yhdessä lähimmässä häiriintyvässä kohteessa.

Maaperä sekä pinta- ja pohjavedet

12. Ottamistoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden, vesistön ja maaperän pilaantumista tai sen vaaraa.

Kaivualueella ei saa säilyttää öljytuotteita lukuun ottamatta toiminnassa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttämiä poltto- ja voiteluaineita. Polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on varustettava suoja-altaalla, jonka tilavuus on sama kuin kerralla varastoitavien nesteiden enimmäismäärä. Koneiden ja laitteiden tankkaus-, huolto- ja säilytyspaikat on suojattava asianmukaisella tavalla. Alueelle on varattava imeytysainetta ja vuotojen keräysvälineitä mahdollisten vahinkojen varalle.

13. Ottamisalueen kuivatusjärjestelmä on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu kuivatusveden virtausreitin varrella oleville maanomistajille maiden vettymistä tai muuta vahinkoa.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen suorittamaan veden johtamisesta aiheutuvat uomien ja rumpujen suurentamis-, kunnostamis- ja kunnossapitotyöt, mikäli ottoalueen kuivatusvesien määrä lisääntyy ottamistoiminnan seurauksena.

14. Toiminta-alueen pintavedet tulee ohjata laskeutusaltaaseen, josta ne voidaan hallitusti johtaa alueen ulkopuolella avo-ojaan. Alueelta pois johdetuista pintavesistä tulee tutkia hakemuksen mukaisesti kerran vuodessa pH, sameus, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi ja öljyhilivedyt.

15. Ottotoiminnan aikana toiminnanharjoittajan on vuosittain seurattava kiinteistöllä 609-401-2-704 sijaitsevan talousvesikäytöstä poistetun maavesikaivon vedenpinnan korkeutta.

Jätehuolto

16. Toiminnassa syntyvät jätteet on käsiteltävä Porin seudun jätehuoltojaoston hyväksymien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista eikä alueella saa säilyttää vaarallisia jätteitä.

Maisemointi ja jälkihoitotyöt

17. Alueen maisemointi ja jälkihoitotyöt on suoritettava viivytyksettä ottamisen loputtua ja mahdollisuuksien mukaan jo ottamisen aikana. Maisemointi on saatettava loppuun luvan voimassaoloaikana.

Maisemoinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota lähialueen maisema-arvoihin.

Poikkeukselliset tilanteet

18. Alueella mahdollisesti tapahtuvissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa on ryhdyttävä välittömästi torjuntatoimenpiteisiin haitallisten aineiden maahan tai vesiin pääsyn leviämisen estämiseksi, pilaantuneen alueen puhdistamiseksi ja tilanteen ennallistamiseksi.

19. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista on ilmoitettava viipymättä Lupa- ja valvontavirastolle sekä pelastusviranomaiselle. Laitoksen toiminta-

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

alueella tapahtuvista mahdollisista muista poikkeuksellisista päätöistä ja häiriöistä on ilmoitettava viipymättä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa myös pelastusviranomaiselle.

Toiminnan raportointi

20. Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle yhteenveto vuosittaisesta toiminnasta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Yhteenvedosta tulee ilmetä murskauslaitoksen toiminta-ajat ja räjäytykset, tuotantomäärät, jätteiden määrät ja niiden käsittely, alueella ja sen ulkopuolella suoritettujen eri mittausten tulokset sekä poikkeukselliset tilanteet ja niiden johdosta mahdollisesti tehdyt toimenpiteet.

Aloitus- ja loppukatselmus

21. Luvan saamisen jälkeen varsinainen maa-aineksen ottaminen voidaan aloittaa aloituskatselmuksen jälkeen. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan, että ottamisalue on asianmukaisesti merkitty ja valvonnan kannalta välttämättömät asiat esim. kiintopisteet ovat paikoillaan. Katselmuksen yhteydessä luvan lupamääräykset käydään läpi yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa.

22. Luvan haltijan on pyydettävä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lopputarkastusta, kun ottamistoiminta on loppunut, tai kun luvan voimassaoloaika on päättynyt.

Luvanhaltijan vaihtuminen tai konkurssi

23. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Luvan haltijan tulee ilmoittaa myös konkurssista ja konkurssipesän tulee ilmoittaa mahdollisesta toiminnan jatkamisesta. Ellei ilmoitusta toiminnan jatkamisesta tai luvan siirtoa toiselle haltijalle ole tehty 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta, lupa raukeaa ja viranomainen voi teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Maa-aineslaki

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamissuunnitelmasta ei ennalta arvioiden aiheudu MAL 3 §:n tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittaisivat aineiden ottamista alueelta. Koska ottaminen ja sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, on lupa MAL 6 §:n mukaan myönnettävä.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Maa-aineslain 11 §:n mukaan aineiden ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon MAL 11§.

Ympäristönsuojelulaki

Kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. YLS 10 §:n nojalla annetussa VNa kivenlouhimojen ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) säädetään ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun louhinta- ja murskaustoimintaan on oltava ympäristölupa. Hakemuksen mukainen toiminta täyttää asetuksen 3 §:n mukaiset sijoittamisedot.

Lupamääräysten perustelut

Ottaen huomioon alueella olevat ulkoilureitit, ympäristössä olevat asunnot ja loma-asunnot sekä ottoalueiden toiminta-ajat, jotka ovat olleet tähän asti vuosia samat viereisillä toiminta-alueilla, katsotaan, että lupamääräyksissä nyt annetut toiminta-ajat, jotka osittain poikkeavat hakemuksesta, ovat kohtuulliset sekä toiminnanharjoittajan että ympäristön kannalta. Alueella tapahtuvan toiminnan ja valvonnan kannalta on selkeämpää, että toiminta-ajat ovat samat viereisillä kaivualueilla. Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisesti luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin kuuluvan liito-oravan selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Liito-oravaa koskevalla toiminta-ajan rajoittamisella estetään liito-oravan selvästi luonnossa havaitun lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentäminen. (lupamääräys 2).

Koska toiminta alueella on jaksoittaista, on perusteltua, että toimintajaksojen alkamisesta ilmoitetaan valvontaviranomaiselle ja lähimmille häiriintyville kohteille (lupamääräys 3).

Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, jonka on tunnettava toiminta ja sitä koskevat säännökset ja määräykset. Vastuuhenkilön nimeäminen on välttämätöntä myös muiden luvassa määrättyjen toimien toteuttamisen varmistamiseksi sekä tiedon välityksen varmistamiseksi luvanhaltijan, urakoitsijan ja viranomaisen välillä (lupamääräys 4).

Kaivualueen merkitseminen maastoon ja korkeuskiintopisteiden sijoittaminen alueelle ovat välttämättömiä asioita valvonnan kannalta. Kaivualueella suoritetaan vuosittain valvontaa, jossa seurataan ottamissyvyyttä sekä kaivun etenemistä. Aloitus- ja lopputarkastus ovat osa valvontaa. Valvonnan edellytyksenä on myös kirjanpito toiminnasta sekä siitä raportointi valvontaviranomaiselle (lupamääräykset 5, 6, 20, 21 ja 22).

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Alueella liikkuvien ulkoilijoiden turvallisuuden takia ja vaaratilanteiden välttämiseksi on toiminta-alueen jyrkistä ja korkeista kallioreunoista varoitettava riittävän näkyvillä esteillä ja varoitusmerkeillä sekä räjäytyksistä riittävän laajalla alueella näkyvin varoituskyltein (lupamääräys 7).

Toiminnasta syntyvä melu ei saa ylittää häiriintyvissä kohteissa melutason ohjearvoista annetussa VNp (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Melua ja tärinää koskevat määräykset on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi asukkaille terveyshaittaa tai kohtuutonta räsytystä (lupamääräykset 8,9).

Ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että laitoksen kaikista toiminnoista aiheutuvat pölypäästöt ovat mahdollisimman pieniä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa asukkaille kohtuutonta räsytystä, terveyshaittaa ja ympäristön pilaantumista (lupamääräys 10).

Toiminnan aiheuttaman tärinän vaikutusten seuraaminen edellyttää tärinämittausta (lupamääräys 11).

Toimintaa on harjoitettava siten, ettei se aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa (lupamääräys 12).

Ojan kunnossapitoa koskeva määräys on annettu mahdollisten vettymishaittojen ehkäisemiseksi. Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi pintavedet tulee johtaa laskeutusaltaaseen ennen alueen ulkopuolelle johtamista. Toiminnan mahdollisesti aiheuttamat muutokset ja vaikutukset pinta- ja pohjavedessä selviävät seurannassa. Pintavesien tarkkailussa ovat mukana myös öljyhiilivedyt mahdollisten öljy- ja polttoainevuotojen ympäristövaikutusten seuraamiseksi (lupamääräykset 13,14,15).

Paikallisten jätehuoltomääräysten noudattamisella varmistetaan, että toiminta-alueen jätehuolto on asianmukaista eikä se aiheuta ympäristön roskaantumista, pilaantumista tai sen vaaraa (lupamääräys 16).

Maa-ainesten ottamisalueen sijoittuminen valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle edellyttää, että maisemoinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen maisema-arvoihin (lupamääräys 17).

Tiedonkulku viranomaiselle tulee varmistaa tilanteessa, jossa toiminnasta on aiheutunut tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin varmistetaan asianmukaiset jatkotoimet ja lisävahinkojen ehkäisy. Lupa- ja valvontavirasto (LVV) on toimivaltainen viranomainen pilaantuneen maaperän puhdistuksen osalta ja alueen pelastustoimi vastaa maa-alueella tapahtuvasta öljyntorjunnasta (lupamääräykset 18 ja 19).

Haltijanvaihdoksesta tai konkurssista tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä vaihdos. Konkurssitapauksessa viranomaisen tulee arvioida ottamisalueen lopettamisen edellyttämät jälkihoitotyöt, mikäli haltijanvaihdosta ei tehdä eikä konkurssipesä jatka ottamista (lupamääräys 23).

Vakuus

Ennen ottamisen aloittamista hakijan on annettava Porin kaupungille maa-



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

aineslain 12 §:n mukainen **108 000 €:n vakuus** jälki- ja kunnostustöiden suorittamisesta. Vakuus palautetaan hakijalle, kun Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on hyväksynyt jälkihoitotoimenpiteet tehdyiksi lopputarkastuksessa.

Määrätyn vakuuden perustelut

Maa-aineslain 12 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuuden määrän määrittämisessä on arvioitu, että noin 9000 €/ha on riittävä ja kohtuullinen vakuus, ottaen huomioon luvan kesto, ottomäärä ja kaivualueen pinta-ala.

LUVAN VOIMASSAOLO

Lupa on voimassa **31.8.2036 saakka**. Luvan haltijan tulee toteuttaa kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet luvan voimassaolon aikana.

Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa (YSL 29§, MAL 4§).

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

VNa ympäristönsuojelusta (703/2014)

Maa-aineslaki (555/1981)

VNa maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

VNa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen

ympäristönsuojelusta (800/2010)

VNa kaivannaisjätteistä (190/2013)

Jätelaki (646/2011)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän yhteisluvan käsittelystä perittävä maksu on **yhteensä 16 652 €** (maa-aineslupa 14 998 € ja ympäristölupa 1654 €).

Perittävä maksu perustuu Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan hyväksymään Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja maaseutuelinkeinoviranomaisen taksaan. Yhteisluvan käsittelyssä ympäristöluvan käsittelystä peritään 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta.

TIEDOTTAMINEN

Päätös julkaistaan internetissä Porin kaupungin internetsivuilla. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi niille, joille hakemuksesta on erikseen annettu tieto.



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, johanna.koivukoski@pori.fi, puh. 044 701
1214

Tiedoksi

Kuljetus Mäkivaara Oy, Lupa- ja valvontavirasto

Allekirjoitus

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala, ympäristö- ja
terveysvalvontayksikkö

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 21.7.-27.8.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Pori

20.07.2026

Riikka Jokiainen

yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty sähköpostilla 21.7.2026



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§ 23

Hallintovalitus

Valitusviranomainen

Päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta /lähettämisestä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

- *14.4.2026 alkaen valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, postiosoite ja muut yhteystiedot. Hallintotuomioistuimelle on soveltuvalla tavalla ilmoitettava myös valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Jos jokin tieto myöhemmin muuttuu, siitä on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallintotuomioistuimen sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Jos valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, hallintotuomioistuin voi valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.*

- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelämä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.

14.4.2026 alkaen valitus on toimitettava fyysisesti tai postitse valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Sähköisesti toimitettava valitus voidaan toimittaa viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#) (linkki sivustolle).

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: (kirjaamo) 029 56 42780

Telekopio: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: klo 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.