



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.05.2022, klo 16:30 - 17:20

Paikka Ulasoorintie 7

Käsitellyt asiat

- § 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 35 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 36 Eurajoen jätevesisopimuksen irtisanominen**
- § 37 Ahlaisten vesijohtoveden tutkiminen, valtuustoaloite, valtuutetut Viliina Välimäki ja Heidi Sakari, Porin Vesi, liikelaitoksen lausunto**
- § 38 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2022**
- § 39 Porin Vesi, talousraportti 30.4.2022**
- § 40 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Aaltonen, puheenjohtaja
Antero Kivelä, 1. varapuheenjohtaja
Anne Jakonen
Jari Halttunen
Katri Pohjankivi
Maria Rautanen
Mikko Kivinen
Simo Korpela
Suvi Heikkilä

Muut saapuvilla olleet

Anne Peltomaa, johdon assistentti, sihteeri
Jenni Jakovaara
Ismo Lindfors, johtaja
Aila Haikkonen
Markku Harju, verkostopäällikkö

Allekirjoitukset

Harri Aaltonen
Puheenjohtaja

Anne Peltomaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Suvi Heikkilä

Antero Kivelä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suvi Heikkilä ja Antero Kivelä, varalla Anne Jakonen

Pöytäkirja tarkastetaan 25.5.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suvi Heikkilä ja Antero Kivelä (varalla Anne Jakonen).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Eurajoen jätevesisopimuksen irtisanominen

PRIDno-2022-2314

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Liitteet

- 1 Luvian jätevesisopimus 2008
- 2 Salassa pid. JulkL 24§, Luvian sopimuksen 2008 liite
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 3 Luvian jätevesisopimus, muutos 2010
- 4 Luvian sopimuksen täydennys 2016
- 5 Salassa pid. JulkL 24§, Sopimusluonnos Eurajoki 28.1.2022
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 6 Salassa pid. JulkL 24§, Sopimusluonnoksen 28.1.2022 liite 1
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eurajoen kunnan välillä on 14.2.2008 solmittu sopimus Luvian alueen jätevesien johtamisesta Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle puhdistettaviksi. Sopimusta on täydennetty 10.11.2010 ja 17.6.2016 päivätyillä lisäsopimuksilla. Sopimukset ovat liitteinä.

Luotsinmäen keskuspuhdistamon käyttökustannukset ovat nousemassa merkittävästi johtuen puhdistamolietteen käsittelyn ja loppusijoituksen hoitamiseksi tehdystä välttämättömästä palvelusopimuksesta. Tämän palvelusopimuksen perusteella palvelusopimuskumppani on rakentanut biokaasulaitoksen keskuspuhdistamon yhteyteen. Eurajoen kunta ei ole toistaiseksi ollut halukas osallistumaan yksikköhintansa korottamisella huomattavasta prosessimuutoksesta aiheutuvaan keskuspuhdistamon käyttökustannusten nousuun.

Eurajoen kunnan jätevesisopimus on Porin Vedelle selvästi alikatteinen vuodesta 2022 alkaen. Vesihuoltolaitoksen maksujen yleisistä periaatteista säädetään vesihuoltolain 18 §:ssä. Vesihuoltolaitoksen maksut eivät saa olla alikatteisia, ja niiden tulee kattaa aiheuttamisperiaate.

Porin Vesi, liikelaitos on käynyt Eurajoen kunnan kanssa pitkän neuvottelutarjan sopimuksen päivittämiseksi nykytilannetta vastaavaksi. Viimeiset neuvottelut on käyty: 28.4.2020, 8.6.2020, 27.8.2020, 28.1.2022 ja 5.4.2022. Seuraava neuvottelu pidetään 30.5.2022. Neuvotteluissa ei ole vielä päästy tulokseen.

Jätevesisopimus on voimassa 15 vuotta siitä päivästä lähtien, jolloin Luvian alueen jätevesien johtaminen Poriin alkoi eli 1.7.2010 ja sen jälkeen toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kolmen (3) vuoden irtisanomisajalla. Sopimus on edellä kerrotusta syystä ja pitkästä irtisanomisajasta johtuen syytä irtisanoa päättymään 2.7.2025 alkaen, vaikka neuvottelut ovatkin kesken. Tällöin on noudatettu 15 vuoden sopimusaikaa, ja kolmen vuoden irtisanomisaika täyttyy. Näin myös Eurajoen kunnalla

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

on aikataulullisesti mahdollisuus järjestää Luvian jätevesihuolto muulla haluamallaan tavalla, mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen.

Porin Vesi, liikelaitos on esittänyt 28.1.2022 pidetyssä neuvottelussa Eurajoen kunnalle uudeksi sopimukseksi liitteenä olevan sopimusluonnoksen 28.1.2022 mukaista sopimusta. Tämän sopimuksen mukaisin ehdoin Porin Vesi, liikelaitos on valmis ottamaan vastaan Eurajoen kunnan Luvian alueen jätevedet Luotsinmäen keskuspuhdistamolle sopimuksen päättymisen 2.7.2025 jälkeen korkeintaan siihen saakka, kunnes Eurajoki on saanut järjestettyä Luvian jätevesihuollon muulla tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Porin Vesi, liikelaitos irtisanoo Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eurajoen kunnan välisen Luvian alueen jätevesien johtamista ja puhdistamista Porin Veden Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolla koskevan sopimuksen 2.7.2008 ja sopimukseen tehdyt lisäykset: sopimuksen muutos 10.11.2010 ja jätevesisopimuksen täydennys 17.6.2016 siten, että sopimus päättyy viidentoista (15) vuoden sopimusjakson tullessa täyteen. Sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 1.7.2025.

Porin Vesi, liikelaitos on valmis ottamaan vastaan Eurajoen kunnan Luvian alueen jätevedet sopimuksen päättymisen jälkeen 2.7.2025 alkaen liitteenä olevan sopimusluonnoksen 28.1.2022 mukaisin ehdoin korkeintaan siihen saakka, kunnes meneillään olevien neuvotteluiden tuloksena on solmittu uusi jätevesisopimus tai Eurajoen kunta on saanut järjestettyä jätevesihuoltonsa muulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eurajoen kunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 58, 11.04.2022

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 37, 25.05.2022

§ 37

Ahlaisten vesijohtoveden tutkiminen, valtuustoaloite, valtuutetut Viliina Välimäki ja Heidi Sakari, Porin Vesi, liikelaitoksen lausunto

PRIDno-2022-1955

Kaupunginvaltuusto, 11.04.2022, § 58

Valtuutetut Viliina Välimäki ja Heidi Sakari jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

” Ahlaisten vesijohtoveden tutkiminen

Ahlaisten alueen vesijohtovesi on tullut aiemmin Ahlaisten omalta pohjavedenottamolta.

Veden laatu on ollut tällöin oikein hyvä, eikä maku- tai hajuhaittoja ole ilmennyt.

Viime elokuussa 2021 Porin Vesi alkoi toimittamaan alueelle tekopohjavettä uutta varta vasten rakennettua linjastoa pitkin. Vaihdoksen myötä vesi on alkanut haista ja maistua asukkaiden kuvausten mukaan mm. tunkkaiselta, sammaleiselta ja maalta. Haju ja maku ovat voimakkaita, eivätkä hälvene vettä juoksuttamalla. Aikaa vaihdoksesta on kulunut kuitenkin jo yli puoli vuotta. Asukkaiden kertoman mukaan haju mm. tarttuu pyykkeihin.

Vettä on tutkittu näyttein ja se ilmeisesti täyttää talousveden vaatimukset. Haitat ovat kuitenkin varsin ikäviä ja koskettavat laajalla alueella asuvia ihmisiä. Ongelma on heille todellinen, kohtuuton ja valitettavasti jo arkipäivää.

Esitämme, että veden laatua tutkitaan uudelleen ja selvitetään, että mistä veteen tarttuvat haju- ja makumuutokset kyseisellä alueella johtuvat. Esitämme myös, että jos syytä ei löydy tai sille ei kyetä mitään tekemään, vettä aletaan juoksuttaa jälleen Ahlaisten omalta pohjavedenottamolta.

Viliina Välimäki (kok)

Heidi Sakari (ps)”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 25.05.2022, § 37

Valmistelija / lisätiedot:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Johanna Jokelainen, Ismo Lindfors
johanna.jokelainen@pori.fi, ismo.lindfors@pori.fi
hallintopäällikkö, johtaja

Liitteet

- 1 Ote pöytäkirjasta-Kaupunginhallitus - 25.04.2022
- 2 Aloite
- 3 Testausseloste 14.3.2022
- 4 Testausseloste 1.4.2022
- 5 Testausseloste 8.4.2022
- 6 Testausseloste 22.4.2022
- 7 Salassa pid. Julkl 24§, Riskiperusteet Ahlaisten pohjavedenottamon siirrolle varavesilaitokseksi
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 8 Salassa pid. Julkl 24 §, Ahlainen vesijohtoverkosto mk 16 000
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 9 Testausseloste 6.5.2022
- 10 Testausseloste 16.5.2022
- 11 Testausseloste 17.5.2022, jaksottainen valvonta

Kaupunginhallitus (11.4.2022, §58) on pyytänyt 31.8.2022 mennessä Porin Vesi liikelaitoksen johtokunnalta lausuntoa Viliina Välimäen ja Heidi Sakarin valtuustoaloitteeseen, joka koskee Ahlaisten vesijohtoveden tutkimista. Aloitteessa esitetään, että veden laatua tutkitaan uudelleen ja selvitetään, että mistä veteen tarttuvat haju- ja makumuutokset kyseisellä alueella johtuvat. Lisäksi esitetään, että jos syytä ei löydy tai sille ei kyetä mitään tekemään, vettä aletaan juoksuttaa jälleen Ahlaisten omalta pohjavedenottamolta. Valtuustoaloitteen tarkempi sisältö ja asian aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Porin Vesi on tehnyt vuosina 2019-2021 Luotsinmäen ja Ahlaisten välille siirtovesijohto- ja siirtoviemäriyhteyden. Tehdyn investoinnin myötä vanha huonokuntoinen Ahlaisten jätevedenpuhdistamo voitiin poistaa. Lisäksi Ahlaisten talousvesihuollon hoitamista varten saatiin yhden sijaan kaksi mahdollista talousvesilähdettä: tekopohjavesilaitos ja Ahlaisten pohjavedenottamo. Vesijohtoinvestoinnin arvo oli noin 506.000 euroa.

Porin Vesi on johtanut Ahlaisten kaupunginosaan samaa tekopohjavettä kuin muuallekin Poriin, Laviaa lukuun ottamatta, yhtäjaksoisesti 14.2.2022 alkaen. Ratkaisu perustuu Porin Veden operatiivisen henkilöstön kokonaisnäkemykseen vesihuollon parhaasta asiakasturvallisuudesta sekä tehokkaasta ja oikein resurssoidusta vesihuollon hoitamisesta. Noin puolet yhden henkilön kokonaistyöpanoksesta on voitu tehdä ratkaisulla siirtää koko Porin Veden asiakaskuntaa hyödyttäväksi pelkän Ahlaisten alueen hoitamisen sijaan.

Talousveden laatua valvotaan laitoksilla ja vesijohtoverkostossa säännöllisesti Porin talousveden valvontatutkimussuunnitelman 2022-2026 mukaisesti. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä veden laadun valvonnasta vastaavan kaupungin terveysviranomaisen kanssa.

Talousveden laatua säätelee EU:n juomavesidirektiivi ja suomalainen talousvesiasetus. Ahlaisten talousvettä on tarkkailtu vuoden 2022 aikana tiheästi, selvästi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

enemmän kuin valvontatutkimusohjelman mukaan pitäisi. Vesinäytteet on ottanut näytteenottosertifikaatin omaava henkilö. Näytteet on tutkittu akkreditoituja analyysimenetelmiä käyttävässä arvostetussa KVVY Tutkimus Oy:n vesilaboratoriossa Tampereella. Viimeisimmät tutkimustulokset 14.3.2022, 1.4.2022, 8.4.2022, 22.4.2022, 6.5.2022, 16.5.2022 ja 17.5.2022 ovat liitteinä. Kaikki näiden vesitutkimusten tulokset osoittavat, että vesi on ollut lainsäädännön vaatimusten mukaista.

THL:n mukaan suurin osa Suomen vesiepidemioista johtuu siitä, että mikrobiologisesti saastunutta pohjavettä käytetään talousvetenä. Suurin osa vesiepidemioista on esiintynyt pienillä, miehittämättömillä alle 500 käyttäjää palvelevilla vedenottamoilla. Ahlaisissa on pieni pohjavedenottamo ja noin 400 talousvettä käyttävää henkilöä.

Porin Vesi ja kaupungin terveydensuojeluviranomainen laativat vuonna 2021 yhteisesti Maailman terveysjärjestön (WHO) mallin mukaisen Water Safety Plan (WSP) -arvioinnin koko vedentuotanto- ja jakeluketjulle. Arviointi tehtiin talousveden laatua uhkaavien vaarojen tunnistamiseksi, riskien arvioimiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Ahlaisten pohjavedenottamo ja sen läheinen pohjavesialue nousivat arvioinnissa suurehkolle riskitasolle. Ahlaisissa pohjavesi otetaan sorakuopasta ohuen maakerroksen alta vilkkaan tien läheisyydestä. Ottamon lähialueelta löytyy mm. hautausmaa ja öljysäiliöitä. Liitteenä on yksityiskohtainen luettelo Ahlaisten pohjavedenottoa kohdistuvista riskeistä. Luettelo on julkisuuslain 24 §:n mukaisesti salassa pidettävä.

Vesihuoltolaitos vastaa veden laadusta asiakkaan liittymispisteeseen saakka. Ahlaisten alueella on kaksi vesiosuuskuntaa, joilla on pitkät vesijohtoverkostot. Liitteenä on vesijohtokartta, josta ilmenee Ahlaisten alueen vesijohtoverkot omistajineen. Kartta on julkisuuslain 24 §:n mukaisesti salassa pidettävä. Porin Vesi ei voi vastata veden laadun mahdollisesta muuttumisesta osuuskuntien putkistoissa, koska ei omista tai hoida sitä. Oman verkostonsa osalta Porin Vesi vastaa veden laadusta. Yleensä vähäinen vedenkäyttö ja veden pitkä viipymä verkostossa heikentävät talousveden laatua. Laatu paranee vettä juoksuttamalla.

Ahlaisiin johdettava talousvesi on ollut Porin tarkimmin valvottua koko kevättalven ja kevään 2022 ajan. Maku- tai hajupoikkeamia ei Porin Veden vesijohtoverkostosta otettujen vesinäytteiden analyysitulosten perusteella ole ollut lainkaan. Valtuustoaloitteessa esitetty veden laduun lisäselvittely ei tuo asiaan uutta tietoa.

Ahlaisten vedenjakelu on edellä esitetyistä syistä perusteltua pitää tapahtuvana jatkuvasti (24/7/365) miehityltä ja valvotulta tekopohjavesilaitokselta. Ahlaisten pohjavedenottamo toimii edelleen varavesilaitoksena, josta ei normaalitilanteessa johdeta vettä vesijohtoverkoston. Laitosta kuitenkin koekäytetään säännöllisesti. Se otetaan tuotannolliseen käyttöön, mikäli jakeluteknisesti esim. vesijohtovuovuodon vuoksi on tarpeen tai talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisten vesinäytteiden tulosten perusteella on aiheellista.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää antaa asiasta edellä esitetyn lausunnon.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2022

PRIDno-2022-2313

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Johtokunta päättää syyskauden 2022 kokousaikataulustaan.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Johtokunta päättää pitää kokouksensa syyskaudella 2022 seuraavasti:

tiistai 30.8.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 20.9.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 18.10.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 22.11.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 20.12.2022 klo 16.30 Ulasoorintie 7

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Porin Vesi, talousraportti 30.4.2022

PRIDno-2022-1295

Valmistelija / lisätiedot:
Anne Peltomaa
anne.peltomaa@pori.fi
johdon assistentti

Liitteet

- 1 Porin Vesi, talousraportti huhtikuu 2022
- 2 Porin Vesi, investointiraportti huhtikuu 2022

Porin Vesi, liikelaitoksen talousraportti 30.4.2022 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Hankintapäätös:

§ 39 Hankintapäätöksen muutos, 27.04.2022

§ 43 Luotsinmäen keskuspuhdistamon PIX-linjojen saattolämmitys ja eristäminen, 05.05.2022

§ 44 Lukkarinsannan alavesisäiliöiden korjauksen suunnittelun lisätyö, 05.05.2022

Henkilöstöpäätös:

§ 40 Oto-korvaus 2022, 04.05.2022

§ 41 Oto-korvaus 2022, 04.05.2022

§ 42 Oman kulkuneuvon käyttö virka- ja työtehtävissä, Porin Vesi, 04.05.2022

§ 46 Oto-korvaus 2022, 10.05.2022

§ 47 Oto-korvaus 2022, 10.05.2022

§ 48 Oto-korvaus 2022, 10.05.2022

§ 49 Oto-korvaus 2022, 10.05.2022

§ 50 Oto-korvaus 2022, 10.05.2022

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§34, §35, §37, §38, §39, §40

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§36

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite: Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi
Faksinumero: (02) 634 9417
Puhelinnumero: (02) 623 4470
Vaihde (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat

maanantai 10 - 16
tiistai-torstai 8 - 16
perjantai 8 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.