

Liitetaulukko 1.

Reposaari–Tahkoluoto–Lampaluoto METSO-kuviot

Lontoo–Junnila

kuvio 1 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 3
Pinta-ala 0,3 ha
Uudistushakkuikäinen tuoreen kankaan (MT) männikkö, jossa kasvaa kuusialikasvosta sekä alueen eteläreunalla muutama valtapuustoon lukeutuva kuusi.

kuvio 2 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 1,2 ha
Eri-ikäisrakenteista ja tiheydeltään vaihtelevaa tuoreen kankaan (MT) sekä lehtomaisen kankaan (OMT) kuusikkoa. Kaakkoiskulmassa myös järeitä mäntyjä. Valtapuusto on iältään 90-120-vuotta. Lahopuuta on kuviolla n. 5,6 m³/ha. Alueella on tehty syksyllä 2012 pienialainen avohakkuu.

kuvio 3 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Metsäluhdet ja tulvametsät, luokka 1
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 1,0 ha
Puulajistoltaan ja ikärakenteeltaan vaihtelevaa tuoretta lehtoa ja lehtomaista kangasta (OMT) sekä tervaleppävaltaista tulvametsää.

kuvio 4 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Metsäluhdet ja tulvametsät, luokka 1
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,8 ha
Osin tervaleppävaltaista tulvametsää ja osin puna-ailakkityypin terväläppälehtoa. Alueella on painolastikasveja.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 1-4: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 5 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 3
Pinta-ala 1,6 ha
Vähäpuustoista ranta-aluetta. Huomattava osa Reposaaren painolastikasvialuetta.
Puulajistoltaan ja ikärakenteeltaan vaihtelevaa tuoretta lehtoa ja lehtomaista kangasta (OMT) sekä tervaleppävaltaista tulvametsää.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 5: Suojellaan kaavamerkinnällä.

kuvio 8 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 0,3 ha
Pienialainen puna-ailakkityypin tervaleppälehto Junnilanjärven ja meren välissä.

kuvio 9 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Pinta-ala 2,5 ha
700 m pitkä, kapeahko rantavyöhyke, jossa on rantakivikkoa ja merenrantaniitylle tyypillistä kasvillisuutta.

kuvio 10 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Vesistöjen lähimetsät, luokka 2
Pinta-ala 1,0 ha
Havupuuvaltainen tuoreen kankaan luonnontilaisen kaltainen metsäkaistale Junnilanjärven rannalla.

kuvio 12 Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 3
Pinta-ala 4,7 ha
Tuoreen kankaan melko tavanomaista talousmetsää, jonka puusto on n. 70-100-vuotiaista. Pieni ala lehtomaista kangasta.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 8-10 ja 12: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

Takaranta

kuvio 18 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 2,5 ha
Puuton, kivikkoinen, noin 900 m pitkä merenrantavyöhyke.

kuvio 26 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 1,6 ha
Järeää, vanhapuustoista, tuoreen kankaan (MT) kuusikkoa. Lahopuuta 6 m³/ ha.

kuvio 30 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Pinta-ala 0,6 ha
Kallioalue ja sitä reunustava männikkö. Vanhimmat männyt yli 120-vuotiaita.

kuvio 31 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 3,8 ha
Valtaosin lehtomaista kangasta, osin lehtoa ja osin tuoretta kangasta.

kuvio 32 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 1,5 ha
Puustoinen ja osin kivikkoinen lehtomaisen kankaan merenrantavyöhyke.

kuvio 33 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 1
Pinta-ala 0,6 ha
Kuusivaltaista tuoreen kankaan metsää.

kuvio 35 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka 2
Pinta-ala 3,1 ha
Merenrantaan ulottuva kallioalue. Puusto on eri-ikäisrakenteista.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 18, 30-33 ja 35: Suojellaan kaava-merkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

Riitakallio–Sahan alue

kuvio 37 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohde, luokka 2
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 3
Pinta-ala 2,8 ha
Lehtomaisen, tuoreen ja kuivan kankaan varttunutta havupuuvältaista kasvatusmetsikköä.
Järeitä kilpikaarnamäntyjä.

kuvio 38 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohde, luokka 2
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 2,4 ha
Kuusivältaista tuoreen kankaan (MT) 50-110-vuotiaista metsää. Kilpikaarnaisia mäntyjä, runsaasti lahoppua.

kuvio 39 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohde, luokka 2
Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka 2
Pinta-ala 2,0 ha
Riitakallio -niminen kallioalue, joka on suurelta osin paljasta silokalliota. Kuviolla sijaitsee tykkipatterin kehävallit.

kuvio 40 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohde, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 0,5 ha
Puna-ailakkityypin (SiT) tervaleppälehto.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 37-40: Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 49 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohde, luokka 2
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,9 ha
Meren rannalla sijaitseva lehtometsikkö. Valtapuusto n. 40-vuotiaista koivikkoa.

kuvio 50 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohde, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 1,9 ha
Tervaleppävaltainen puna-ailakkityypin (SiT) lehtometsikkö.

kuvio 51 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohde, luokka 3
Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 0,4 ha
Harvapuustoista ja tasaikäistä (40-50-vuotiaista) istutettua rauduskoivikkoa.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 49-51: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

Tahkoluoto–Paakarit osayleiskaava-alue

kuvio 42 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 1,2 ha
Puna-ailakkityypin tervaleppälehto, jossa kasvaa myös pihlajaa. Lahopuuta alle 5 m³/ha.

kuvio 43 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 2,0 ha
Monenlaisia pienelinympäristöjä sisältävä alue, jolla kasvaa pääosin kuusivaltaista sekametsää.

kuvio 43b Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Tuoreen (MT) ja lehtomaisen (OMT) kankaan kuusi- ja mäntyvaltaista sekametsää.
Pinta-ala 2,2 ha

kuvio 43c Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Tuoreen (MT) ja lehtomaisen (OMT) kankaan kuusi- ja mäntyvaltaista sekametsää.
Pinta-ala 0,7 ha

kuvio 44 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 1,3 ha
Merenrantakaistale, jossa on maankohoamisrannalle tyypillistä sukkessiokehitystä.

kuvio 45 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,8 ha
Multavaa lehtomaata, luultavasti vanhaa peltoa, jossa kasvaa harvaa, tasaikäistä, n. 40-vuotiaasta rauduskoivikkoa.

kuvio 46 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 1
Pinta-ala 3,2 ha
Osin kuusi- ja osin koivuvaltainen tuoreen (MT) ja lehtomaisen (OMT) kankaan metsikkö, jonka eteläosassa on hiukan lehtoa.

kuvio 47 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 1,1 ha
Kuvio muodostuu kolmesta metsäkaistaleesta ja on ainakin osin vanhaa peltoa.

kuvio 48 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 4,5 ha
Puna-ailakkityypin (SiT) tervaleppälehto.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 42-48: Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 52 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 3
Pinta-ala 0,7 ha
Lehtomaisen kankaan (OMT) koivu ja mäntyvaltaista sekametsää, ja kasvaa pihlajaa.

kuvio 53 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 2,9 ha
Luonnontilaisen kaltaista, puustorakenteeltaan sekä -lajistoltaan vaihtelevaa lehtoa.

kuvio 54 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 3,1 ha
Järviruokavaltainen avoluhta.

kuvio 55 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 3
Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 0,3 ha
Tuore lehto, jonne on istutettu rauduskoivua.

kuvio 56 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 3
Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 0,6 ha
Hyvin tiheää, tuoretta kuusivaltaista lehtoa, keski-ikä n. 60-vuotta.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 52-56: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 57 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 3,8 ha
Pikku-Ketaran ja Ketaran saaret.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 57: Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 58 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 1,6 ha
Tervaleppävaltainen, järeäpuustoinen tuore lehto.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 58: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 66 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 6,4 ha
Sekapuustoinen metsikkökuvio, joka on osin lehtoa ja osin lehtomaista kangasta (OMT).
Lahopuuta keskimäärin 8,7 m³/ha ja levykääpää.

kuvio 67 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 3,2 ha
Avoluhta.

kuvio 68 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 3,6 ha
Koivu ja tervaleppävaltaista sekametsää, joka on osin lehtoa ja osin lehtomaista kangasta (OMT).

kuvio 69 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 1,7 ha
Avoin järviruokoluhta, jolla on pieniä tervaleppäsaarekkeitä.

kuvio 70 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 0,4 ha
Puna-ailakkityypin (SiT) tervaleppälehto. Lahopuuta 5,7 m³/ha.

kuvio 72 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 1,8 ha

kuvio 73 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 1,2 ha
Järviruokovaltainen avoluhta.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 66-70 ja 72-73: Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 79 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 1,8 ha
Puna-ailakkityypin tervaleppälehto (SiT) ranta-asutuksen tuntumassa.

kuvio 81 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 3,8 ha
Rantavyöhykkeen lehto, jonka puusto on lehtipuuviltaista kasvaen tervaleppää, koivua, raitaa ja tuomea. Lahopuuta alle 5 m³/ha. Kappelinluodon muistomerkki.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 79 ja 81: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

Iso-Katava–Vähä-Katava

kuvio 82 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 2,1 ha
Lehtoa, osin lehtomaista kangasta (OMT). Tervaleppävaltainen rantavyöhyke ja havupuuvaltainen keskiosa. Lahopuuta 6,9 m³/ha.

kuvio 83 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 1,6 ha
Järviruokoluhta.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 82 ja 83: Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 84 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 1,1 ha
Pienialainen puna-ailakkityypin tervaleppälehto (SiT) sekä järviruokovaltainen rantaluhta. Yli 120-vuotiaita mäntyjä.

kuvio 86 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,3 ha
Pienialainen puna-ailakkityypin (SiT) tervaleppälehto. Lahopuuta n. 10 m³/ha.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 84 ja 86: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 87 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 1
Pinta-ala 2,9 ha
Lehtomaisen kankaan (OMT) mäntyvaltaista havumetsää. Lahopuuta n. 7,6 m³/ha.

kuvio 89 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 1
Pinta-ala 10,2 ha

kuvio 90 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 8,9 ha
Puna-ailakkityypin (SiT) tervaleppälehtoa. Kaakkoisreunassa kluuvijärvi.
Lahopuuta n. 4 m³/ha.

kuvio 91 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 2,3 ha
Pääosin kosteaa tervaleppäyhdydiskuntaa, osin kuusivaltaista lehtoa. Kuviolla on myös puuton kosteikkoalue. Lahopuuta n. 3,4 m³/ha.

kuvio 92 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 13,6 ha
Järviruokoluhta, jossa on pensas- ja puustosaarekkeita.

kuvio 93 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 3
Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 0,7 ha
Noin 30-40-vuotiasta männikköä, jossa kasvaa sekapuuna melko järeitä koivuja.

- kuvio 94** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 4,8 ha
Puna-ailakkityypin (SiT) tervaleppälehtoa, jolla kasvaa myös runkomaista vaahteraa, tuomea ja pihlajaa. Lahopuuta 2-3 m³/ha.
- kuvio 96** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 3,0 ha
Uudistuskypsää, pääosin lehtomaisen kankaan (OMT) kuusivaltaista metsää, jossa on myös järeitä mäntyjä. Lahopuuta n. 8,8 m³/ha.
- kuvio 97** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 1,6 ha
Tervaleppälehtoa, jossa sekapuuna tuomea, koivua ja pihlajaa. Lahopuuta alle 5 m³/ha.
- kuvio 98** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 4,1 ha
Puna-ailakkityypin (SiT) tervaleppälehtoa, jossa sekapuuna tuomea ja pihlajaa. Lahopuuta 3-4 m³/ha.
- kuvio 99** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 0,5 ha
Ruovikko, jonka lävitse kulkee rautatie.
- kuvio 100** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 0,2 ha
Niittymäinen lehtomaista kangasta (OMT) oleva aukea, jossa kasvaa harvakseltaan koivua ja mäntyä. Lahopuuta on 3,8 m³ eli 20,4 m³/ha.
- kuvio 101** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 3
Pinta-ala 0,5 ha
Noin 50-vuotias haavikko.
- kuvio 102** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 1,0 ha
Järviruokovaltainen avoluhta.
- Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 87, 89-94 ja 96-102:** Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.
- kuvio 103** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Pinta-ala 0,9 ha
Järviruokoa kasvava rantaluhta.

kuvio 104 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 2,0 ha
Asutuksen ja meren väliin jäävä tervaleppävaltainen lehto, jossa kasvaa kuusta, tuomea ja vaahteraa sekapuuna. Lahopuuta alle 5 m³/ha.

kuvio 105 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Pinta-ala 0,9 ha
Järviruokoa kasvava rantaluhta.

kuvio 106 Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 3,8 ha
Monia toisistaan poikkeavia metsikkötyyppejä, joille on ominaista ihmistoiminnan näkyvä vaikutus.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 103-106: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 133 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 3,4 ha
Puna-ailakkityypin (SiT) tervaleppälehtoa, jossa kasvaa melko runsaasti pieniläpimittaista pihlajaa sekä yksittäisiä tuomia. Lahopuuta 13 m³/ha.

kuvio 134 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 1,5 ha
Osin lehtoa ja pääosin lehtomaisen kankaan (OMT) iältään n. 60-90-vuotiaista kuusimetsää. Lahopuuta n. 16,5 m³/ha.

kuvio 135 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 3,6 ha
Järviruokoa kasvavaa rantaluhtaa.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 133-135: Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

Isokari-Räyhä

kuvio 107 Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 1,4 ha
Tervaleppävaltaista lehtomaata, jossa kasvaa sekapuuna koivua, alikasvoskuusia ja nuorta pihlajaa sekä vaahteraa. Lahopuuta n. 6 m³/ha.

kuvio 108 Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,4 ha
Tervaleppävaltaista lehtoa, pieneltä osin myös kuusikkoa. Lahopuuta vain vähän.

kuvio 109 Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 0,3 ha
Pienialainen lehtomaisen kankaan (OMT) 80-vuotias kuusikko. Lahopuuta n. 5,8 m³/ha.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 107-109: Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 110 Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 0,3 ha
Lehtokuvio, jossa kasvaa n. 40-vuotiaista rauduskoivikkoa ja alikasvoskuusia.

kuvio 113 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,4 ha
Noin 60-vuotiaista tervaleppä-koivulehtoa, sekapuuna kasvaa tuomea ja pihlajaa. Järeä, halkaisijaltaan n. 70 cm tervaleppä.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 110 ja 113: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 114 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 3,7 ha
Järviruokovaltainen avoluhta.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuviolle 114: Suojellaan kaavamerkinnällä.

kuvio 115 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 2,1 ha
Noin 60-vuotiaista tervalepikkoa rantaluhtan tuntumassa ja kauempana rannasta 30-vuotiaista rauduskoivikkoa. Lahopuuta alle 5 m³/ha.

kuvio 119 Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 1,6 ha
Kosteaa tervaleppäyhdyskuntaa, jossa on kosteiden painanteiden ja välipintojen mosaiikkimaista vaihtelua sekä kuusta sekapuuna. Lahopuuta alle 5 m³/ha.

kuvio 123 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 2
Pinta-ala 2,2 ha
Pääosin lehtomaista kangasta (OMT), osin myös tervaleppäyhdyskuntaa.
Lahopuuta 1-3 m³/ha.

kuvio 124 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 2,6 ha
Järviruokovaltainen avoluhta.

kuvio 125 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Metsäluhdet ja tulvametsät, luokka 1
Pinta-ala 1,9 ha
Noin 50-vuotiaista kosteaa maankohoamisrannikon tervaleppäluhtaa, jossa kasvaa kuusialikasvosta. Lahopuuta alle 5m³/ha.

kuvio 126 Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 1,4 ha

Pääosin noin 60-vuotta vanhaa lehtomaisen kankaan (OMT) kuusimetsää, osin kuusi-tervaleppäsekapuustoista tervaleppäyhdyskuntaa. Lahopuuta ei ole merkittävästi.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 115, 119 ja 123-126: Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 128 Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 1,2 ha

Kuvio on lehtomaata, jonka valtapuut ovat 40-50-vuotiaita koivuja ja raitoja.

kuvio 129 Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 1,3 ha

Lehtoa ja entistä viljelysmaata.

kuvio 132 Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 1,7 ha

Lehtoa ja entistä maatalousmaata.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 128-129 ja 132: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

Tyltty

kuvio 137 Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 3
Pinta-ala 0,4 ha

Tuoreen (MT) ja lehtomaisen (OMT) kankaan sekametsää, jonka valtapuusto on noin 40-vuotiaista mäntyä ja koivua. Hyvin tavanomaista talousmetsää, mutta kuvion 138 ympäröimänä voidaan ottaa mukaan Metso-kohteisiin.

kuvio 138 Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 3
Pinta-ala 3,0 ha

Lehtomaisen kankaan (OMT) n. 60-70-vuotiaista kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna koivua.

kuvio 139 Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 1,1 ha

Lehtomaista kangasta (OMT) ja lehtoa, valtapuusto n. 60-vuotiaista rauduskoivua ja haapaa.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 137-139: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 141 Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 2,7 ha

Osin lehtomaista kangasta (OMT), pääosin tuoretta lehtoa. Lahopuuta alle 5 m³/ha.

kuvio 143 Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,5 ha

Kosteaa lehtoa, jossa kasvaa runkomaisena puuna koivua, haapaa ja raitaa. Lahopuuta alle 5 m³/ha.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 141 ja 143: Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

- kuvio 146** Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,8 ha
Avoin lehtokuvio, jonka valtapuuna kasvaa noin 45-vuotiasta rauduskoivua ja tervaleppää.
- Ehdotus jatkotoimenpiteeksi kuviolle 146:** Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.
- kuvio 147** Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,8 ha
Tervaleppä-koivuvaltainen lehto, jonka puusto on n. 45-50-vuotiasta.
- Ehdotus jatkotoimenpiteeksi kuviolle 147:** Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.
- kuvio 149** Lehdot, luokka 3
Pinta-ala 0,5 ha
Lehtoa ja entistä peltoa.
- kuvio 151** Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 1,0 ha
Noin 70-vuotiasta tervaleppää ja kuusta kasvavaa lehtoa sekä osittain lehtomaista kangasta (OMT). Lahopuuta noin 2 m³/ha.
- Ehdotus jatkotoimenpiteeksi kuviolle 149 ja 151:** Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.
- kuvio 156** Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 1,3 ha
Kostea tervaleppälehtoa, jossa puiden ikä keskimäärin 50-vuotta. Lahopuuta alle 5 m³/ha.
- kuvio 158** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Pinta-ala 5,5 ha
Järviruokovaltainen avoluhta.
- kuvio 159** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 3,7 ha
Rehevä tervaleppävaltainen lehto, jossa sekapuuna kuusta ja koivua. Valtapuusto n. 55-vuotiasta. Lahopuuta alle 5 m³/ha.
- kuvio 169** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 2,6 ha

Noin 50-vuotiasta tervaleppäyhdydiskuntaa. Rannan läheisyydessä pieniläpimittaista tervaleppää ja kauempana rannasta puut järeytyvät ja sekapuuna kasvaa kuusta ja koivua.
- kuvio 170** Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet, luokka 1
Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 5,2 ha
Pääosin kostea järviruokovaltaista pensaikko- ja avoluhtaa, kauempana rantaviivasta myös tervaleppäyhdydiskuntaa.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 156, 158-159 ja 169-170: Suojellaan kaavamerkinnällä ja liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

Huhtala–Peitto–Maajärvi–Inhottujärvi

Huhtala

kuvio 11 Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,7 ha
Puna-ailakkityypin lehto, joka rajautuu Natura-alueeseen.

kuvio 585 Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 2,9 ha
Vanhapuustoista kuivahkoa kangasta, kilpikaarnaisia mäntyjä.

kuviot 597, 604, 605 ja 616
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 12,0 ha
Kuviot muodostava yhtenäiset melko vanhan havumetsän.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi: Kuviot suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

Peitto

kuvio 329 Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 1
Pinta-ala 1,0 ha
Puusto on kuusivaltaista ja n. 100-vuotiasta. Lahopuuta 10 m³/ha. Järeitä haapoja, liito-oravan reviirin ydinaluetta.

kuvio 374 Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2
Pinta-ala 2,4 ha
Puusto on yli 100-vuotiasta ja kuusivaltaista. Lahopuuta 5 m³/ha.

kuvio 375 Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka 2
Pinta-ala 1,3 ha
Vanhapuustoista, kilpikaarnaista männikköä.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi kuvioille 329, 374 ja 375: Suojellaan kaavamerkinnällä ja M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

kuvio 39 Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka 2
Pinta-ala 0,3 ha
Noin 130-vuotiasta kalliometsää.

kuvio 87 Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka 2
Pinta-ala 0,7 ha
Puusto yli 100-vuotiasta.

kuvio 424.1 Vesistöjen lähimetsät, luokka 2
Pinta-ala 3,8 ha
Lammen välitön lähiympäristö, joka on pääosin puutonta nevaa/järven rantaluhtaa.

kuvio 909 Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka 1
Pinta-ala 0,6 ha
Metsälain mukainen arvokas elinympäristö, kallion lakimetsä.
Puusto lähes 200-vuotiaasta, lahoppuuta 5 m³/ha.

Ehdotus jatkotoimenpiteeksi kuvioille 39, 87, 424.1 ja 909: Kuviot suojellaan M1 Arvometsä -merkinnällä. Ei metsätaloudellisia toimia.

Maajärvi

kuvio 70.1 Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka 2
Pinta-ala 0,6 ha
Puusto noin 100-vuotiaasta. Lahoppuuta melko niukasti.

kuvio 75.1 Vesistöjen lähimetsät, luokka 1
Pinta-ala 1,1 ha
Metsälain 10§ mukainen elinympäristö, puron lähiympäristö.

kuvio 143.2
Vesistöjen lähimetsät, luokka 2
Pinta-ala 0,7 ha
Iso Sakalammin rantametsää.

kuvio 143.3
Vesistöjen lähimetsät, luokka 2
Pinta-ala 0,6 ha
Iso Sakalammin rantametsää.

kuvio 441.1 Vesistöjen lähimetsät, luokka 1
Pinta-ala 2,7 ha
Luonnontilaisen kaltaista Oravajoen rantaa. Lahoppuuta yli 10 m³/ha.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi: Maajärven kuviot suojellaan liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

Inhottujärvi

kuvio 1 Monimuotoisuudelle merkittävät suot, luokka 2
Pinta-ala 0,2 ha
Luonnontilaisen kaltaista korpea. Puusto on noin 70-vuotiaasta kuusikkoa.

kuvio 2 Lehdot, luokka 1
Pinta-ala 0,4 ha
Kuivaa helmikkä-linnunhernetyypin lehtoa. Metsälain 10 § mukainen kohde.

kuvio 2.1 Lehdot, luokka 2
Pinta-ala 0,1 ha
Edelliseen kuvioon rajautuva kuiva lehto.

kuvio 3 Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsä, luokka 2
Pinta-ala 1,1 ha
Noin satavuotias runsalahoppuustoinen kangasmetsä, joka rajautuu kuvioon 2.
Lahoppuuta 5 m³/ha.

kuvio 4 Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, luokka 2
Pinta-ala 0,5 ha
Noin 115-vuotiasta kitumaan kalliomännikköä, jonka puustoa ei ole käsitelty.
Lahopuuta alle 5 m³/ha.

kuvio 5 Monimuotoisuudelle merkittävät suot, luokka 2
Pinta-ala 1,9 ha
Ojittamaton varsinainen räme.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi: Inhottujärven kuviot suojellaan liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.

Joutsijärvi

Lehdot, luokka 1

Kuviot 292.1, 320.1, 457.1, 479.1, 539.1 ja 503 (metsälakikohteita) sekä kuvio 478.2
Pinta-ala yhteensä 5,3 ha

Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 1

Kuviot 149, 151, 191 ja 388,
Pinta-ala yhteensä 15,1 ha

Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät, luokka 2

Kuviot 144, 174, 175, 176, 208, 208.1, 291, 292, 293, 320, 391 ja 457,
Pinta-ala yhteensä 47,0 ha

Vesistöjen lähimetsät, luokka 2

Kuviot 69 ja 432
Pinta-ala yhteensä 6,0 ha

Monimuotoisuudelle merkittävät suot, luokka 1

Kuviot 195, 217, 295, 298, 348, 373, 455, 504, 513, 516.1, 518, 621, 457.2, 478.1
(metsälakikohteita)
Pinta-ala yhteensä 13,9 ha

Monimuotoisuudelle merkittävät suot, luokka 2

Kuvio 606
Pinta-ala 0,1 ha

Metsäluhdet ja tulvametsät, luokka 2

Kuviot 179, 199, 389 ja 623
Pinta-ala yhteensä 3,0 ha

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi: Joutsijärven kuviot suojellaan liittämällä METSO-ohjelmaan. Ei metsätaloudellisia toimia.