
Liitymän tasaus sovitetaan
Reposaarenmaantien pituuskaltevuuteen.
Rakennekerrokset sovitetaan yhteen. Luiskaus
nykyiseen sivuojaan rakennettavan liittymän
alueelta 1.3.,1.4.


Mittalinja Säteenkuja
PL =0



PI0-pl10 välillä jakavan kerroksen paksuus on
noin 1000mm ulottuen rumpukaivantoon asti.
Jakavan kerroksen alapinta ulotetaan aina
rummun asennusalustan alapinnan tasolle.


Odotusalue AB 16/125kg/m², h=50mm
Kantava kerros kalliomurske, KaM 0-32 h=200mm
Jakava kerros kalliomurske, KaM 0-63 h=1000mm
Suodatinkangas N3

Mittalinja Säteenkuja
PL =10



Odotusalue AB 16/125kg/m², h=50mm
Kantava kerros kalliomurske, KaM 0-32 h=200mm
Jakava kerros kalliomurske, KaM 0-63 h=600mm
Asennusalusta kalliomurske, KaM 0-63 h=150mm
Suodatinkangas N3


Mittalinja Säteenkuja
PL =20



Pl10-pl20 rummun asennusalustan ja pl20
välille tehdään routakiila kts. pituusleikkaus


Kulutuskerros kalliomurske, KaM 0-16 h=100mm
Kantava kerros kalliomurske, KaM 0-32 h=150mm
Jakava kerros kalliomurske, KaM 0-63 h=600mm
Suodatinkangas N3

Mittalinja Säteenkuja
PL =30



Kulutuskerros kalliomurske, KaM 0-16 h=100mm
Kantava kerros kalliomurske, KaM 0-32 h=150mm
Jakava kerros kalliomurske, KaM 0-63 h=600mm
Suodatinkangas N3

Mittalinja Säteenkuja
PL =40



Kulutuskerros kalliomurske, KaM 0-16 h=100mm
Kantava kerros kalliomurske, KaM 0-32 h=150mm
Jakava kerros kalliomurske, KaM 0-63 h=600mm
Suodatinkangas N3

Mittalinja Säteenkuja
PL =50



Kulutuskerros kalliomurske, KaM 0-16 h=100mm
Kantava kerros kalliomurske, KaM 0-32 h=150mm
Jakava kerros kalliomurske, KaM 0-63 h=600mm
Suodatinkangas N3

HYVÄKSYTTY

..... päivänä ..... kuuta
vuonna .....

Porin kaupunki
TEKNINEN LAUTAKUNTA



KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK22

Muutos	Pvm	Selitys	Tark.

PIIRUSTUKSEN KOKO: 1680mm x 891mm

k-osa/ kylä	kortteli/ tila	Tontti/ Rno	Viranomaisen merkintöjä
Rakennuttajanimike: Uudisrakentaminen			Piirustuslaji / luokkava nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite: Porin kaupunki Kirrinsannan liittymä Säteenkuja 28880 Pori			Piirustuksen sisältö: Poikkileikkauspiirustukset pl0-50 — Mittakaava 1:200

RAMBØLL
Ramboll
Gallen-Kallelankatu 8
28101 Pori
puh. 020 755 611
fax 020 755 6201

Suunnitelu	Työnro	Tiedosto
GEO	13530/4	
Piirustusnro	Piirustuksia	Muutos

hyv.	suunn.	piirt.	pvm.
P.Ruissalo	J.Santahuhta	JSANT	4.5.2026