

AHLAISTEN ALAKOULUN HANKESUUNNITELMA 2017 TEOREETTISEN TILAOHJELMAN LUONNOS								päivittäjä:	16.3.2021
70 NORMIOPPILAAN ALAKOULU+ 42 OPPILAAN PÄIVÄHOITO-OSASTO								TL	
3 perusopetusryhmää I-II, III-IV, V-VI.									
3 päivähoitoryhmää max 12 + 12 + 21 ?									
1	tilaryhmä:	tilan sijoitus	tila	hum2		rivi yht	huomautuksia	ryhmä	ero
			(olevat säilyvät tilat sinisellä)		kpl	hum2		yhteensä	ohjeeseen
3	SISÄLIIKUNTA		ulkoliikuntavälinevarasto	7	1	7	kylmä tila vuodelta 2010		
			sisäliikuntasali	270	1	270	tila vuodelta 2010, seisomamitoitus max 270 hlöä		
			taitettava näyttämö koottuna	15	1	15	tila vuodelta 2010, aukeaa liikuntasaliin		
			pukuhuoneet m + n	10	2	20	tila vuodelta 2010		
			pesutilat 4 hlöä	6	2	12	tila vuodelta 2010		
			pukuhuoneen wc	3	2	6	tila vuodelta 2010		
			liikunnanopettajien työtila	10	1	10	2 työpistettä		
			sisäliikuntavälinevarasto	20	1	20	aukeaa salitilaan.		
							SISÄLIIKUNTATILAT YHTEENSÄ:	360	
4	RUOKAHUOLTO		ruokailutila- mediateekki?	60	1	60	2-vuororuokailu. Yhteiskäyttöä? Ruokailun osuus 1,2 m2/hlö = 34 m2		
			ruoanjakelulinjastotila	1	18	18	1 kpl 2-puol ip-jakelulinja 3,2m2/jm: Liittyy ruokasaliin.		
			palvelukeittiö	1	25	25	Pääruoka+salaatti tuodaan keskuskeittiöltä, keitto/peruna ym lisä keitetään paikalla.1 suurtalousuunia/pk-kaappia,1 pata,1 st-liesi, a 6m2		
			saapuvien vastaanotto	5	1	5			
			ateriapakkausvarasto	5	1	5	kylmä tuulettuva tila		
			kylmätilat	2,5	4	10	maito - välipala, he-vi, pakasteet		
			kuivavarasto	4	1	4			
			puhdasastiavarasto	6	1	6	pestyjen astioiden väliaikaisvarastointi		
			keittiön toimisto	0	1	0	atk-piste keittiötilassa		
			keittiön siivouskeskus	4	1	4			
			astianpesu	15	1	15	ip-astianpal.linja, a-pesukone, purkurata, manuaalipesu, biojätepulpperi		
			keittiöhlöston sos.t + s+wc:t	1	6	6	mitoitus 3 hlöä, myös siistijä		
5	OPP.HUOLTO		terveydenhoitajan huone	15	1	15	terv.hoitaja ja psykologi sama tila, työvuorolimitys, pakomahdollisuus		
			terv.hoitajan näytewc	2	1	2			
			kuraattorin työhuone	15	1	15	oma työhuone, luottamuksellisia pienryhmäpalavereita. Pakomahdollisuus		
							OPPILASHUOLTO YHTEENSÄ	190	
6	KIINT.HUOLTO		liikuntatilojen siivoustila	1	4	4	tila vuodelta 2010 ?		
			siivousaluekeskukset	2	4	8			
			siivoustarvikevarasto	1	10	10			
			kiinteistövälinevarasto	1	15	15	voi olla kylmää tilaa		
			kylmät varastot	1	10	10	tuhopolttosuojattu kylmä jätehuone, jätejaemäärät selvitettävä!		
							KIINTEISTÖHUOLLON TILAT YHT:	47	

AHLAISTEN ALAKOULUN HANKESUUNNITELMA 2017 TEOREETTISEN TILAOHJELMAN LUONNOS								päivittäjä:	16.3.2021
70 NORMIOPIILAAN ALAKOULU+ 42 OPPILAAN PÄIVÄHOITO-OSASTO								TL	
3 perusopetusryhmää I-II, III-IV, V-VI. 2 päivähoitoryhmää max 12 + 12 ?									
1	tilaryhmä:	tilan sijoitus	tila	hum2	kpl	rivi yht hum2	huomautuksia	ryhmä yhteensä	ero ohjeeseen
7	OPPILAIDEN TILAT		oppilas-wc:t I-VI	1,5	4	6	1,5 m2 / 15 oppilasta, jakotapa vapaa		
			oppilas-inva wc	6	1	6	kaikki pyörätuolilaiset		
			oppilaslokerikot I-III	0,15	28	4	sähköistetyt, matalat tilantarve 0,15 m2/lk sijoitus käytäville		
			oppilaslokerikot IV-VI	0,113	28	3	sähköistetyt, korkeat tilantarve 0,113 m2/lk, sijoitus käytäville		
							OPPILASTILAT YHTEENSÄ:	19	
8	HALLINTOTILAT		rehtorin huone	12	1	12	luottamuksellisia keskusteluja. Pakomahdollisuus.Hälytysjärjestelmät		
	HLÖSTÖTILAT		kanslistin huone	10	1	10	pakomahdollisuus, hälytysjärjestelmät		
			opettajien työskentelytila	8	1	8	2 kpl työpistettä a 4 m2 , kaikki eivät yhtä aikaa.		
			opettajien taukuhuone	10	1	10	käyttöä porrastetaan, mitoitus n 15 opelle		
			opettajien wc:t	1,5	3	5	miehet 1 x 1,5 m2, naiset 2 x 1,5 m2		
			opettajien pukuhuoneet m+n	4	2	8	kaikki eivät käytä, mitoitus 2 hlöä		
			opettajien pesuh+wc:t m+n	2	2	4	kaikki eivät käytä, mitoitus 2 hlöä		
							HALLINTO+HLÖSTÖTILAT YHT	57	
9	TEKNISET TILAT		purunpoistotila	5	1	5	voi olla kylmää tilaa. Ilkivaltasuojattu kaasukaappi ulkotilassa.		
			iv-konehuone	60	1	60	tarvittaessa kaksitasoratkaisu ja kulku ulkoa		
			lämmönjakuhuone	10	1	10	mahd hakelämpölaitos ei sisälly tähän.		
			sähköpääkeskus	5	1	5			
			sähköalakeskukset	2	2	4	yksi tilosta liikuntasalin av-laitteille		
			ATK-kytkentätila	4	1	4			
							TEKNISET TILAT YHTEENSÄ:	88	
10	LIKENNETILAT						TILAT ILMAN LIIKENNE/TEKNISIÄ TILOJA:	883	
			aulat, portaat ja käytävät	122	1	122	Liikennetilojen tavoitteena 20% koko huonealasta		
							LIKENNETILATAVOITE YHTEENSÄ:	122	
	KAIKKI		(VSS-tiloilla on oltava myös rauhanajan käyttö)				KAIKKI HUONETILAT htm2-TAVOITE YHTEENSÄ:	1093	