

TARJOUS PRIDno-2024-933

Tarjouspyyntö

PRIDno-2024-933 Porin Etelärannan vuokravenelaiturien hankinta

Tarjouksen nimi ja tunniste

Tarjous 13680, Porin Etelärannan laiturit
3537271

Tarjouksen lähettäjä

Katera Steel Oy
2433081-3
Ismo Jauhiainen
Tehdaskatu 15, 87100 Kajaani
+358505661816
ismo.jauhiainen@katerasteel.fi

Yhteyshenkilö

Mikko Julkunen, 040 187 6621

Sähköpostiosoite, jonne hankintapäätös lähetetään

mikko.julkunen@katerasteel.fi

Voimassaoloaika

27.6.2024 saakka

Tarjouksen lähetystiedot

Lähetetty

3/27/2024 10:14:35 AM Tarjouspalvelusta

Vastaanottaja

Porin kaupungin hankintapalvelut

Tarjouksen tiedot

Syötetyt tiedot hankinnan kohteesta

JOKIKESKUS, ETELÄRANNAN VENELAITURIEN TOIMITUS, ST-URAKKA

		Annettu tieto
Tarjouksen kokonaishinta, alv 0% (Kansilankut ja sivuverhous lehtikuusta) Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan		237637,00 EUR / kokonaisurakka (alv 0%)
Suunnittelun osuus kokonaishinnasta, alv 0% (€)		5600
Lisä-/hyvityshinta, täydelliselle 12 metrin laiturijaksolle, mikäli tilattavaa kokonaislaiturimäärää suurennetaan tai pienennetään, alv 0%. Pyydetään tiedoksi, ei vaikuta vertailuun. (€)		15500

		Annettu tieto
Kokonaishinta yhteensä		237637,00 EUR

Soveltuvuusvaatimukset

	Annettu tieto
TILAAJAVASTUULAKI; Tarjoajan tulee täyttää tilaajanselvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset vaatimukset. Lisätietoa https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tilaajavastuulaki . Dokumentit tarkistetaan sopimustoimittajaksi valituilta ennen sopimuksen allekirjoittamista	Kyllä
Tarjoaja on kaikilta osin perehtynyt tähän tarjouspyyntöön sekä kaikkiin sen liitteisiin ja tarjouksen jättäessään vakuuttaa, että tarjoaja ja annettu tarjous täyttää niissä asetetut ehdot.	Kyllä
Tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne	
Tarjoajan luottoluokitus on vähintään A+ (Rating Alfa / Suomen Asiakastieto Oy TAI AAA-Rating / Bisnode Finland Oy tai muu vastaava luottoluokitus). Bisnode Finland Oy:n luottoluokitus AN on myös mahdollista hyväksyä tilaajan hyväksymän erillisselvityksen perusteella. Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee täyttää em. vaatimus.	Kyllä
Tarjoajalle asetetut ja teknistä suorituskyykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset	
Tarjoajalla ja ryhmittymän jäsenillä tulee kullakin olla vähintään oman tehtäväalueensa osalta Rakentamisen laatu RALA ry:n yritystasoinen tähän urakkaan soveltuvat sertifioitu laatujärjestelmä tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta.	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-sertifikaatti tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta, esimerkiksi SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti. Lataa sertifikaatti.	ISO9001 sertifikaatti_Katera Steel Oy.pdf
Tarjoajalla tulee olla hankinnan luonteeseen soveltuva RALA-pätevyys tai muuten osoittaa pystyvänsä laadukkaiden ja kestävien kelluvien laitureiden suunnitteluun ja toimittamiseen pääurakoitsijana.	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Tarjoaja lataa: RALA-pätevyystodistuksen TAI RALA-pätevyyden puuttuessa selvityksen soveltuvista referenssikohteista, joissa on toiminut pääurakoitsijana ja jotka ovat sisältäneet suunnittelun. Referensseistä tulee ilmetä kohteittain seuraavat asiat: 1. Urakan kohde 2. Tilaaja (yhdyshenkilö, yhteystiedot) 3. Sopimuksen arvo (€) 4. Sopimuksen aika ja kesto	Selvitys soveltuvista referenssikohteista.pdf

	Annettu tieto
(pvm / kk) 5. Kohteen kuvaus ja laajuus (sopimukseen kuuluvien töiden pääsisältö, laajuus ja toimintaympäristö vähintään muutamalla lauseella kuvattuna) 6. Valokuva valmistuneesta kohteesta.	
Teräsrakenteet valmistavalla konepajalla tulee olla voimassa oleva, hitsattujen teräskokoonpanojen CE-merkintään oikeuttava sertifikaatti Rakenteelliset hitsatut kokoonpanot ja tuotejärjestelmät SFS-EN 1090 toteutusluokassa EXC1, EXC2 ja EXC3.	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Lataa selvitys.	EN-1090 sertifikaatti_Katera Steel Oy.pdf
Konepajalla tehtävien vesitiiviiden hitsisaumojen tiiveyskokeiden kattavuuden tulee olla 100% eli kaikki saumat on tarkastettava. Lataa selvitys.	Selvitys konepajalla tehtävien vesitiividen hitsisaumojen tiiveyskokeista.pdf
Pintakäsittelylaitoksella on oltava kokemusta upporasitukseen tulevien teräsrakenteiden korroosionestomaalauksista. Lataa selvitys.	Selvitys pintakäsittelylaitoksen kokemuksesta upporasitukseen tulevien teräsrakenteiden korroosionestomaalauksesta.pdf
Tuotteiden takuun on oltava vähintään viisi (5) vuotta siitä päivästä, jolloin kohde on hyväksytysti luovutettu tilaajalle. Takuu kattaa valmistus-, materiaali- ja kuljetusvirheet urakoitsijan tässä yhteydessä toimittamien tuotteiden ja töiden osalta.	Kyllä
Vaadittujen laatudokumenttien lisäksi urakoitsijan tulee luovuttaa laitureiden kirjalliset huolto-ohjeet, joiden mukaisesti laiturikokonaisuutta tarkkailtaessa ja huollettaessa niiden voidaan odottaa toimivan moitteettomasti ja ilman ajan myötä kehittyviä vaurioita.	Kyllä
Henkilöstö- ja referenssivaatimukset	
Tarjoavan yrityksen tulee esittää referenssit vähintään 3 vastaavantyyppisestä laituritoimituksesta viimeisen 10 vuoden aikana tämän urakan tarjouspyynnön julkaisupäivästä laskettuna. Referensseihin tulee luetteloida ainoastaan vaatimukset täyttävät kohteet.	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Referensseistä tulee ilmetä kohteittain seuraavat asiat: 1. Urakan kohde 2. Tilaaja (sekä yhdyshenkilö, yhteystiedot) 3. Sopimuksen arvo (€) 4. Sopimuksen aika ja kesto (pvm / kk) 5. Kohteen kuvaus ja laajuus (sopimukseen kuuluvien töiden pääsisältö, laajuus, toimintaympäristö vähintään muutamalla lauseella kuvattuna) 6. Valokuva valmistuneesta kohteesta 7. Rooli (pää-/aliurakoitsijana, onko sisältänyt suunnittelun)	Referenssit vähintään 3 vastaavantyyppisestä laituritoimituksesta viimeisen 10 vuoden aikana.pdf
Tarjoajan on esitettävä hankkeeseen vastaava työnjohtaja, jolla on vähintään teknillisen oppilaitoksen / ammattikorkeakoulun rakennusosastolla teknikon	Kyllä

	Annettu tieto
tutkinnon suorittanut tai vastaavat tiedot ja hyvän käytännön kokemuksen omaava henkilö. Kokemusvaatimus vastaavalla työnjohtajalla vähintään 2 vuotta vastaavana työnjohtajana. Vastuunalaisen työnjohtajan varamiehellä tulee olla vastaava koulutus- ja kokemusta vähintään 1 vuotta. Tarjoajan on esitettävä hankkeeseen pätevät suunnittelijat ennen suunnittelutöiden aloittamista. Tarjoajan on esitettävä hankkeeseen pätevä laatupäällikkö.	
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Vastaava työnjohtaja ja sopimussuhde	Ismo Jauhiainen, osakkaana yhtiössä vuodesta 1995 alkaen.
Kokemus urakkaan rinnastettavista kohteista vastaavissa tehtävissä (vuotta)	30
Koulutus ja valmistumisvuosi	Koneinsinööri, 1990
Pätevyydet	EWS
Työnjohtajan varahenkilö ja sopimussuhde	Jouko Meriläinen, vakituinen työsuhde 2022 alkaen (aiemmin 3 vuotta yhtiön palveluksessa)
Kokemus urakkaan rinnastettavista kohteista vastaavissa tehtävissä (vuotta)	5
Koulutus ja valmistumisvuosi	Diplomi-insinööri, konetekniikka Tampereen Teknillinen yliopisto 2014
Pätevyydet	Autodesk Inventor, AutoCAD, SolidWorks, rakennusalan perustutkinto, FEM-laskenta, tuotekehitys
Työnjohdon päivittäinen tavoitettavuus työmaalla. Miten tavoitettavuus on tarkoitus varmistaa?	24/7 matkapuhelimella, konepajalla läsnä 7-17. Työmaalla tarpeen mukaan.
Pääsuunnittelija:	DI, Jouko Meriläinen
Mahdolliset muut pätevät suunnittelijat:	Markku Jauhiainen, koneteknikko
Laatupäällikkö:	Mikko Kettunen
Muut ehdot	
Tilaaja velvoittaa, että päätoteuttaja tutustuu tarjouksen kohteena olevasta laiturihankkeesta tehtyyn hankintasuunnitelmaan liitteineen ennen tarjouksen jättämistä.	Kyllä
Tarjoajan täytyy tutustua Jokikeskus-hankkeen nettisivuihin ennen tarjouksen jättöä.	Kyllä
Tarjoajan täytyy tutustua työmaa-alueeseen, laiturin kokoamis- ja luovutuspaikkaan ennen tarjouksen jättöä.	Kyllä
Laiturin lopulliseen sijoituskohteeseen, satamatyömaahan, on mahdollista tutustua paikan päällä ennen tarjouksen jättöä.	
Tarjoaja sitoutuu osallistumaan urakan sopimusneuvotteluun (viikolla 14 tai 15) . Tarjoajan on osallistuttava kokoukseen paikan päällä (Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori). Tarkempi kutsu	Kyllä

	Annettu tieto
toimitetaan valitulle toimijalle mahdollisimman pian tarjouskilpailun jälkeen.	
Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, tulee ladata tiedot, mihin ko. hankinnan osioon alihankintaa käytetään, alihankkijan nimi ja Y-tunnus. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan.	
Hankkeen sopimuskielenä on suomi. Kaikki asiakirjat on kaikissa vaiheissa toimitettava suomen kielellä. Hankkeen kommunikointikieli on suomi. Työmaan työnjohdon tulee omata sujuva suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja muiden työntekijöiden tulee osata siinä määrin suomen kieltä, että osaavat lukea työsuojelumääräyksiä ja piirustuksia sekä kykenevät kommunikoidaan työmaalla suomen kielellä. Tämä määräys koskee urakkaa sekä aliurakoita. Mikäli henkilön/henkilöiden äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaidon toteamiseksi ilmoittautumisasiakirjoihin liitettävä voimassa oleva suomalainen kielitodistus.	Kyllä