



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

PRIDno-2024-3764

Yhteislupahakemus, maa-aines- ja ympäristölupa, Porin kaupunki

Porin kaupungin Infrayksikkö hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen Porin kaupungin Toukarin kiinteistöiltä 609-444-1-386, 609-444-1-389, 609-444-1-391 (Kiimakallio). Hakemuksen mukaan kiinteistöiltä on tarkoitus ottaa 15 vuoden aikana 13 ha alueelta yhteensä 700 000 m³ kiviainesta.

Päätöksen peruste

Toiminta on maa-aineslupanvaraista maa-aineslain 4 §:n 1 mom perusteella. Maa-aineslain 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Toiminta on ympäristölupanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 mom ja liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7c ja 7e sekä 13f perusteella. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n kohdan 6a ja 6b sekä 12a perusteella.

Lupahakemukset käsitellään maa-aineslain 4a §:n ja ympäristönsuojelulain 47a §:n tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä.

Porin kaupungin hallintosäännön mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Elinvoima- ja ympäristölautakunnan hyväksymän elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön 18 §:n mukaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö päättää maa-aineslain 4a §:n ja ympäristönsuojelulain 47a §:n mukaisesta yhteisluvasta.

Päätös

LUVAN HAKIJA

Porin kaupunki, Infra rakentaminen, Y-tunnus 0137323-9
PL 121, 28101 Pori

TOIMINTA-ALUEEN SIJAINTI JA OMISTAJATIEDOT

Maa-ainesten suunnittelualue sijoittuu Porin kaupungin omistamille Toukarissa sijaitseville kiinteistöille 609-444-1-386, 609-444-1-389, 609-444-1-391.

ASIAN VIREILLETULO

Yhteislupahakemus on toimitettu Porin kaupungin kirjaamoon 25.9.2024, jolloin asia on tullut vireille. Lupahakemusta on tarkennettu ja täydennetty 16.1.2025.

KAAVOITUSTILANNE SEKÄ TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT

Suunnittelualue sijaitsee Satakunnan 2013 lainvoiman saaneen maakuntakaavan alueella. Suunnittelualue on EO2-aluetta, joka on maankamaran aineksenottoaluetta.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Myös Porin kaupungin 2015 hyväksytyssä yleiskaavassa alue on merkitty maankamaran aineksenottoalueeksi. Lähin laadittu asemakaava sijaitsee Krootilassa noin 1,7 km päässä sekä Söörmarkussa 2,7 km päässä linnuntietä mitattuna.

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa maa-ainesten ottolupaa. Porin kaupunginhallituksen 28.6.2005 alueelle myöntämä ottolupa on päätynyt 30.9.2015.

SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Alueella on ollut maa-aineksen ottotoimintaa 1980-luvulta lähtien. Tilojen kokonaispinta-ala on 15,8 ha ja ottamisalueen pinta-ala on 13 ha, josta on poistettu puustoa ja osa pintamaista. Suunnittelualueen korkeimmat kohdat sijaitsevat itäosassa noin tasolla +32, josta maasto laskee pohjoiseen. Alavimmat kohdat sijaitsevat pohjoisosassa noin tasolla +17. Suunnittelualueesta itään päin tiloilla Perämetsä 1:443 ja Tornikallio 1:421 sekä luoteissuunnassa noin 500 m etäisyydellä tilalla 1:183 on voimassa olevat maa-ainestenottoluvat.

Häiriintyvät kohteet

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat Alhontiellä ottoalueen eteläpuolella noin 700 metrin etäisyydellä ottoalueen rajasta.

Pohjavesiolosuhteet

Alue sijaitsee kahden vedenhankintaan varten tärkeän pohjavesialueen välissä, Ulasoori-Vähärauma ja Matalakoski, joihin etäisyyttä on 6,7 km. Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja alueen lähimmät kiinteistöt ovat liitetty kaupungin vesijohtoon.

Luonnonolosuhteet ja suojellut kohteet

Suunnittelualue ei sijoitu luonnonsuojelualueelle. Lähin luonnonsuojelualue (Pirunpesä) sijaitsee ottoalueen lounaispuolella noin kolmen kilometrin päässä. Kokemäenjoen suistoalue on Natura 2000 -aluetta ja samalla alueella on myös yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Ojakaali/ Porin kaupungin luonnonsuojeluvalvojan havainnot tarkastuskäynnillä 14.7.2025:

Porin Toukarin Kiimakallioiden Porin kaupungin omistamalla louhintapaikalla on havaittu ojakaalia (*Lythrum portula*). Ojakaali on luokiteltu Suomen uhanalaisten lajien punaisen kirjan 2019 mukaan vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Lajista on merkitty havainto alueelta laji.fi-palveluun vuonna 2023.

Ojakaali esiintyy Kiimakallioilla louhimon pohjoisosassa kohtalaisen lähellä tietä ja louhitun kallion reunaa, mutta ei välittömästi kalliojyrkänteiden alla. Alueella on pieni lampi, jonka vesi on todennäköisesti osin sateen tuomaa, mutta koska lammessa kasvaa monivuotisia vesi- ja kosteikkokasveja, kuten ratamosarpiota ja järviruokoa, on pääteltävissä, että lammen kosteus ei poistu kokonaan kuivallakaan kaudella. Osa vedestä saattaa näin ollen tihkua esimerkiksi louhitun kallion koloista. Ojakaali tarvitsee kostean tai märän elinympäristön menestyäkseen. Kiimakallioiden louhintapaikalle on muodostunut lajille soveltuva kosteikko, joka vaikuttaa olevan ympäri vuoden märkä. Lajin esiintymän suojaamiseksi olisi hyvä säilyttää ympäristö mahdollisimman koskemattomana, jotta kosteusolot säilyisivät ennallaan. Puuston

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

poisto tai lammikon ympäristän muokkaus saattaa kuivattaa alueen, jonka seurauksena myös ojakaali katoaisi alueelta.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Kiviaineksen ottaminen aloitetaan tilan Kiimakallio 1:386 nykyisen rintauksen suunnasta itään päin. Alueelta kuorittavat pintamaat varastoidaan alueen pohjois- ja luoteisreunoille varatuille läjitysalueille. Alin kaivutaso tulee olemaan +17,30. Tilan Perämetsä 1:443 rajalla ottaminen suoritetaan alimpaan ottotasoon siten, ettei rajalle jää harjannetta.

Louhinta ja murskaus

Kallion louhinta ja louheen murskaus käsittävät pintamaiden postaminen kaivinkoneella, panostusreikien poraamisen kallioon poravaunulla sekä porareikien panostamisen ja kallion räjäyttämisen. Räjäytyksen jälkeen louhe lastataan kaivinkoneella tai kuormaajalla siirrettävään murskauslaitokseen, jossa se murskataan haluttuun kokoon. Louheen sekaan jääneet ylisuuret lohkareet rikotetaan hydraulisella iskuvasaralla. Valmiit murskelajikkeet ja kaivetut maa-ainekset varastoidaan varastoalueelle varastokasoihin, joista ne kuljetetaan käyttökohteisiinsa.

Toiminta-ajat

Hakija on täydentänyt hakemustaan ja esittänyt, että toiminta-ajat tulevat olemaan yhtenäiset alueen muiden maa-aineksen ottotoimijoiden kanssa.

Liikenne

Valtatieltä (vt8) on alueelle yksityistieliittymä (Lasitie), jota pitkin liikennöinti alueelle hoidetaan.

Ympäristökuormitukset ja niiden rajoittaminen

Melu, tärinä ja pöly

Laitoksella syntyy melua porauksesta, räjäytyksistä, rikotuksesta, murskauksesta, kuormauksesta, liikenteestä ja aggregaateista. Räjäytysten melu on lyhytaikaista, mutta voimakasta. Sen voimakkuuteen vaikuttavat räjähdemäärät, louhintakorkeus sekä tarvittavien räjäytysten määrä.

Kiviainesta murskataan alueelle erikseen tuodulla siirrettävällä murskaimella. Murskain sijoitetaan yleensä louhoksessa kulloinkin alimmalle tasolle louhintarintauksen taakse, mikä estää melun ja pölyn leviämistä ympäristöön.

Räjäytysten ja rikotuksen yhteydessä voi aiheutua tärinää ja värähtelyä, jotka ihminen aistii kauempanakin kohteesta. Räjäytysten aiheuttamaa tärinää vähennetään optimoimalla käytettävä räjähdemäärä mahdollisimman pieneksi.

Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä estetään teiden ja varastokasojen suolaamisella ja kastelulla, poravaunut varustetaan pölynpoistolaitteistolla. Murskauslaitoksen pölyn haitallinen leviäminen ympäristöön estetään kesällä kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut pölylähteet peittein ja koteloin. Hiukkaspäästöjä mitataan alueella tarvittaessa.

Ennen kunkin louhinta- tai murskausvaiheen aloittamista katselmoidaan herkät kohteet ja mahdolliset työstä aiheutuneet vahingot korvataan.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Pinta- ja pohjavedet

Mahdolliset pintavedet johdetaan noin 230 m³:n kallioon louhittuun laskeutusaltaaseen, josta ne johdetaan pumppaamalla ympäröivään maastoon. Pintavesistä otetaan näytteet kerran vuodessa ylivirtaamakausina keväällä tai syksyllä. Otetuista pintavesinäytteistä tutkitaan pH, sameus, kok. fosfori ja kok. typpi. Altaaseen kertyvä sakka kerätään säännöllisesti pois ja sijoitetaan alueen maisemoitaville kohdille. Sakassa ei oleteta olevan kuin kivipölyä, mutta ensimmäisellä tyhjennyskerralla siitä tutkitaan pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuuden analyysit, jotta varmistutaan sen sijoituskelpoisuudesta alueelle.

Louhintatyön aikana tehdyissä porauksissa ei ole havaittu pohjavettä porausrei'issä. Porauksia on tehty suunnitellun tason alle noin metrin. Pohjaveden laatua ja pinnantasoa tarkkaillaan, jos vettä työn aikana havaitaan.

Jätehuolto

Kaivannaisjäte eli pintamaat (arvio 15 000 m³) läjitetään pääsääntöisesti kaivannon reunoille, josta ne otetaan myöhemmin käyttöön maisemoinnin yhteydessä. Kannot ja hakkuujätteet haketetaan ja toimitetaan hyötykäyttöön.

Työmaalla syntyvät jätteet ja romut toimitetaan pois ottoalueelta asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Toimintaan liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen

Kulku alueelle on estetty puomilla silloin, kun siellä ei ole toimintaa. Ottoalueen vastuullisella hoitajalla on riittävä asiantuntemus kiviainesten laadun varmistamiseksi ja vastaava hoitaja vastaa myös alueen luvanmukaisesta hoidosta.

Työkoneiden tankkaus- ja säilytysalue sekä polttoaineiden varastointi on suunniteltu sijoitettavaksi tilan luoteisnurkkaan. Alueella käytettävien työkoneiden tarvitsemat poltto- ja voiteluöljysäiliöt varustetaan kiinteillä pumpuilla ja ylitäytönestimillä. Työkoneiden polttoaineita on alueella varastossa enintään 9000 litraa kerrallaan, joka varastoidaan alueella polttoaineiden varastoinnista annettujen määräysten mukaisesti kaksoisvaippasäiliössä. Polttoaineen varastosäiliö sijoitetaan siten, että siihen kohdistuva ja siitä aiheutuva vahingonvaara on mahdollisimman pieni.

Alueella ei varastoida kiviaineksen poiskuljetukseen käytettävien kuorma-autojen poltto- ja voiteluaineita. Alueella ei huolleta kuljetuskalustoa eikä työkoneita. Koneiden ja laitteiden käytössä noudatetaan varovaisuutta, jotta öljyä tai muita likaavia aineita ei pääse maaperään. Työmaalla on imeytysturvetta ja pohjaltaan tiivis alue öljyisen maan väliaikaiseen säilytykseen.

Kiven irrotuksessa käytetään nestemäistä räjähdysainetta, joka tuodaan kenttää ladatessa säiliöautolla. Räjäytystyön suorittaja vastaa räjähteiden säilytyksestä lukollisessa välivarastossa.

Oton aikana jyrkistä luiskista varoitetaan kilvillä, lippusiimalla tai muilla selvästi havaittavilla merkeillä. Työmaa-alue tulee varustaa varoitustauluin.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

Toiminnan tarkkailu suoritetaan käyttöpäiväkirjojen avulla, joista ilmenevät päivittäin

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

valmistetut määrät, laitoksen toiminta-ajat, tuotantolajikkeet sekä tiedot mahdollisista vaarallisista jätteistä. Merkittävistä häiriöistä tehdään merkintä käyttöpäiväkirjaan.

Päästöjen tarkkailu suoritetaan laskennallisesti käytetyn polttoaineen ominaispitoisuuden ja polttoainemäärän pohjalta.

Aluetta ympäröivään maastoon pumpppaamalla johdettavista pintavesistä otetaan näytteet kerran vuodessa ylivirtaamakausina keväällä tai syksyllä. Otetuista pintavesinäytteistä tutkitaan pH, sameus, kok. fosfori ja kok. typpi.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

Ympäristönsuojelulaissa edellytetään, että toiminnassa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveyden- ja ympäristönsuojelumenetelmää.

Poravaunut ja murskauslaitos tuottavat itse tarvitsemansa sähköön dieselmootoreilla. Polttoaineiden kulutusta vähennetään murskauslaitoksen säännöllisillä huolloilla. Ottoalueella tullaan käyttämään ajanmukaista murskauslaitosta, jonka pakokaasuja ja melua estävät ratkaisut edustavat viimeistä saatavilla olevaa tietoa.

Jälkihoito ja jälkikäyttö

Maisemoinnissa pyritään suunnitelma-alueen hyvään sopeuttamiseen vallitsevaan ympäristöön. Luiskien loivennus ja muotoilu tehdään 1:2. Maisemoinnissa käytetään ottoalueelta saatavia pintamaita. Ottoalueen pohjalle ja reunaluiskiin rakennetaan kasvukerros, noin 10 cm paksu pintamaa- ja/tai moreenikerros. Ottoalue, jolla ei ole tapahtunut luonnollista taimettumista, metsitetään istuttamalla mäntyä.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tiedottanut hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla Porin kaupungin internetsivuilla ajalla 17.1.-24.2.2025. Lisäksi hakemuksen vireille tulosta on tiedotettu kirjeillä lähialueen kiinteistöjä.

Lausunnot

Porin kaupungin terveysvalvonnan lausunto:

Terveydensuojelulain (763/1994) 2 §:n mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Toimintaa tulee harjoittaa siten, etteivät toiminnan liikenne-, melu-, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin aiheuta terveydensuojelulain tarkoittamaa vaaraa tai haittaa toiminnan vaikutuspiirissä oleville.

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella, joten toiminnasta ei katsota aiheutuvan merkittävää riskiä pohjaveden laadulle. Hakemuksesta ei selviä onko alueen läheisyydessä sijaitsevia talousvesikaivoja selvitetty. Yksityisiä talousvesikaivoja voi sijaita myös luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella, joten läheiset talousvesikaivot tulee selvittää. Mikäli alueen läheisyydessä on talousvesikaivoja, on niiden veden laatu syytä selvittää ennen toiminnan aloittamista ja veden pinnankorkeutta ja laatua tarkkailtava säännöllisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa asumisterveysasetuksessa 545/2015 mainittuja sisämelun toimenpiderajoja. Sisämelun toimenpiderajojen oletetaan pysyvän sallituissa rajoissa, mikäli ulkomelutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia ohjearvoja. Tarvittaessa tulee suorittaa melumittaukset.

Muistutukset ja mielipiteet

Määräaikaan mennessä asiasta annettiin yhteensä neljä muistutusta ja mielipidettä.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö muistuttaa, että hakemuksen käsittelyn yhteydessä tulee huomioida alueella havaittu ojakaali (2023, VU-laji), ja se on kiireellisesti suojeltavien listalla. Tämän lajin osalta tulee tarkistaa kasvupaikka ja onko kasvupaikka mahdollista säilyttää. Muuten luonnonsuojeluyksiköllä ei ollut mitään erityistä huomautettavaa. Alueella havaitun ojakaalihavainnon kasvupaikka tulee huomioida lupahakemuksen käsittelyssä ja suunnitelmaa tulee tarvittaessa muuttaa siten, että kasvupaikka saadaan säilytettyä.

Alueen asukkaiden sekä Toukarin kiinteistöyhdistys ry:n muistutuksissa ja kannanotossa on esitetty huolenaiheita mm. räjäytysten vaikutuksista kiinteistöjen rakennuksille, toiminnasta aiheutuvista melu- ja pölyhaitoista sekä toiminnan vaikutuksista alueen virkistyskäyttöön.

Muistutuksissa vaaditaan mm., että toiminnan aloittamisesta ilmoitetaan riittävän ajoissa asukkaille sekä ilmoitustauluissa, jotka tulee sijoittaa siten, että luonnossa liikkujat ne havaitsevat. Räjäytysten aikana lähimmissä rakennuksissa tulee olla tärinämittaus sekä louhinta- ja räjäytystyössä tulee noudattaa samoja kellonaikoja kuin muillakin alueen ottoalueilla. Toimintaa tulee suunnitella niin, että melu- ja pölyhaittojen minimointia tulee tarkastella paremmin, koska saman alueen ympärillä olevat metsät on hakattu ja näin ollen ko. haitat leviävät laajoille alueille.

Hakijan vastine

Porin kaupungin Infra rakentaminen antoi 12.3.2025 vastineen muistutusten johdosta.

”Ympäristölupa ja kaupungin järjestyssäännöt määrittelevät jo alueen käytölle tarkat työskentelyajat. Murskauksen päivittäinen työaika on arkisin klo 7:00-18:00, louhinnan päivittäinen työaika on arkisin 7:00-18:00 ja louhinnan yhteydessä tehtävä räjäytystyö on tehtävä arkisin klo 10:00-16:00. Murskauksen alueella alkaessa vaaditaan tehtävään valittavalta urakoitsijalta ulkopuolisen arvioitsijan hyväksymä laatusuunnitelma, jossa otetaan kantaa alueen ympäristöasioihin. Urakoitsijan tulee noudattaa ympäristönsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja urakan ympäristölupiin liittyviä ehtoja sekä kestävä kehityksen periaatteita. Työssä aiheutetaan ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa sekä työskennellään ympäristön kannalta vastuullisella tavalla ja riskit minimoiden. Valitettavasti joudumme rajaamaan alueen virkistyskäyttöä niiltä osin, kun se liittyy kallionmurskauksen ottoalueeseen. Työajan ulkopuolella (18:00-06:00) tapahtuva virkistystoiminta esim. Off Road-toiminta on mahdollista. Ihmisten terveys ja turvallisuus on tietysti ykkösprioriteettina. Olemme nyt alkuvuonna 2025 pyrkinneet aitaamaan alueen niin, ettei louhoskuoppaan vahingossa putoaminen olisi mahdollista.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Urakan asiakirjoissa vaaditaan urakoitsijalta laajaa tiedonanto- ja seuraamisvelvollisuutta. Urakan aloituskokouksessa sovitaan mm. seuraavat asiat: Työmaa-alueen käyttö, jossa otetaan kantaa mahdollisiin suojeltaviin kasveihin tai eliöihin. Ulkopuolisiin liittyvä tiedottaminen sovitaan erikseen tilaajan ja urakoitsijan kanssa. Tärinämittarin asentaminen lähimpään kiinteistöön. Pölyn ja melun hallinta urakoinnin yhteydessä. Urakan työmaakokouksissa tarkastellaan kuukausittain yllä mainittuja asioita ja esim. kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja.”

VIRANOMAISEN RATKAISU

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Porin kaupungin Teknisen toimialan Infrayksikölle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen Porin Toukarissa kiinteistöillä 609-444-1-386, 609-444-1-389, 609-444-1-391. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei lupamääräyksistä muuta johdu sekä noudattaa seuraavia määräyksiä:

Lupamääräykset

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 15,8 ha, josta kaivualueen pinta-ala on 13 ha. Kalliokiviaineksen kokonaisottomäärä on 700 000 m³ ja alin kaivutaso +17,30 (N2000). Lupa myönnetään 15 vuodeksi.

2. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja:

-Poraus-ja louhintatyö arkisin (ma-pe) klo 7.00-18.00

-Räjäytys-ja rikotustyöt arkisin (ma-pe) klo 8.00-16.00

-Murskaus arkisin (ma-pe) klo 7.00-20.00

-Kuormaus ja kuljetus arkisin (ma-pe) klo 6.00-22.00

Edellä mainitut toiminnot eivät ole siten sallittuja lauantaisin, sunnuntaisin eikä arkipyhinä.

3. Toiminnanharjoittajan on vuosittain ilmoitettava kirjallisesti kiviaineksen kaivutyön aloittamisesta lähimmille häiriintyville kohteille sekä valvontaviranomaiselle viimeistään viikkoa ennen ottamisen aloittamista. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi toiminnan aloittamisajankohta ja toiminnan kesto sekä toiminnanharjoittajan yhteystiedot. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee tarjota häiriintyville kohteille mahdollisuus tekstiviestipalveluun, jolla tieto räjäytyksistä toimitetaan tekstiviestillä räjäytystä edeltävänä arkipäivänä.

4. Koko toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on toimitettava valvontaviranomaiselle. Vastuuhenkilö vastaa toiminnan ja päästöjen tarkkailusta sekä toimista onnettomuustilanteissa. Jos vastuuhenkilö tai hänen yhteystietonsa muuttuvat, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä valvontaviranomaiselle.

Alueen merkintä ja suojaus

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

5. Alueella havaitun **ojakaalin** kasvupaikka tulee säilyttää. Toiminnanharjoittajan tulee olla vähintään kahta kuukautta ennen toiminnan aloittamista yhtyedessä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiseen, jotta alueella kasvavan ojakaalin tilanne voidaan päivittää ja antaa tarvittavat ohjeet ja määräykset ojakaalin säilyttämiseksi mm. ottoaluetta rajaamisesta, säilytettävän alueen merkitsemisestä maastoon sekä sallituista toimenpiteistä ojakaalin välittömässä läheisyydessä.

6. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi erottuvien merkein. Ottamisalueelle on sijoitettava vähintään yksi korkeuskiintopiste, jotta ottamissyvyyttä voidaan ottamistoiminnan edetessä seurata.

7. Ottamisalueen loiventamattomat kalliioleikkaukset (jyrkemmät kuin 1:1), jotka ovat yli 2 m korkeita, on suojattava sellaisilla kaivannon reunaan sijoitettavilla aidoilla, kivivalleilla tai vastaavalla tavalla, joka estää tahattoman pääsyn jyrkän kaivannon reunalle. Esteet on varustettava varoitusmerkein.

Räjähdysvaarasta tulee myös ilmoittaa selkeästi maastossa riittävällä määrällä varoituskylttejä.

Esteet, merkit ja varoituskyltit on pidettävä jatkuvasti kunnossa.

Melu, pöly ja värinä

8. Toiminnasta aiheutuva melu lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ei saa ylittää ulkona A-painotetun keskiäänitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä yöohjearvoa 50 dB.

Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman matalalle tasolle siten, että toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäisiä.

Toiminnanharjoittajan on suoritettava ensimmäisen toimintavuoden aikana melumittaus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa louhintatyön ollessa käynnissä. Suunnitelma melumittauksista tulee esittää kuukautta ennen ensimmäistä mittausajankohtaa Porin kaupungin ympäristövalvonnalle. Melumittaus tulee suorittaa vähintään kolmen lähimmän asuinrakennuksen piha-alueella. Raportti melumittausten tuloksista on toimitettava kuukauden kuluessa mittauksen valmistumisesta Porin kaupungin ympäristövalvonnalle.

9. Räjähdyksestä aiheutuvaa melua ja värinää on ehkäistävä räjäytysteknisin toimenpitein, kuten räjäytettävien kenttien kokoa rajoittamalla sekä muita työ- ja toimintatapoja kehittämällä.

10. Toiminnasta aiheutuvat ilman epäpuhtaudet eivät saa ylittää ilmanlaatua koskevan VNa (79/2017) mukaisia raja-arvoja toiminta-alueen ulkopuolella. Sallittu hengitettävien hiukkasten (PM10) enimmäispitoisuus on 50 µg/m³ 24 tunnin keskiarvona.

Kaikissa toiminnoissa on huolehdittava riittävästä pölyntorjunnasta. Pölyn joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti tai käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä sijoittamalla porausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

11. Toiminnanharjoittajan on vuosittain laitoksen toiminta-aikana mitattava kallion louhintatyöstä aiheutuvaa tärinää vähintään yhdessä lähimmässä häiriintyvässä kohteessa.

Maaperä sekä pinta- ja pohjavedet

12. Toiminta alueella on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden, vesistön ja maaperän pilaantumista tai sen vaaraa.

Suunnittelualueella ei saa säilyttää öljytuotteita lukuun ottamatta toiminnassa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttämiä poltto- ja voiteluaineita. Polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on varustettava suoja-altaalla, jonka tilavuus on sama kuin kerralla varastoitavien nesteiden enimmäismäärä. Koneiden ja laitteiden tankkaus-, huolto- ja säilytyspaikat on suojattava asianmukaisella tavalla. Alueelle on varattava imeytysainetta ja vuotojen keräysvälineitä mahdollisten vahinkojen varalle.

13. Suunnittelualueen kuivatusjärjestelmä on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu kuivatusveden virtausreitien varrella oleville maanomistajille maiden vettymistä tai muuta vahinkoa. Toiminnanharjoittaja on velvollinen suorittamaan veden johtamisesta aiheutuvat uomien ja rumpujen suurentamis-, kunnostamis- ja kunnossapitotyöt, mikäli ottoalueen kuivatusvesien määrää lisääntyy ottamistoiminnan seurauksena.

14. Toiminta-alueen pintavedet tulee ohjata laskeutusaltaaseen, josta ne voidaan hallitusti johtaa alueen ulkopuolella avo-ojaan. Alueelta pois johdetuista pintavesistä tulee tutkia vuosittain kevään tai syksyn ylivirtaamakausina pH, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), nitraatti (NO₃), nitriitti (NO₂), ammoniumtyppi (NH₄-N), kokonaistyyppi, kokonaisfosfori ja öljyhiilivetyjakeet (C10-C40).

Jätehuolto

15. Toiminnassa syntyvät jätteet on käsiteltävä Porin seudun jätehuoltojaoston hyväksymien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ympäristön siisteyttä on valvottava. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista eikä alueella saa säilyttää vaarallisia jätteitä. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien maa-ainesten eikä sinne kuulumattomien muidenkaan materiaalien varastoaluetta.

Maisemointi ja jälkihoitotyöt

16. Kaivualueen korkeat reunaluiskat tulee maisemoida portaittain siten, että portaan suurin louhintakorkeus on enintään kolme (3) metriä. Porrastasot on maisemoitava täytemaalla siten, että suurin jyrkännekorkeus on 1,5 metriä.

Alueen maisemointi ja jälkihoitotyöt on suoritettava viivytyksettä ottamisen loputtua ja mahdollisuuksien mukaan jo ottamisen aikana. Maisemointi on saatettava loppuun luvan voimassaoloaikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Poikkeukselliset tilanteet

17. Alueella mahdollisesti tapahtuvissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa on ryhdyttävä välittömästi torjuntatoimenpiteisiin haitallisten aineiden maahan tai vesiin pääsyn leviämisen estämiseksi, pilaantuneen alueen puhdistamiseksi ja tilanteen ennallistamiseksi.

18. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista on ilmoitettava viipymättä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja pelastusviranomaiselle. Laitoksen toiminta-alueella tapahtuvista mahdollisista muista poikkeuksellisista päästöistä ja häiriöistä on ilmoitettava viipymättä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa myös pelastusviranomaiselle.

Toiminnan raportointi

19. Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle yhteenveto vuosittaisesta toiminnasta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Yhteenvedosta tulee ilmetä murskauslaitoksen toiminta-ajat ja räjäytykset, tuotantomäärät, jätteiden määrät ja niiden käsittely, alueella ja sen ulkopuolella suoritettujen eri mittauksen tulokset sekä poikkeukselliset tilanteet ja niiden johdosta mahdollisesti tehdyt toimenpiteet.

Aloitus- ja loppukatselmus

20. Luvan saamisen jälkeen varsinainen maa-aineksen ottaminen voidaan aloittaa aloituskatselmuksen jälkeen. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan, että suojeltavan ojakaalin kasvupaikka sekä mahdollinen suoja-alue on merkitty maastoon sekä muut sitä koskevat erikseen sovitut suojaustoimenpiteet on tehty. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan myös, että ottamisalue on asianmukaisesti merkitty ja valvonnan kannalta välttämättömät asiat esim. korkeuskiintopisteet ovat paikoillaan. Katselmuksen yhteydessä luvan lupamääräykset käydään läpi yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa.

21. Luvan haltijan on pyydettävä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lopputarkastusta, kun ottamistoiminta on loppunut, tai kun luvan voimassaoloaika on päättynyt.

Luvanhaltijan vaihtuminen tai konkurssi

22. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Luvan haltijan tulee ilmoittaa myös konkurssista ja konkurssipesän tulee ilmoittaa mahdollisesta toiminnan jatkamisesta. Ellei ilmoitusta toiminnan jatkamisesta tai luvan siirtoa toiselle haltijalle ole tehty 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta, lupa raukeaa ja viranomaisella voi teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Maa-aineslaki

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamissuunnitelmasta ei ennalta arvioiden aiheudu MAL 3 §:n tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittaisivat ainesten ottamista alueelta. Koska ottaminen ja sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa MAL 3§:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, on lupa MAL 6 §:n mukaan myönnettävä. Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon MAL 11§ ja asiassa annetut muistutukset, mielipiteet sekä lausunto.

Ympäristönsuojelulaki

Kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. YLS 10§:n nojalla annetussa VNa kivenlouhimojen ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) säädetään ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun louhinta- ja murskaustoimintaan on oltava ympäristölupa. Hakemuksen mukainen toiminta täyttää asetuksen 3 §:n mukaiset sijoittamisedot.

Lupamääräysten perustelut

Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi. Ottaen huomioon, että ottaminen kohdistuu voimassa olevassa maakuntakaavassa ja oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen varatulle alueelle sekä hankkeen laajuus ja toiminnasta esitetty asianmukainen suunnitelma, voidaan hakijalle myöntää lupa 15 vuodeksi.

Toiminta-aikoja määrättäessä on otettu huomioon ympäristön asuinviihtyvyys, ns. MURAU-asetuksen 8§:n vaatimukset sekä muiden alueella voimassa olevien kiviaineksen otto- ja murskauslupien toiminta-ajat (yhdenvertaisuus). (lupamääräys 2)

Koska maa-aineksen ottamistoiminta alueella on jaksoittaista, on perusteltua, että toimintajaksojen alkamisesta ilmoitetaan valvontaviranomaiselle ja lähimmille häiriintyneille kohteille. (lupamääräys 3)

Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, jonka on tunnettava toiminta ja sitä koskevat säännökset ja määräykset. Vastuuhenkilön nimeäminen on välttämätöntä myös muiden luvassa määrättyjen toimien toteuttamisen varmistamiseksi sekä tiedon välityksen varmistamiseksi luvanhaltijan, urakoitsijan ja viranomaisen välillä. (lupamääräys 4)

Ojakaali on luokiteltu Suomen uhanalaisten lajien punaisen kirjan 2019 mukaan vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Lajin esiintymän suojaamiseksi ympäristö tulee säilyttää

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

mahdollisimman koskemattomana, jotta kosteusolot säilyisivät ennallaan. Puuston poisto tai lammikon ympäristän muokkaus saattaa kuivattaa alueen, jonka seurauksena myös ojakaali katoaisi alueelta. (lupamääräys 5)

Kaivualueen merkitseminen maastoon sekä korkeuskiintopisteiden sijoittaminen alueelle ovat välttämättömiä asioita valvonnan kannalta. Suunnittelualueella suoritetaan vuosittain valvontaa, jossa seurataan ottamissyvyyttä ja kaivun etenemistä. Aloitusta ja lopputarkastus ovat osa valvontaa. Valvonnan edellytyksenä on myös kirjanpito toiminnasta sekä siitä raportointi valvontaviranomaiselle. (lupamääräykset 6, 20, 21)

Alueella liikkuvien turvallisuuden takia ja vaaratilanteiden välttämiseksi on toiminta-alueen jyrkistä ja korkeista kallioreunoista varoitettava riittävän näkyvillä esteillä ja varoitusmerkeillä sekä räjäytyksistä riittävän laajalla alueella näkyvin varoituskyltein. (lupamääräys 7)

Toiminnasta syntyvä melu ei saa ylittää häiriintyvissä kohteissa melutason ohjearvoista annetussa VNp (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Melua ja tärinää koskevat määräykset on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi asukkaille terveyshaittaa tai kohtuutonta rasitusta. (lupamääräykset 8, 9)

Ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että laitoksen kaikista toiminnoista aiheutuvat pölypäästöt ovat mahdollisimman pieniä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa asukkaille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa ja ympäristön pilaantumista. (lupamääräys 10)

Toiminnan aiheuttaman tärinän vaikutusten seuraaminen edellyttää tärinämittausta. (lupamääräys 11)

Toimintaa on harjoitettava siten, ettei se aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. (lupamääräys 12)

Ojan kunnossapitoa koskeva määräys on annettu mahdollisten vettymishaittojen ehkäisemiseksi. Toiminnan mahdollisesti aiheuttamat muutokset ja vaikutukset pinta- ja pohjavedessä selviävät seurannassa. Pintavesien tarkkailu on suositeltavaa tehdä kevään ja/tai syksyn ylivirtaamakausina, jolloin toiminnan vaikutukset ovat todennäköisesti selvimmän nähtävissä valumavesien laadussa. (lupamääräykset 13,14)

Paikallisten jätehuoltomääräysten noudattamisella varmistetaan, että toiminta-alueen jätehuolto on asianmukaista eikä se aiheuta ympäristön roskaantumista, pilaantumista tai sen vaaraa. (lupamääräys 15)

Tiedonkulku viranomaiselle tulee varmistaa tilanteessa, jossa toiminnasta on aiheutunut tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin varmistetaan asianmukaiset jatkotoimet ja lisävahinkojen ehkäisy. ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen pilaantuneen maaperän puhdistuksen osalta ja alueen pelastustoimi vastaa maa-alueella tapahtuvasta öljyntorjunnasta. (lupamääräykset 17, 18)



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Haltijanvaihdoksesta tai konkurssista tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä vaihdos. Konkurssitapauksessa viranomaisen tulee arvioida ottamisalueen lopettamisen edellyttämät jälkihoitotyöt, mikäli haltijanvaihdosta ei tehdä eikä konkurssipesä jatka ottamista. (lupamääräys 22)

Vastaus lausuntoihin ja muistutuksiin

Lausunnossa ja muistutuksissa esitetyt seikat ja vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä ja niiden perusteluista näkyvällä tavalla.

LUVAN VOIMASSAOLO

Lupa on voimassa 31.10.2040 saakka. Luvan haltijan tulee toteuttaa kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet luvan voimassaolon aikana.

Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa (YSL 29§, MAL 4§).

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

VNa ympäristönsuojelusta (703/2014)

Maa-aineslaki (555/1981)

VNa maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

VNa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

VNa kaivannaisjätteistä (190/2013)

Jätelaki (646/2011)

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän yhteisluvan käsittelystä perittävä maksu on yhteensä 11 805 euroa (maa-aineslupa 9600 euroa ja murskaamon ympäristölupa 2 205 euroa).

Perittävä maksu perustuu Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan hyväksymään Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja maaseutuelinkeinoviranomaisen taksaan. Yhteisluvan käsittelyssä ympäristöluvan käsittelystä peritään 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta.

TIEDOTTAMINEN

Päätös julkaistaan internetissä Porin kaupungin internetsivuilla. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi niille, joille hakemuksesta on erikseen annettu tieto.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

**Porin kaupunki**

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja
terveysvalvonta

Yleinen viranhaltijapäätös

Ote viranhaltijapäätöksestä 14 (16)

17.09.2025

§ 21

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, johanna.koivukoski@pori.fi, puh. 044 701
1214

Tiedoksi

Porin kaupungin Infra, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Allekirjoitus

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala, ympäristö- ja
terveysvalvontayksikkö

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 18.9.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Pori

17.09.2025

Riikka Jokiainen

yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty sähköpostilla 17.9.2025



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§ 21

Hallintovalitus

Valitusviranomainen

Päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta /lähettämisestä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinnaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

**Porin kaupunki**

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja
terveysvalvonta

Yleinen viranhaltijapäätös

Ote viranhaltijapäätöksestä 16 (16)

17.09.2025

§ 21

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: (vaihde) 010 086 360

Telekopio: 010 3642 760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: klo 8.00 – 16.15