



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.06.2022, klo 16:33 - 17:14

Paikka Ulasoorintie 7

Käsitellyt asiat

- § 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 42 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 43 Prosessianalyytikon rekrytointi**
- § 44 Vahingonkorvausvaatimus Niittykatu 28**
- § 45 Talousarvion 2023 lähtökohdat**
- § 46 Porin Vesi, liikelaitoksen talousraportti 31.5.2022**
- § 47 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Aaltonen, puheenjohtaja

Antero Kivelä, 1. varapuheenjohtaja

Suvi Heikkilä, saapui 16:34

Anne Jakonen

Mikko Kivinen, saapui 16:38

Maria Rautanen

Muut saapuvilla olleet

Anne Peltomaa, johdon assistentti, sihteeri

Ismo Lindfors, johtaja

Allekirjoitukset

Harri Aaltonen

Puheenjohtaja

Anne Peltomaa

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Kivinen

Anne Jakonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla

Anne Peltomaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Kivinen ja Anne Jakonen (varalla Katri Pohjankivi).

Pöytäkirja tarkastetaan 22.6.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Kivinen ja Anne Jakonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Prosessianalyytikon rekrytointi

PRIDno-2022-2899

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Liitteet

1 Työpaikkailmoitus sisäinen prosessianalyytikko
2 Salassa pid. sis. hlötietoja (JulKL §16 mom 3), Prosessianalyytikko hakijayhteenveto
Salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 32 kohta

Kaupunginhallitus on myöntänyt 16.5.2022, § 353 Porin Vedelle sisäisen täyttöluvan talousveden tuotannon prosessianalyytikon toimeen. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä kaupungin sisäisesti haettavana olevalla työpaikkailmoituksella. Hakuaika oli 25.5.-10.6.2022.

Koska prosessianalyytikkon tehtävä sijoittuu Laadunvarmistus -yksikköön ja valittava henkilö toimii suoraan johtajan alaisuudessa, rekrytonnista päättää johtokunta.

Hakuilmoituksen keskeinen sisältö on seuraava: "Porin Vesi, liikelaitoksella on haettavana sisäisesti täytettävä prosessianalyytikon toimi. Prosessianalyytikko vastaa Porin Veden talousvesilaboratorion toiminnasta ja talousveden omavalvonnasta Porin Veden vedentuotantolaitoksilla. Hän sijaistaa käyttöinsinööriä tämän poissaolojen aikana.

Kelpoisuusvaatimukset: Laborantin tutkinto tai insinöörin tutkinto tehtäviin soveltuvalta alalta."

Tehtävään saapui määräaikaan mennessä kaksi hakemusta. Johtaja Ismo Lindfors ja laitospäällikkö Teppo Tapiainen haastattelivat hakijat 15.6.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Prosessianalyytikon toimeen valitaan tehtäväkokonaisuutta hyvin vastaavan koulutuksen, vesien analysointiin kohdistuvan työkokemuksen ja haastattelun perusteella ins.(AMK) Riia Uusitalo.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rekry@pori.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Vahingonkorvausvaatimus Niittykatu 28

PRIDno-2022-2941

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Harju
markku.harju@pori.fi
verkostopäällikkö

Liitteet

- 1 Reklamaatio Niittykatu 28
- 2 Salassa pid. JulkL 24.1 § kohta 23, Reklamaatio, Niittykatu 28
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 23 kohta
- 3 Salassa pid. JulkL 24.1 § kohta 23, Niittykatu 28 PORI - Mittauspöytäkirja 73421 -
25.4.2022 (ID 244510)
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 23 kohta
- 4 Salassa pid. JulkL 24.1 § kohta 23, Valokuvat
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 23 kohta
- 5 Lausunto, Porin Vesi 16.5.2022
- 6 Salassa pid. JulkL 24.1 § kohta 23, Lausunto, Porin Vesi 16.5.2022
Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 23 kohta
- 7 Porin Vesi Toimitusehdot 10.10.2001

[peitetty] on ilmoittanut 27.4.2022 Porin Vedelle Niittykatu 28:ssa 8.4.2022 tapahtuneesta viemäritulvasta, jossa Porin Veden runkoviemäristä on noussut kyseisessä osoitteessa olevan rintamamiestalon alakerrassa oleviin tiloihin viemäriveresi. Tehokuivaus Oy on kiinteistön omistajan toimeksiannosta laatinut tarkastusraportin 25.4.2022, tapaustunnus 73421 (liite).

Porin Vesi on tutkinut asian ja todennut lausunnossaan, (vs verkostopäällikkö Markku Harju 16.5.2022, liite), että viemäriveresi on noussut padotuskorkeuden alapuolella olevan viemärintipiteen kautta kellaritiloihin. Padotuskorkeus on kyseisessä kiinteistössä $N_{2000} +7.62$, ja alin viemäroity kohta $N_{2000} +7.58$.

Harjun laatimassa lausunnossa todetaan, että padotuskorkeuden alapuoliset tilat on suojattava viemäritulvalta ja että vesihuoltolaitos ei vastaa padotuskorkeuden alapuolella oleville tiloille padotuksesta aiheutuvasta haitasta tai vahingosta (Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, Porin Vesi, Porin Veden hallitus 10.10.2001, kohta 3.2, liite).

[peitetty], kiinteistön Niittykatu 28 toinen omistaja, on 30.5.2022 jättänyt reklamaation verkostopäällikön lausunnosta, ja vaatii että Porin Vesi korvaa runkoviemäritukoksesta aiheutuneet korjauskustannukset raportissa suositelluin toimenpitein.

Porin Vesi toteaa että, Niittykatu 28:n kellaritilat on viemäroity padotuskorkeuden alapuolella, ja näihin tiloihin runkoviemäriin padotuksesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Johtokunta hylkää [peitetty] 30.5.2022 tekemän reklamaation kuvauskohdassa esitetyin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistajat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Talousarvion 2023 lähtökohdat

PRIDno-2022-2966

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Liitteet

- 1 Kehys 2023
- 2 Laadintaohjeet 2023-2025

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2022, § 422 vuoden 2023 talousarvion toimiala- ja liikelaitoskohtaisen kehyksen. Kehys on on liitteenä. Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitosten osalta.

Kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko 2023 on 6 % eli 2,652 milj. €. Tämä on yhden prosenttiyksikön eli 0,442 milj. € enemmän kuin kuluvana vuonna.

Porin Veden vuosikatetavoite 2023 on 7,677 milj. € vuonna 2023. Luku on 0,199 milj. € pienempi kuin kuluvana vuonna.

Kehyksessä on Porin Veden valmistus omaan käyttöön -kohdassa poistuneen kirjauskäytännön mukainen luku (0,400 milj. €), joka voimassa olevan kirjauskäytännön mukaisesti vastaa lukua 0,100 milj. €. Tällä on vaikutuksensa myös vuosikatteen muodostumiseen sekä toiminnan ja investointien rahavirtaan. Asia oikaistaan talousarvion laadinnan yhteydessä.

Porin Vettä sitova kaupunginhallituksen päätöksen mukainen investointikehys on 5 milj.€ vuodelle 2023. Summa on 1 milj. € enemmän kuin kuluvana vuonna.

Kaupunginhallitus edellyttää myös liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

Porin Vesi, liikelaitoksen yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan annetun kehyksen ja edellä esitetyn pohjalta. Liitteenä on talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeet. Talousarvio on tarkoitus tuoda johtokunnan käsittelyyn 30.8.2022.

Kaupungin talousarviokäsittelyn ja kaupunginvaltuuston vuoden 2023 talousarviopäätöksen jälkeen johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen lopullisen talousarvion vuoden 2022 lopussa.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Porin Vesi, liikelaitoksen talousraportti 31.5.2022

PRIDno-2022-1295

Liitteet

- 1 Porin Vesi, talousraportti toukokuu 2022
- 2 Porin Vesi, investointiraportti toukokuu 2022

Talousraportit tilanteessa 31.5.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi huomiolla, että raportit saattavat olla epätäydellisiä 1.5.2022 alkaen toteutetusta talouspalvelutoimittajan järjestelmä uudistuksesta johtuen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Hankintapäätös:

§ 51 Luotsinmäen keskuspuhdistamon rikkihapposäiliön pesu, 16.05.2022

§ 52 Luotsinmäen keskuspuhdistamon jälki-ilmastuskompressorin asennus, 17.05.2022

§ 54 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmityskattilan uusinta, 20.05.2022

§ 56 Lukkarinsannan alavesisäiliön A yläpohjan kuntotutkimuksen näytteenotto, 27.05.2022

§ 57 Lukkarinsannan varavesilaitoksen putkistomuutoksen venttiilit ja toimilaite, 02.06.2022

§ 60 Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivaamon lietepumpun asennus, 14.06.2022

§ 61 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kaivon K-308 korvaaminen uudella kaivolla, suunnittelu ja tutkimukset, 14.06.2022

Henkilöstöpäätös:

§ 53 Oman kulkuneuvon käyttö virka- ja työtehtävissä, Porin Vesi, 20.05.2022

§ 58 Oman kulkuneuvon käyttö virka- ja työtehtävissä, Porin Vesi, 07.06.2022

§ 59 Oman kulkuneuvon käyttö virka- ja työtehtävissä, 07.06.2022

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 55 Korvausvaatimus työkustannuksista, 25.05.2022

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§41, §42, §45, §46, §47

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§43, §44

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite: Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi
Faksinumero: (02) 634 9417
Puhelinnumero: (02) 623 4470
Vaihde (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat

maanantai 10 - 16
tiistai-torstai 8 - 16
perjantai 8 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.