



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 01.02.2023, klo 16:28 - 17:19

Paikka Ulasoorintie 7

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Valitus tonttijohdon poistamisen veloituksesta**
- § 4 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportointi 2022**
- § 5 Porin Vesi liikelaitoksen alustava taloudellinen tulos 2022**
- § 6 Muutos Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokousaikatauluun
kevätkaudella 2023**
- § 7 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Aaltonen, puheenjohtaja
Antero Kivelä, 1. varapuheenjohtaja
Suvi Heikkilä
Anne Jakonen
Mikko Kivinen
Simo Korpela
Jouni Palojoki
Katri Pohjankivi
Maria Rautanen

Muut saapuvilla olleet

Anne Peltomaa, johdon assistentti, sihteeri
Aila Haikkonen
Jenni Jakovaara
Ismo Lindfors, johtaja

Allekirjoitukset

Harri Aaltonen
Puheenjohtaja

Anne Peltomaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.02.2023

02.02.2023

Antero Kivelä

Jouni Palojoki

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 3.2.2023 alkaen.

Anne Peltomaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antero Kivelä ja Jouni Palojoki (varalla Anne Jakonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 2.2.2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Kivelä ja Jouni Palojoki (varalla Anne Jakonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 2.2.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Valitus tonttijohdon poistamisen veloituksesta

PRIDno-2023-96

Valmistelija / lisätiedot:

Ismo Lindfors, Markku Harju
ismo.lindfors@pori.fi, markku.harju@pori.fi
johtaja, verkostopäällikkö

Liitteet

- 1 Valitus tonttijohdon poistamisen veloituksesta
 - 2 Valitus tonttijohdon poistamisen veloituksesta, alkuperäinen
- Salassa pidettävä, Julkinen, ei verkkopulkinen, sisältää henkilötietoja (JulkL § 16 mom. 3)

Samuli Lehto ja Eero Lehto ovat tehneet liitteenä olevan, 27.12.2022 päivätyn Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnalle osoitetun valituksen yhteisen tonttivesijohdon erottamisen kustannuksista. Valituksessaan he vaativat Porin Vesi, liikelaitokselta hyvitystä tonttijohdon erottamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Kyseessä on tarpeettomaksi jääneen tonttijohdon (entinen yhteisvesijohto eli kimpavesijohto) irrottaminen Porin Veden runkovesijohtoverkostosta. Samuli Lehto on tehnyt 20.9.2022 kirjallisen työtilauksen uuden oman vesijohtoliittymän tekemisestä ja vanhan yhteistonttivesijohdon erottamisesta. Erotettu johto on aiemmin ollut neljän osakkaan yhteistonttivesijohto. Valituksen laatijat ovat muiden osakkaiden rakentaessa oman uuden tonttivesijohtonsa jääneet entisen yhteistonttivesijohdon viimeiseksi liittyjäksi.

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen, Porin Veden hallitus 10.10.2001, ja vakiintuneen käytännön mukaan kulloinkin tonttijohdon haltija/haltijat vastaa/vat tonttijohtoa koskevista velvoitteista myös tilanteessa, jossa johto jää tarpeettomaksi. Johto ei ole tarpeeton niin kauan, kun sillä on yksikin käyttäjä. Porin Vesi ei voi etukäteisesti laskuttaa poistuvia kimpvajohdon osakkaita erotustyöstä, joka ei välttämättä koskaan toteudu.

Yhteistonttijohdon haltijoiden on mahdollista keskenään sopia myöhemmin mahdollisesti tulevista erottamiskustannuksista. Näihin sopimukseen Porin Vesi, liikelaitos ei ota kantaa.

Porin Vesi, liikelaitos voi myös ottaa tarpeettomaksi jäävän tonttijohdon vastuulleen, mikäli asiasta on sovittu liikelaitoksen ja tonttijohdon haltijan välillä ja poistettavasta liittymästä on maksettu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta hylkää kuvauskohdassa esitetyn perusteiden Samuli Lehdon ja Eero Lehdon tekemän valituksen 27.12.2022, eikä suorita hyvitystä tonttijohdon erottamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Samuli Lehto ja Eero Lehto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportointi 2022

PRIDno-2023-333

Valmistelija / lisätiedot:

Teppo Tapiainen

teppo.tapiainen@pori.fi

laitospäällikkö

Liitteet

1 Luotsinmäen keskuspuhdistamon vuosiraportti 2022

2 Reposaaressen jätevedenpuhdistamon vuosiraportti 2022

3 Lavian jätevedenpuhdistamon vuosiraportti 2022

Luotsinmäen keskuspuhdistamon vuoden 2022 vuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan vaatimukset täytettiin selvästi.

Keskuspuhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD_{7ATU}-pitoisuuden keskiarvo oli 3,3 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,063 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD_{7ATU}-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Keskuspuhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden COD_{Cr}-pitoisuuden keskiarvo oli 36 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo vuonna 2022 oli 3,0 mg/l. Lupaehdon mukaan COD_{Cr}-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 87%. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo 2022 oli 6,7 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Reposaaressen jätevedenpuhdistamo toimi vuoden 2022 aikana hyvin. BOD_{7ATU}-pitoisuuden puhdistusteho oli 97% (lupaehto 90%). COD_{Cr}-puhdistusteho oli 91% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 93% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 92% (lupaehto 90%). Marraskuussa 2022 kiintoaineen poistoteho jäi 89%, pitoisuuden ollessa kuitenkin 13 mg/l (lupaehto 35 mg/l).

Lavian jätevedenpuhdistamo on toiminut vuonna 2022 hyvin. BOD_{7ATU}-pitoisuuden puhdistusteho oli 98% (lupaehto 90%). COD_{Cr}-puhdistusteho oli 94% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 97% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 95% (lupaehto 90%).

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Johtokunta merkitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon, sekä Lavian ja Reposaaressen jätevedenpuhdistamoiden vuoden 2022 vuosiraportit tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Porin Vesi liikelaitoksen alustava taloudellinen tulos 2022

PRIDno-2023-266

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Liitteet

- 1 Porin Vesi, talousraportti joulukuu 2022
- 2 Porin Vesi, investointiraportti joulukuu 2022
- 3 Porin Vesi, HR-raportti Joulukuu 2022

Alustavat tulosraportti ja investointiraportti sekä henkilöstöraportti ajalta 1.1.-31.12.2022 esitetään kokouksessa.

Lopulliset tilinpäätösasiakirjat tuodaan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettaviksi johtokunnan kokoukseen 8.3.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Muutos Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokousaikatauluun kevätkaudella 2023

PRIDno-2022-5772

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Johtokunta päätti 23.11.2022 § 77 kevään 2023 kokousaikataulustaan seuraavasti:

"Johtokunta päättää pitää kokouksensa kevätkaudella 2023 seuraavasti:

tiistai 31.1.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 7.3.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 28.3.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 25.4.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 23.5.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7

tiistai 20.6.2023 klo 16.30 Ulasoorintie 7 "

Tämä käynnissä oleva puheenjohtajan koollekutsumana pidettävä kokous 1.2.2023 korvaa 31.1.2023 pidettäväksi aiotun kokouksen.

Kokousaikataulua pitäisi päällekkäisyyksien vuoksi muuttaa kahden tulevan kokouksenkin osalta. Tiistaina 7.3.2022 pidettäväksi päätetty kokous on tarpeen siirtää pidettäväksi keskiviikona 8.3.2023. Tiistaina 28.3.2023 pidettäväksi päätetty kokous on tarpeen siirtää pidettäväksi keskiviikona 29.3.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Tiistaina 7.3.2022 pidettäväksi päätetty Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokous siirretään pidettäväksi keskiviikona 8.3.2023. Tiistaina 28.3.2023 pidettäväksi päätetty kokous siirretään pidettäväksi keskiviikona 29.3.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Hankintapäätös:

§ 1 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistuksen uusien pumppujen hankinta, 11.01.2023

§ 107 Lukkarinsannan alavesisäiliö A:n korjauksen rakennustekninen valvonta, 16.12.2022

Henkilöstöpäätös:

§ 2 Henkilökohtainen lisä, instrumenttiasentaja, 12.01.2023

§ 3 Sivutoimi-ilmoitus, asiakaspalvelusihteeri, 12.01.2023

§ 106 Työtehtävän vaihto talousveden tuotannossa, 15.12.2022

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 4 Vahingonkorvaus vesijohtotyömaan aiheuttamasta haitasta, 18.01.2023

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §4, §5, §6, §7

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§3

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite: Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi
Faksinumero: (02) 634 9417
Puhelinnumero: (02) 623 4470
Vaihde (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat

maanantai 10 - 16
tiistai-torstai 8 - 16
perjantai 8 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.