

IceLion LITHIO



engo
ice arena equipment

Engo IceLion Lithio jäänhoitokone

Turvallisuus

Patentoitu markkinoiden turvallisin pikateränvaihtosysteemi
Patentoitu ruuvikuljettimien pesusysteemi
Turvakytkimet lumitankille ja kelkalle
Mekaanisesti (NO) seisontajarru sähköttömässä tilassa
Peruutus merkkiääni
Äänimerkinantolaite

Ajo

Sähköinen neliveto varustettuna ohjaustehostimella
Huoltovapaat A/C (vaihtovirta) sähkömoottorit
Tehostetut öljykylpyjarrut etu- ja taka-akselissa
Nastoitetut renkaat
Ajonopeus 0-13km/h

Valot

LED ajovalot edessä ja takana
LED lumitankin valo
LED varoitusvilkkumajakka 360 astetta

Digitaaliset ohjaukset

SmartConnect 1 vuodeksi ilmaiseksi käyttöön
Akun varauksen tila näytöltä digitaalisesti
Terän leikkuusyvytyden asetus ja seuranta näytöltä digitaalisesti
Vesitankin veden määrän näytöltä digitaalisesti
Veden lämpötilan seuranta näytöltä digitaalisesti
Terän leikkuusyvytyden esiasetus kahteen eri syvyyteen
CAN-BUS ohjaus

Kapasiteetti ja Akku

Lithio-ion akku 80V 628 Ah
Korkeataajuus laturi 200A
Pinnoitetun lumitankin tilavuus 5,0 m³, puristettuna 5,8 m³
Pulverimaalattu ruostumattomasta teräksestä tehty kelkka
6 kpl kulutuskestävä kovametalli teriä 2,5 m
Koneen leveys 2,66 m

Hydrauliikka

Hydraulinen terän syvyysäättö
Hydraulinen reunaharja
Hydraulinen hätäkäsipumppu

Vesi

Vesitankki ruostumattomasta teräksestä 2000 l
Automaatti täyttö, automaattiventtiili pysäyttää täytön, kun tankki täynnä

Operaattorin paikka

Nahkainen säädettävä jousitettu penkki käsinojalla
Helppokäyttöinen joystick työtoiminnoille
USB-liitäntä
Lukittava säilytystila
10,4" tuuman värillinen kosketusnäyttö
Peilit
Rattiohjaus
Lämmitettävä kuljettajan istuin
Lämmitettävä hytti
Lasinpyyhkijät

Varusteet

Ajonopeuteen suhteutettu vedentuottojärjestelmä
Manuaalisesti säädettävä vedentuottojärjestelmä
Veden levityskangas 2kpl telineellä
Iceboost - lumenmurskausjärjestelmä
Kahteen suuntaan pyörivät lumennostokierukat
Lämmitettävät sivu- ja taustapeilit
Lisärengassarja vanteilla ja nastoilla
Jäänpesujärjestelmä
Renkaidenpesujärjestelmä
Tankinpesujärjestelmä
Muovinen potkulistasuojapyörä
Käyttöohjekirja ja varaosakuvasto
CE-hyväksytty
Teränvaihto työkalut
2 kpl pyyhkeitä

Takuu & huolto

Takuuaika 48kk
Huoltosopimus 48kk
Lithium-akkujen takuu 60kk

Toimitus & koulutus

Toimitus sisältyy
Käyttöönottokoulutus sisältyy

- Toimituksen yhteydessä/sovittuna ajankohtana 4h
 - Työturvallisuus
 - Yleisimmät vikatilanteet
 - Perushuollot
 - Työergonomia
 - Toiminnot ja ajaminen

