



| N:O | MUUTOS PVM | P | S | T |
|-----|------------|----|---|---|
| 1. | 21.10.2022 | IR | | POIKKILEIKKAUSTA MUUTETTU JA SALAOJIA SIIRRETTY |

ASEMPIIRUSTUS IN / IJ 13 190
 KUIVATUSKARTTA IN / IJ 13 191
 PAALUTUSMITAT R- asemalla

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | TYÖMAAN TYÖNJOHTO ON VELVOLLINEN HANKKIMAAN TIEDOT KAAPELIEN JA JOHTIMIEN SIJAINNISTA |
| PIIR | 28.6.2022 | Ville Saarenmaa | PORIN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA INFRAYKSIKKÖ / INFRAJOHTAMINEN |
| SUUN | 28.6.2022 | Ville Saarenmaa | |
| TARK | 12.7.2022 | | YLÄPILVENTIE PLV 0-145 |
| TARK | 12.7.2022 | | |
| HYV | 12.7.2022 | LIIK. INS. | |
| HYV | | | PITUUS- JA POIKKILEIKKAUKSET KasLissu |
| ETRS-GK22 N2000 | KORVAA OSITTAIN AT/su 10006 | MITTAKAAVA 1:1000/1:100, 1:100 | PIIR. N:O IN / IJ 13 192 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Päällysrakenne | E/75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poikkileikkaus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vesijohto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätevesi putken laatu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaltevuus / Vesijuoksu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sadevesi putken laatu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaltevuus / Vesijuoksu | 51.21/0.005 200-10 PEH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matka | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Pituus / kaltevuus | 107.83 -0.0050 S = 200 2.33 27.17 0.0067 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasausviivan korkeus | 4.97 | 5.02 | 5.07 | 5.02 | 4.97 | 4.92 | 4.87 | 4.82 | 4.77 | 4.72 | 4.67 | 4.62 | 4.57 | 4.52 | 4.59 | 4.65 |
| Maanpinnan korkeus | 4.71 | 5.00 | 5.02 | 5.19 | 5.06 | 4.90 | 4.51 | 4.91 | 4.71 | 4.72 | 4.70 | 4.65 | 4.74 | 4.48 | 4.39 | 4.42 |
| Paalutus | 0.00 Sr 43.92 100 23.06 61.94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaarevuus | R=180 R=240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaltevuus | qv=qo=-0.030 | | | | | | | | | | | | | | | |