



- SVTK 1 Sadevesitarkastuskaivo, umpikansi 25 tn, säädettävä teleskooppi, muovi 400/315
  - SVK 1 Sadevesikaivo, kupukansi ritilällä 1,5tn, teleskooppi kansistolla, muovi 500/560
  - SVK 2 Sadevesikaivo, kupukansi ritilällä 1,5tn, teleskooppi kansistolla, muovi 500/560
  - SVTK 3 Sadevesitarkastuskaivo, umpikansi 25tn, teleskooppi kansistolla, muovi 1000/800
  - SVTK 2 Sadevesitarkastuskaivo, umpikansi 40tn, teleskooppi kansistolla, muovi 800/500
- TP 1 Tarkastusputki 200/110 valurauta tai muovikannella

Tarkastusputkelta TP 1 johdetaan salaoja yhdistelmäputki PP SN8 Ø110mm sadevesikaivolle SVK 1.

Tarkastusputkelta TP 2 johdetaan salaoja yhdistelmäputki PP SN8 Ø110mm sadevesikaivolle SVK 2.

Tarkastusputkelta TP 3 johdetaan salaoja yhdistelmäputki PP SN8 Ø110mm tarkastuskaivolle SVTK 2.

Tarkastuskaivolta SVTK 1 johdetaan salaoja yhdistelmäputki PP SN8 Ø200mm tarkastuskaivolle SVTK 3.

Sadevesikaivolta SVK 1 johdetaan hulevesiputki PVC SN8 Ø200 sadevesikaivolle SVK 2. Sadevesikaivolta SVK 2 hulevesiputki jatketaan tarjastastuskaivolle SVTK 3.

Tarkastuskaivolta SVTK 3 johdetaan hulevesiputki tarkastuskaivolle SVTK 2.

Tarkastuskaivo SVTK 2 liitetään jo olemassa olevaan betoniseen sadevesiviemäriin B 500. Betoniputki on lasikuidutettu, joten sisämitta tulee tarkistaa ennen kaivon tilausta. Liitosten toteuttaminen onnistuu mittatilauksena.

Jalkakäytävän reuna luiskattava suojatien kohdalta helposti kuljettavaksi.

Kadun puolella aukot (4kpl) katukiveyksessä. Leveys 2m.

**HYVÄKSYTTY**  
 XX. päivänä - kuuta  
 vuonna 2024  
 Porin kaupunki  
**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000  
 KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK25

Muutos	Pvm	Selitys	Tark.

PIIRUSTUKSEN KOKO: 630mm x 297mm

k.osa/ kyä	kortteli/ tila	Tontti/ Rn:o	Viranomaisen merkintöjä
Rakennustoimenpide	Piirustustila		Juokseva nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö		Mittakaava
<b>Kaupunkipuupilotti, MUSTBE-hanke</b>	<b>Tasaussuunnitelma</b>		<b>1:200</b>
<b>Keskusaukio</b>	<b>28130 Pori</b>		
<b>RAMBOLL</b>	Ramboll Gallen-Kallelankatu 8 28100 Pori puh. 020 755 611 fax 020 755 6201	Suunn.ala <b>CEO</b>	Työnro <b>13344-5</b>
		Piirustusnro	Piirustuksia
			Muutos
hyv.	suunn.	piirt.	pvm
P. Riissalo	JSANT	JSANT	2.4.2024